

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΟΙΚ.12684/92/2014  
(ΦΕΚ 3181Β')**

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας Φωτεινή Χριστοφορίδου Περιβαλλοντολόγος-Επιστημών της Θάλασσας Π.Ε., έπειτα από:

1. Την αριθ. πρωτ. 91013/20787/8-10-2015 Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας ζαχαροπλαστείου εντός εγκεκριμένου σχεδίου Αργοστολίου Δήμου Κεφαλονιάς Νομού Κεφαλληνίας ιδιοκτησίας της κ. Σοφίας-Μαρίας Λυκούδη του Γερασίμου,
2. Την αριθ. οικ. 6304/1465/25-1-2016 Εντολή της Προϊσταμένης Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας για τη διενέργεια ελέγχου στο παραπάνω επαγγελματικό εργαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158B/3-2-2012),

διενήργησα σήμερα Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11π.μ. αυτοψία στο επαγγελματικό εργαστήριο με τα παρακάτω στοιχεία φακέλου:

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

<b>Αριθ. φακέλου</b>	: <b>Α.Φ. 68/2014</b>
<b>Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας</b>	: Αριθ. Πρωτ. 91013/20787/8-10-2015
<b>Είδος εγκατάστασης</b>	: Επαγγελματικό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
<b>Φορέας λειτουργίας</b>	: Σοφία-Μαρία Λυκούδη του Γερασίμου
<b>ΑΦΜ</b>	: 047845792 (ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)
<b>Θέση</b>	: Αντώνη Τρίτση 77, εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου
<b>Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 08</b>	: 10.5, 10.71, 10.72
<b>Βαθμός όχλησης</b>	: Χαμηλής όχλησης
<b>Εγκατεστημένα μηχανήματα</b>	: Τα στοιχεία του μηχανολογικού εξοπλισμού και η διάταξή του αποτυπώνονται στην κάτοψη κλίμακας 1:50 που υπογράφει ο Μηχανολόγος Μηχανικός Διονύσιος Ανδρεάτος.
<b>Συνολική κιν. ισχύς</b>	: 4 KW
<b>Συνολική θερμ. ισχύς</b>	: 12,97 KW
<b>Περιβαλλοντική αδειοδότηση</b>	: Απαιτείται η τήρηση πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, όπως προβλέπονται για τη δραστηριότητα «Παραγωγή γαλακτοκομικών

προϊόντων» (ΣΤΑΚΟΔ 2008 10.5) στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012

Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

## ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

**Κατηγορία** : Βιομηχανία-βιοτεχνία μικρού κινδύνου (Αα)

**Στεγασμένη επιφάνεια** : 46,39 τ.μ.

**Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας:** απαιτείται / δεν απαιτείται

**Αρ. Πιστοποιητικού** : -

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε παρουσία του κ. Γεράσιμου Λυκούδη, συζύγου της κ. Σοφίας-Μαρίας Λυκούδη. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο φορέας έχει λάβει και τηρεί σε ισχύ τα δικαιολογητικά, όπως προσδιορίστηκαν με το αριθ. 11819/33172/11-12-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας, και η ορθότητα του περιεχομένου της αριθ. πρωτ. 91013/20787/8-10-2015 Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας του επαγγελματικού εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, σε ότι αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα και την ισχύ της εγκατάστασης. Η διάταξη και τα στοιχεία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι σύμφωνα με την κάτοψη που υπογράφει ο Μηχανολόγος Μηχανικός κ. Διονύσιος Ανδρεάτος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ζαχαροπλαστείο της κ. Σοφίας-Μαρίας Λυκούδη είναι συμβατό με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α'), όπως ισχύει.

Η διενεργήσασα την αυτοψία

Φωτεινή Χριστοφορίδου  
Περιβαλλοντολόγος ΠΕ

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
Η Προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξάνδρα Λάντου  
Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ