



PARADOXES

1. ΤΑΙΚΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ B225 / ΧΑΛΥΒΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ St III
ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ St 37

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΕΩΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ Δ.Σ.
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
- ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- DIN 4114, DIN 18800, DIN 1055
- ΦΕΚ 573/9.9.05 ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΔΙΚΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΕΗ1/0/268/9.6.87, ΕΗ1/0/123/8.3.88 ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

3. ΦΟΡΤΙΑ

ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2500 Kg/M3
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ 110 Kg/M2

4. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1.00 Kg/cm2

A/A	A/A ΕΓΓΡΑΦΟΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΘΑΚΗΣ			
ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ - ΦΑΣΕΙΣ (Θ,Ι) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ /ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ			
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΙΣΑΕΤΟΥ			
ΙΣΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 9 ΜΕΤΡΩΝ ΟΨΕΙΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ			
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΨΙΛΩΝ Α.Ε. – Δ.ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ε.Π.Ε.			ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΗΜ.Λ.Η4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΠΤ 2008
ΚΛΙΜΑΚΑ	ΕΠΙΒΛΕΨΗ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ν. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
	ΕΛΕΓΧΟΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ	Ι. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ
	ΘΕΩΡΗΣΗ	Ο ΔΙΕΥΤΗΤΗΣ	Ν. ΓΑΒΡΑΣ
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ	ΝΕΤΑΣ 37/2009