

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Ολες οι διαστάσεις είναι σε μέτρα.
2. Για Υπάρχουσα Κατάσταση βλέπε σχέδιο Λ-01.
3. Για Οριζοντιογραφία βλέπε σχέδιο Λ-02 .
4. Για Τομές βλέπε σχέδιο Λ-03(α,β).
5. Για σχέδιο Κυψελωτών Τεχνητών Ογκολίθων βλέπε σχέδιο Λ-05.
6. Για λεπτομέρειες Κρίκου, Δέστρας, Οπλισμών και Φρεατίων βλέπε σχέδιο Λ-06.
7. Για σχέδιο Οπλισμού Κ.Τ.Ο. βλέπε σχέδιο Λ-07.
8. Η κατασκευή των κρηπιδωμάτων θα γίνει από Κυψελωτούς Τεχνητούς Ογκολίθους (Κ.Τ.Ο) από σκυρόδεμα κατηγορίας ~~C20/25~~ C25/30 με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 350 kg/m³.
9. Εμπροσθεν των κρηπιδωμάτων θα τοποθετηθούν 2 σειρές Συμπαγών Τεχνητών Ογκολίθων Ποδός από σκυρόδεμα κατηγορίας ~~C16/20~~ C25/30 με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 350 kg/m³.
10. Η προσαρμογή στους Κ.Τ.Ο και η πλήρωση των κυψελών θα γίνει με χυτό σκυρόδεμα κατηγορίας ~~C16/20~~ C25/30 με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 350 kg/m³.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΤΣ-2016
ΦΕΚ-1561/Β'/2-6-2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Λόγω ΚΤΣ-2016 καθορίζονται οι
κάτωθι κατηγορίες έκθεσης και κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος:

-Σκυρόδεμα Συμπαγών Τεχνικών Ογκολίθων Ποδός Κρηπιδωμάτων → XS2 C25/30
-Σκυρόδεμα Κυψελωτών Τεχνικών Ογκολίθων (Κ.Τ.Ο.) Κρηπιδωμάτων → XS2 C25/30
-Ύφαλο σκυρόδεμα:
α. πλήρωση εσωτερικών διακένων Κ.Τ.Ο. (οπές) χωρίς ξυλοτύπους → XS1 C25/30
β. πλήρωση εξωτερικών διακένων Κ.Τ.Ο. (κλείδες) χωρίς ξυλοτύπους → XS2 C25/30
γ. ύφαλο σκυρόδεμα κρηπιδωμάτων με ξυλότυπους → XS2 C25/30
-Σκυρόδεμα ανωδομών κρηπιδωμάτων → XS3 C30/37
-Σκυρόδεμα δαπέδου χερσαίου χώρου → XS1 C25/30

Ιανουάριος 2017
Από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας

ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ β
Για τον διαγωνισμό του έργου:
"ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ"
(ΚΩΔ. MIS 5000244)

Σημείωση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας: Πρόκειται για το δεύτερο σχέδιο διατάξης ογκολίθων (β) με βάση την τεχνική μελέτη λιμενικών έργων και με τις απαραίτητες τροποποιήσεις λόγω ΚΤΣ-2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ ΦΑΣΗ θ',ι'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΛΙΜΕΝΑ ΙΘΑΚΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΙΜΕΝΑ ΠΙΣΑΕΤΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ [2/3]
στη στάθμη -1,00

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. ΓΕΩΡΓΑΣ – Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ε.Π.Ε.	Λ–04β
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΣ 2009 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΕΠΙΒΛΕΨΗ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ν. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
	ΕΛΕΓΧΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ	Ι. ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ
	ΘΕΩΡΗΣΗ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ν. ΓΑΒΡΑΣ
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ	37/2009 ΝΕΤΔΕ