

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018/ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ"

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΔΕ

ΕΤΕΠ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τυπολογίου	Αρθρο	ΕΤΕΠ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΓΥΡΤΙΚΑ				
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1.1	ΟΑΝ ΚΙΤΤ-Α-1.Μ-Α	02-01-02-00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.2	ΟΑΝ ΚΙΤΤ-Α-2.Μ-Α	02-02-01-00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.3	ΟΑΝ ΚΙΤΤ-Α-3.Μ-Α	02-02-01-00
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρυγών αρθρειακών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.4	ΥΑΡ ΚΙΤΤ-3.01.02.Μ-Α	08-01-01-00
5	Άσρη καταπτώσεων	1.5	ΥΑΡ ΚΙΤΤ-4.12.Μ-Α	
6	Προμήθεια κοκκώδους υαλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	1.6	ΟΑΝ ΚΙΤΤ-Α-19.Μ-Α	
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	1.7	ΟΑΝ ΚΙΤΤ-Α-15-Α	
8	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την ανιμετώπιση προσέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	1.8	ΥΑΡ ΚΙΤΤ-3.12-Α	02-08-00-00
9	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.9	ΥΑΡ ΚΙΤΤ-3.10.04.01.Μ-Α	08-01-03-01
10	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	1.10	ΥΑΡ ΚΙΤΤ-4.03.Μ-Α	
11	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υακιά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.11	ΥΑΡ ΚΙΤΤ-4.02.02.Μ-Α	
12	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) για κάθε επιπλέον άνοιγμα.	1.12	ΥΑΡ ΚΙΤΤ-16.08.02-Α	

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Αρθρο	ΕΤΕΠ
13	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.13	ΟΑΝ ΚΠΤ-Α-14-Α	
14	Εκκαθαρές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α	1.14	ΔΙΜ ΚΠΤ-2.01.Μ	09-02-01-00
15	Εκβαθύνσεις - διαπλατυνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμμάτων με χρήση οριζοήπιση μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προιόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο αποθήκευς ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.15	ΥΑΡ ΚΠΤ-3.06.02.Μ-Α	08-01-02-00
16	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	1.16	ΟΑΝ ΚΠΤ-Β-4.2.Μ-Α	02-07-03-00
17	Γεωύφρασμα έδρασης επιχωμάτων σε #μυακά εδάφη#	1.17	ΟΑΝ ΚΠΤ-Β-64.3-Α	ΕΛΟΤ ΕΝ ΙΣΟ 10319-12956-12236
18	Αποψίλωση και εκχέρωση.	1.18	ΥΣΦ ΚΠΤ-2.01-Α	
19	Εργάτης ανειδίκευτος-Χειρωνακίας (Ωρομίσθιο).	1.19	ΗΜΜ 001.ΣΧ1	
20	Τεχνίτης (λατόμος, υπονοσοποιός, φρεστωρύχος, σκυροκονιστής, κτίσης, λιθοξόος, ξυλοηγός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακαστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψοδόρος, κλαδέυσεων, ψεκασμών κλ	1.20	ΥΑΡ 113Η	
21	Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP	1.21	ΟΑΝ 500.6.2	
22	Αυτοκίνητο MERCEDES 16T 350 HP	1.22	ΟΑΝ 500.6.1	
23	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	1.23	ΟΑΝ 500.9.3	
24	Εκκαθαφές Ελαφρύς	1.24	ΟΑΝ 506	
25	Εκκαθαφές τύπου O & K RH9 160 HP (0.85-1.60 M3)	1.25	ΟΑΝ 500.2.5	
26	Εκθάμωση εδάφους με δονορύλια περιμετρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.26	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01-Α	02-01-01-00
27	Εκθάμωση εδάφους με δονορύλια περιμετρου κορμού 0,26 - 0,40 m	1.27	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.02-Α	02-01-01-00
28	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0,41 έως 0,60 m	1.28	ΟΙΚ 2104Α	
29	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1,21 έως 1,40 m	1.29	ΟΙΚ 2104Ε	
30	Κατασκευή επιχωμάτων	1.30	ΟΑΝ ΚΠΤ-Α-20-Α	02-07-01-00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ				
31	Καθάριση οθλισμένων σκυροδεμάτων	2.1	ΟΑΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Α	15-02-01-01
32	Εκκαθαφή θεμελιών τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2.2	ΟΑΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α	02-04-00-00
33	Χειρόθετη λιθοπλήρωση	2.3	ΟΑΝ ΚΠΤ-Β-5-Α	
34	Πλήρωση φανών	2.4	ΟΑΝ ΚΠΤ-Β-65.3.Μ-Α	08-02-01-00
35	Κατασκευή φανών	2.5	ΟΑΝ ΚΠΤ-Β-65.2-Α	08-02-01-00

ΕΤΕΠ

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Αρθρο	ΕΤΕΠ
36	Συμπατοπλέγμα και σύρματα συμπατοκιβωτίων με στρόφαλο	2.6	ΟΑΝ ΚΠΤΤ-B-65.1.1-A	08-02-01-00
37	Έωςφύδαλα επένδυσης σιηράγγων ανοικτής εκκαφής (C&C) βάρους 300 gr/m ²	2.7	ΟΑΝ ΚΠΤΤ-B-64.4.1-A	
38	Έωςφύδαμα στραγγιστηρίλων	2.8	ΟΑΝ ΚΠΤΤ-B-64.1-A	08-03-03-00
39	Χαλυβδωτο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.9	ΟΑΝ ΚΠΤΤ-B-30.3-A	01-02-01-00
40	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	2.10	ΟΑΝ ΚΠΤΤ-B-30.2-A	01-02-01-00 01-01-04-00/01-01-04-00 01-03-00-00/01-01-02-00 01-01-05-00/01-04-00-00 01-01-03-00/01-01-07-00 01-05-00-00
41				
42	Κατασκευή βάθρων, πλάκων πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.11	ΟΑΝ ΚΠΤΤ-B-29.4.5-A	01-01-04-00/01-01-04-00 01-03-00-00/01-01-02-00 01-01-05-00/01-04-00-00 01-01-03-00/01-01-07-00 01-05-00-00
43	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστειγίων κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	2.12	ΟΑΝ ΚΠΤΤ-B-29.3.2-A	01-01-04-00/01-01-04-00 01-03-00-00/01-01-02-00 01-01-05-00/01-04-00-00 01-01-03-00/01-01-07-00 01-05-00-00
44	Κατασκευή πλάκων πλῆρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	2.13	ΟΑΝ ΚΠΤΤ-B-29.3.3-A	01-01-04-00/01-01-04-00 01-03-00-00/01-01-02-00 01-01-05-00/01-04-00-00 01-01-03-00/01-01-07-00 01-05-00-00
45	Κατασκευή πειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.14	ΟΑΝ ΚΠΤΤ-B-29.3.1-A	01-01-04-00/01-01-04-00 01-03-00-00/01-01-02-00 01-01-05-00/01-04-00-00 01-01-03-00/01-01-07-00 01-05-00-00
46	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.15	ΟΑΝ ΚΠΤΤ-B-29.2.2-A	01-01-04-00/01-01-04-00 01-03-00-00/01-01-02-00 01-01-05-00/01-04-00-00 01-01-03-00/01-01-07-00 01-05-00-00
46	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμεντοσωλήνων αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	2.16	ΥΑΡ ΚΠΤΤ-12.01.01.01-	ΕΛΟΤ EN 1916

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τυπολογίου	Αρθρο	ΕΤΕΠ
47	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμενοσωλήνων αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	2.17	ΥΑΡ ΚΠΤ-12.01.01.02-	ELOT EN 1916
48	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμενοσωλήνων αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	2.18	ΥΑΡ ΚΠΤ-12.01.01.03-	ELOT EN 1916
49	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμενοσωλήνων αποχέυσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.19	ΥΑΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-	ELOT EN 1916
50	Τοιμενοσωλήνες διήρητοι στραγγιστηρίων Έσωτερικής διαμέτρου 400 mm	2.20	ΥΑΡ ΚΠΤ-12.03.03-A	ELOT EN 1916
51	Τοιμενοσωλήνες διήρητοι στραγγιστηρίων Έσωτερικής διαμέτρου 600 mm	2.21	ΥΑΡ ΚΠΤ-12.03.04-A	ELOT EN 1916
52	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιά χυτοσίδηρο	2.22	ΥΑΡ ΚΠΤ-11.02.01-A	08-07-01-01
53	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεσίων, εσχάρες υπονόμων	2.23	ΟΑΝ ΚΠΤ-B-49-A	08-07-01-01
54	Καλύμματα φρεσίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	2.24	ΥΑΡ ΚΠΤ-11.01.02-A	ELOT EN 124
55	Φρέατο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	2.25	ΟΑΝ ΚΠΤ-B-66.1-A	
56	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεσίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	2.26	ΥΑΡ ΚΠΤ-16.01-A	
58	Πρόχυτα κράσπεδα από ακυρόδεμα	2.27	ΟΑΝ ΚΠΤ-B-51-A	05-02-01-00
59	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	2.28	ΟΑΝ ΚΠΤ-B-52-A	05-02-02-00
60	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	2.29	ΟΑΝ ΚΠΤ-B-4.1.M-A	02-07-01-00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
63	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	3.1	ΟΑΝ ΚΠΤ-A-1-A	
64	Υπόβαση οδοστρώσης μεταβλητού πάχους	3.2	ΟΑΝ ΚΠΤ-F-1.1.M-A	05-03-03-00
65	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.3	ΟΑΝ ΚΠΤ-F-2.2.M-A	05-03-03-00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
66	Απώξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	4.1	ΟΑΝ ΚΠΤ-A-2.1-A	05-03-14-00
67	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.2	ΟΑΝ ΚΠΤ-A-3-A	05-03-11-01
68	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.3	ΟΑΝ ΚΠΤ-A-8.1.M-A	05-03-11-04
69	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	4.4	ΟΑΝ ΚΠΤ-A-7.M-A	05-03-11-04

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Αρθρο	ΕΤΕΠ
70	Ασφαδτική συγκολλητική επάλειψη	4.5	ΟΑΝ ΚΤΤ-Δ-4-Α	
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
71	Μονοπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πάτους W7	5.1	ΟΑΝ ΚΤΤ-Ε-1.1-Α	ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
72	Στύλος τινακίδων από γαβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	5.2	ΟΑΝ ΚΤΤ-Ε-10.2-Α	ΕΛΟΤ ΕΝ 10255
73	Τινακίδες επικινδύνων θέσεων, τριγωνικές, πλάτους 0,90 m	5.3	ΟΑΝ ΚΤΤ-Ε-9.1-Α	05-04-06-00
74	Τινακίδες πυθμιωτικές μεσαίου μεγέθους	5.4	ΟΑΝ ΚΤΤ-Ε-9.4-Α	05-04-06-00

ΚΕΡΚΥΡΑΨΗ /10/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛ Βασιάδκη



ΚΕΡΚΥΡΑΨΗ /10/2017

Ο ΠΡΟΣΤΙ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κων/νος Γαδτεράτος



ΚΕΡΚΥΡΑΨΗ /10/2017

Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ

Κων/νος Γαδτεράτος

