

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>				
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-02-00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Α	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-01-00
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α	
7	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	1.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Α	
8	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	1.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-19.Μ-Α	
9	Κατασκευή επιχωμάτων	1.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-20-Α	ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00
10	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	1.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-15-Α	
11	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώννακτα).	1.11	ΟΔΟ 111Η	
12	Τεχνίτης (λατόμος, υπονονοποιοίς, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδέυσεων, ψεκασμών κλ	1.12	ΟΔΟ 113Η	
13	Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP	1.13	ΟΔΝ 500.6.2	
14	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	1.14	ΟΔΝ 500.9.3	
15	Εκσκαφέας Ελαφρύς (Περιστρεφόμενος)	1.15	ΟΔΝ 506	
16	Εκθάμνωσις εδάφους ή εκρίζωσις δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.16	ΟΙΚ 2101	
17	Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού από 0,26 έως 0,40 m	1.17	ΟΙΚ 2102	
18	Εκρίζωσις δένδρου περιμ. κορμού 0.41 έως 0.60 m	1.18	ΟΙΚ 2105Α	
19	Εκρίζωσις δένδρου περιμ. κορμού 1.21 έως 1.40 m	1.19	ΟΙΚ 2105Ε	
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>				
20	Επένδυση πρσανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματοπλέγμα	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-16Α-Α	
21	Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, H <= 4m	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-11.1-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-11-02-05-00
22	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00
23	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-08-00-00

**Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ**

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
24	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-Α	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
25	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
26	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχίων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	2.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.3-Α	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
27	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.5-Α	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
28	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	2.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
29	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	2.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
30	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α	ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
31	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	2.12	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-Α	
32	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	2.13	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.06-Α	
33	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.14	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-Α	

**Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ**

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
34	Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 400 mm	2.15	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.11.06-A	
35	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	2.17	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-64.1-A	ΕΛΟΤ ΤΟ1501-08-03-03-00
36	Γεωύφασμα διαχωρισμού	2.18	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-64.2-A	
37	Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε #μαλακά εδάφη#	2.19	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-64.3-A	
38	Κατασκευή λιθοόδητου τοίχου	2.20	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-6-A	
39	Χειρόθετη λιθοπλήρωση	2.21	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-5-A	
40	Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια	2.22	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-9-A	
41	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	2.23	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.1.1-A	ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00
42	Κατασκευή φατνών	2.24	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.2-A	ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00
43	Πλήρωση φατνών	2.25	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.3.Μ-A	ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00
44	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	2.26	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-1.3.1-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-05-01-00
45	Ανύψωση ή καταβίβαση υφιστάμενου φρεατίου	2.27	ΥΔΡ ΝΕΤ-16.22-A-ΣΧΕΤ	
46	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	2.28	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.Μ-A	ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00
47				ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	2.29	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.4-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
48	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	2.30	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-66.1-A	
49	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	2.31	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-49-A	ΕΛΟΤ ΤΟ1501-08-07-01-01
50	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m	2.32	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-26.2-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-11-01-01-00
51	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m	2.33	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-26.3-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-11-01-01-00
52	Μεταλλικός μανδύας πασσάλων	2.34	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-27-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-11-01-01-00
53	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kN/m	2.35	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-15.2-A	
54	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kN/m	2.36	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-15.3-A	
55	Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	2.37	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.02-A	
56	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	2.38	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-01
57	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	2.39	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.03-A	
58	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	2.40	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.07.01-A	

**Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ**


Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
59	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	2.41	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.05-Α	
60	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	2.42	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.30.01-Α	
<b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>				
61	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00
62	Βάση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00
63	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α	
64	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	3.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.1-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-14-00
65	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-01
66	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	
67	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04
68	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04
<b>ΣΗΜΝΑΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>				
69	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	4.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.1-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-06-00
70	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m	4.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.2-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-06-00
71	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	4.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.3-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-06-00
72	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	4.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-06-00
73	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	4.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.5-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-06-00
74	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	4.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.1-Α	ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00
75	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	4.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-Α	ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00
76	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	4.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-02-00
77	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	4.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.2-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-02-00

ΚΕΡΚΥΡΑ 28106/2018  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Β'

ΚΕΡΚΥΡΑ 28106/2018  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ 28106/2018  
ΔΕΛΤΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'