

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (5) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝ»

1. ΟΜΑΔΑ 1: ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

1. Διασωστικά γάντια Braveman (15 τεμάχια)

Περιγραφή

Τα **διασωστικά γάντια Braveman** του οίκου August Penkert Γερμανίας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας EN 388 Category III και προσφέρουν άριστη προστασία σε τεχνικές εργασίες πυρόσβεσης και διάσωσης.

Κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά υψηλών προδιαγραφών και με την ποιότητα της Penkert® GmbH, τα **διασωστικά γάντια Braveman** είναι φιλικά προς το δέρμα, άνετα σε πολύωρη χρήση αλλά και ιδιαίτερα ανθεκτικά σε τριβές και νερά.

Η παλάμη και το επάνω μέρος του χεριού καλύπτουν μήκος περίπου 20 cm και είναι κατασκευασμένα από **αδιάβροχο και ανθεκτικό στη θερμότητα** μαύρο μαλακό βοϊό δέρμα πάχους 1.2mm με βέλτιστη αφή. Εσωτερικά, τα γάντια είναι επενδυμένα με μεμβράνη από **100% Kevlar®** που διασφαλίζει την απαραίτητη μόνωση από τα θερμικά φορτία και αυξάνει το επίπεδο προστασίας από κοψίματα και διατρήσεις αιχμηρών αντικειμένων. Επιπρόσθετα, το γάντι είναι επενδυμένο με ειδικό προστατευτικό αφρώδες υλικό πάχους 5 mm που προσφέρει αυξημένη προστασία στα δάχτυλα και στις αρθρώσεις του χεριού.

Η μανσέτα είναι κατασκευασμένη από **πυρίμαχο κανβά** μήκους 20 cm και διαθέτει **αντανάκλαστική ταινία 3M™** καθώς επίσης ειδικό ιμάντα Velcro™ που επιτρέπει την προσαρμογή του φάρδους και την άριστη εφαρμογή στο χέρι.

Για την ανάρτηση τους στη ζώνη, τα **γάντια διάσωσης Braveman** διαθέτουν ενσωματωμένο κρίκο στερέωσης.

Χαρακτηριστικά

- Άνετη εφαρμογή σε πολύωρη χρήση
- Αδιάβροχα και ανθεκτικά σε τριβές
- Κατασκευασμένα από μαλακό βοϊό δέρμα πάχους 1.2mm με άριστη αφή
- Εσωτερική επένδυση από 100% Kevlar με άριστη προστασία από κοψίματα και θερμικά φορτία
- Επιπρόσθετη προστασία του χεριού από εσωτερικό αφρώδες υλικό πάχους 5mm
- Πυρίμαχη μανσέτα μήκους 20 cm με ρυθμιζόμενο ιμάντα προσαρμογής από Velcro™
- Αντανάκλαστική ταινία 3M™ σε χρώμα κίτρινο-ασημί-κίτρινο
- Ενσωματωμένος κρίκος ανάρτησης στη ζώνη

Προτεινόμενη Χρήση

Για δύσκολες τεχνικές εργασίες πυρόσβεσης και διάσωσης όπου το γάντι δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με τη φωτιά.

Προδιαγραφές

- Επίστρωση παλάμης : Μαλακό βόϊο δέρμα πάχους 1.2 mm
- Επίστρωση δαχτύλων : Μαλακό βόϊο δέρμα πάχους 1.2 mm
- Εσωτερική μεμβράνη : 100% Kevlar και αφρώδες υλικό πάχους 5mm
- Συνολικό μήκος : 40 εκατοστά
- Μήκος μανσέτας : 20 εκατοστά
- Μεγέθη : απο XS έως XXL
- Πιστοποίηση : Κατηγορία III σύμφωνα με το πρότυπο EN 388:2003 = 4244

Εγγύηση

- Εγγύηση κατασκευαστή ενός (1) έτους

2. Δερμάτινα Γάντια (20 τεμάχια)

Περιγραφή

Τα **γάντια εργασίας HexArmor HEX1 2125** είναι κατασκευασμένα με υλικά υψηλής ποιότητας και κάτω από τις υψηλότερες προδιαγραφές για να παρέχουν στον χρήστη ασφάλεια από μηχανικούς κινδύνους σε κάθε εργασία και δραστηριότητα χωρίς όμως να περιορίζουν την άνεση, την αίσθηση της αφής και την ευκολία των κινήσεων.

Τα **γάντια ασφαλείας HEX1 2125** της HexArmor Αμερικής έχουν παλάμη από δέρμα κατσίκας με ενισχυμένες ραφές που προσφέρει άνεση, άψογη αίσθηση αφής και εξαιρετική λαβή σε στεγνές αλλά και υγρές συνθήκες και το επάνω μέρος των χεριών προστατεύει τον χρήστη από προσκρούσεις αντικειμένων.

Είναι ανθεκτικά στις τριβές και το σκίσιμο που προκαλείται από φθορά λόγω χρήσης και στις ζώνες προστασίας βαθμολογείται 1 1 3 2 σύμφωνα με το **Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388** για γάντια ασφαλείας εργασίας.

Το ανθεκτικό και μαλακό υλικό τους αγκαλιάζει και προσαρμόζεται στο χέρι του χρήστη, προσφέρει καλύτερη κίνηση και χρήση εργαλείων και αντικειμένων, και σε συνδυασμό με την ενισχυμένη ένωση μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα προσφέρουν εξαιρετική ευκινησία και παρατείνουν τη ζωή των γαντιών. Η ελαστική μανσέτα SlipFit® βοηθάει τον χρήστη να φορέσει, αλλά και να βγάλει, πολύ εύκολα και γρήγορα τα γάντια.

Τα **γάντια ασφαλείας HexArmor HEX1 2125** είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το δέρμα, αλλά και το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας υλικά, φιλικά προς το δέρμα και το περιβάλλον
- Ενισχυμένη ένωση μεταξύ δείκτη και αντίχειρα που παρατείνει τη ζωή τους
- Παλάμη από δέρμα κατσίκας με ενισχυμένες ραφές για εξαιρετική λαβή σε στεγνές αλλά και υγρές συνθήκες
- Αντοχή στις τριβές και το σκίσιμο από φθορά λόγω χρήσης
- Το επάνω μέρος των χεριών προστατεύει από προσκρούσεις αντικειμένων
- Δεν περιορίζουν την αίσθηση της αφής και την ευκολία των κινήσεων

- Ελαστική μανσέτα SlipFit® που βοηθάει τον χρήστη να φορέσει, αλλά και να βγάλει, πολύ εύκολα και γρήγορα τα γάντια
- Έχουν ταμπελάκι ονόματος
- Ζώνες προστασίας 1 1 3 2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388

Προτεινόμενη Χρήση

Η ασφάλεια που παρέχουν τα γάντια εργασίας HEX1 2125 της HexArmor Αμερικής από μηχανικούς κινδύνους, η ανθεκτικότητά τους και η εξαιρετική λαβή σε στεγνές και υγρές συνθήκες σε συνδυασμό με την ευκινησία και την αίσθηση της αφής που προσφέρουν τα κάνουν ιδανικά για κάθε εργασία και δραστηριότητα που απαιτεί προστασία για τα χέρια σας.

Προδιαγραφές

- Υλικό κατασκευής: 49% Δέρμα Κατσίκας, 22% Nylon, 14% Αφρό Polyol 8% PVC, 3% Βαμβάκι, 3% PU, 1% Πολυεστέρα
- Υλικό παλάμης: Δέρμα Κατσίκας
- Μανσέτα: Ελαστική SlipFit®
- Αντοχή στις τριβές: 1 (με μέγιστο 4)
- Αντοχή κοπής από λείες επιφάνειες: 1 (με μέγιστο 5)
- Αντοχή στο σκίσιμο από φθορά λόγω χρήσης: 3 (με μέγιστο 4)
- Αντοχή στη διάτρηση: 2 (με μέγιστο 4)
- Πιστοποίηση: CE EN 388

Περιεχόμενα

- Ένα ζευγάρι γάντια εργασίας HexArmor HEX1 2125 σε μαύρο χρώμα

3. Αδιάβροχες στολές (6 σετ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα αναβατών μαύρου χρώματος με αντανάκλαστικές λευκές ραφές, για μεγάλη ορατότητα.

4. Στολές πυρίμαχες (χιτώνιο και παντελόνι) (18 σετ)

5. Γαλότσες μεσαίου ύψους (6 ζεύγη)

Περιγραφή

Γαλότσα από PVC, με αντιολισθητική σόλα από PVC και ύψος 33 cm

6. ΑΡΒΥΛΕΣ Ν 40 – 42 (20 ζεύγη) & 43 – 46 (10 ζεύγη)

Περιγραφή

Τα **HAIX Airpower X21** είναι από τα πιο ανθεκτικά και άνετα **άρβυλα εργασίας**, με τα οποία αισθάνεστε άνετα ακόμη και έπειτα από μία κουραστική ημέρα και είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB.

Εξωτερικά έχουν μαλακό, αδιάβροχο, **υδροφοβικό και διαπνέον** δέρμα πάχους 2.0 - 2.2 mm ενώ εσωτερικά η επένδυση **GORE-TEX® Performance** παρέχει επιπλέον προστασία. Τέσσερα (4) στρώματα υδροφοβικής μεμβράνης GORE-TEX® η οποία παρέχει άριστη στεγανότητα και αερισμό, διασκορπίζει τη θερμότητα και δεν την κρατάει εγκλωβισμένη στο εσωτερικό, δεν επιτρέπει την υγρασία να εισχωρήσει αλλά και αποβάλλει την όποια υγρασία υπάρχει στο εσωτερικό. Η ανθεκτική στις τριβές φόδρα τους έχει ένα μεσαίο στρώμα υφάσματος Fleece και παρέχει **βελτιστοποιημένη άνεση** σε όλες τις κλιματικές συνθήκες, κάθε εποχή του χρόνου, κρατώντας το πέλμα ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.

Τα **άρβυλα HAIX Airpower X21** είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διατηρούν τα πόδια σας ξεκούραστα είτε σε πολύωρη ορθοστασία είτε σε μακρινές πεζοπορίες. Η σόλα Airpower X που χρησιμοποιείται στα **άρβυλα Airpower X21** είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να απορροφάει κάθε κραδασμό και να προστατεύει τις αρθρώσεις σας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφαλή στάση του σώματος σε κάθε θέση. Επιπρόσθετα, η κατασκευασμένη από TPU/PU σόλα, είναι ιδιαίτερα αντιολισθητική (SRB), έχει σταθερό πάτημα σε σκληρές επιφάνειες αλλά και στη λάσπη, το χιόνι ακόμα και σε παγωμένους δρόμους ενώ παρέχει μόνωση από το κρύο (CI) και αποτρέπει την εισχώρηση νερού (WR), λαδιών και καυσίμων.

Τα **άρβυλα ασφαλείας Airpower X21** έχουν εσωτερικό ανατομικό, **αντικραδασμικό πάτο** που απωθεί την υγρασία, απορροφάει τον ιδρώτα και στεγνώνει γρήγορα προσφέροντας αντιβακτηριακή δράση και αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο και τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών λόγω βακτηρίων. Διαθέτουν προστατευτικά εσωτερικά της σόλας και επάνω από τα δάχτυλα, παρέχοντας απόλυτη προστασία του ποδιού από πτώση αντικειμένων ή διάτρηση από αιχμηρά αντικείμενα και στην κατάταξη ασφαλείας είναι κατηγορίας S3.

Η **αρβύλα εργασίας** έχει δέρμα ειδικά επεξεργασμένο με την πατενταρισμένη τεχνολογία **Sun Reflect** και αντανακλά το φως του ήλιου ώστε να μη ζεσταίνεται το άρβυλο και να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία στο εσωτερικό του. Εσωτερικά, το **HAIX AS System**, χάρη στο ανατομικά σχεδιασμένο καλούπι του παπουτσιού, παρέχει βελτιωμένη υποστήριξη στη φτέρνα και την καμάρα του ποδιού για βέλτιστη εφαρμογή και ξεκούραστη χρήση εν ώρα υπηρεσίας ενώ το **Climate System** απομακρύνει αποτελεσματικά την υγρασία από το εσωτερικό της μπότας.

Οι **αδιάβροχες αρβύλες ασφαλείας HAIX Airpower X21** δένουν εύκολα και γρήγορα προσφέροντας άνετη εφαρμογή χωρίς πιέσεις, είναι αντιστατικές, και δεν αφήνουν σημάδια σε επιφάνειες όπως ανοιχτόχρωμα πλακάκια ή ευαίσθητες επιστρώσεις δαπέδων.

Χαρακτηριστικά

- Ιδιαίτερα ανθεκτικές για προστασία αλλά και άνετη, ξεκούραστη χρήση
- Μαλακό, διαπνέον, αδιάβροχο δέρμα υψηλής ποιότητας
- Με την ειδική επεξεργασία του δέρματος με την τεχνολογία Sun Reflect αντανακλούν το φως του ήλιου ώστε να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους
- Ανατομικός, αντικραδασμικός πάτος που απωθεί την υγρασία, απορροφά τον ιδρώτα, στεγνώνει γρήγορα προσφέροντας αντιβακτηριακή δράση και αποτρέπει τις δυσάρεστες οσμές που προκαλούνται από βακτήρια
- Εσωτερική επένδυση GORE-TEX® Performance, με τέσσερα (4) στρώματα υδροφοβικής μεμβράνης GORE-TEX® αυξημένη προστασία από διείδυση χημικών και αίματος στο εσωτερικό του άρβυλου
- Διασκορπίζει τη θερμότητα και δεν την εγκλωβίζει στο εσωτερικό του άρβυλου

- Αποτρέπει την εισχώρηση της υγρασίας στο εσωτερικό αλλά και αποβάλλει την όποια υγρασία υπάρχει στο εσωτερικό
- Ανθεκτική στις τριβές φόδρα, με ένα μεσαίο στρώμα υφάσματος Fleece, παρέχει άνεση σε όλες τις κλιματικές συνθήκες
- Σόλα κατασκευασμένη από TPU/PU, αντιστατική, που αποτρέπει την εισχώρηση νερού (WR), χημικών, λαδιών και καυσίμων ενώ παρέχει μόνωση από το κρύο (CI)
- Σχεδιασμένη για βέλτιστη απόδοση στο τρέξιμο σόλα, ιδιαίτερα αντιολισθητική (SRB), με σταθερό πάτημα σε σκληρές επιφάνειες αλλά και στη λάσπη, το χιόνι ακόμα και σε παγωμένους δρόμους
- Κατηγορίας S3 και πιστοποιημένες με τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB

Προτεινόμενη Χρήση

Τα άρβυλα εργασίας HAIX Airpower X21 είναι σχεδιασμένα για σκληρή αλλά ξεκούραστη ολόημερη χρήση σε κάθε περιβάλλον εργασίας και είναι κατάλληλα και για χρήση από αστυνομικούς.

Προδιαγραφές

- Υλικό κατασκευής: Αδιάβροχο δέρμα 2.0-2.2 mm
- Εσωτερική επένδυση: GORE-TEX® Performance
- Υλικό σόλας: TPU/PU
- Τύπος σόλας: Airpower X
- Ύψος: 18 cm
- Απευθυνόμενο σε: Εργαζόμενους στη βιομηχανία
- Κατάλληλο και για: Αστυνομικούς, Δασονόμους
- Φύλο: Άντρες, Γυναίκες
- Εποχή: Χειμώνας, Καλοκαίρι, Άνοιξη, Φθινόπωρο
- Βάρος: 936 gr (το κάθε παπούτσι)
- Κατηγορία ασφαλείας: S3
- Πιστοποίηση: CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB

Περιεχόμενα

- Ένα ζευγάρι άρβυλα ασφαλείας HAIX Airpower X21 σε μαύρο χρώμα

Εγγύηση

Για τα προϊόντα της Haix®, ισχύει εκ του νόμου εγγύηση για 24 μήνες για υλικά και εργασιακά ελαττώματα. Εξαιρούνται από την παρούσα εγγύηση τα μέρη που υπόκεινται σε φυσική φθορά, π.χ. σόλες. Αποκλείονται επίσης οι ζημιές και τα ελαττώματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της προστατευτικής λειτουργίας του προϊόντος. Για τις ζημιές που έχουν συμβεί λόγω ακατάλληλης φροντίδας και εσφαλμένης χρήσης και πίεσης του προϊόντος, η εταιρεία δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη.

7. Αρβυλα πυρασφάλειας

(No 42(τεμ. 2), 43 (τεμ 1), 44 (τεμ 5) και 45 (τεμ 4))

Περιγραφή

Τα **άρβυλα HAIX Airpower R91** είναι το κορυφαίο πολυ-λειτουργικό υπόδημα ασφαλείας για επιχειρήσεις διάσωσης και πυρόσβεσης, πιστοποιημένο με τα νεότερα πρότυπα EN 15090:2012 Type F1PA, καθώς επίσης η χρήση του προτείνεται απο τον κατασκευαστή για αστυνομικούς και εργαζόμενους στη ναυτιλία και τη βιομηχανία.

Τα **άρβυλα HAIX Airpower R91** είναι εξοπλισμένα με τη σόλα Airpower R, η οποία προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά προστασίας και άνεσης κατά το βάδισμα. Κατασκευασμένη απο καοτσούκ και πολουρεθάνη, διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο πέλμα για ισχυρή πρόσφυση στο δρόμο, είναι εξαιρετικά εύκαμπτη και ξεκούραστη, προστατεύει απόλυτα απο τα νερά και την υγρασία ενώ προσδίδει εξαιρετη αντιολισθητική συμπεριφορά ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες πάγου.

Η **σόλα Airpower R** πληρεί τα στάνταρ EN ISO 20345:2011 και EN 15690/2012 για υποδήματα ασφαλείας και είναι χαρακτηρισμένη ως HI1 CI T SRC, που σημαίνει ότι προσφέρει εξαιρετική μόνωση του πέλματος απο το κρύο (CI) και τη ζέστη ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες (HI1), είναι αντιστατική, εξαιρετικά αντιολισθητική (SRC) και ιδιαίτερα ανθεκτική στα λάδια και στα χημικά, ενώ διαθέτει εσωτερική ενίσχυση KEVLAR που προστατεύει αποτελεσματικά το πέλμα απο διατρήσεις αιχμηρών αντικειμένων, χωρίς να αυξάνεται το βάρος της αρβύλας.

Επιπρόσθετα, οι **αρβύλες ασφαλείας Airpower R91** διαθέτουν το σύστημα **HAIX HD-Cap-System**, το οποίο είναι ένα κάλυμμα απο καοτσούκ για την προστασία των δαχτύλων απο κρούσεις αντικειμένων, με ειδικά σχεδιασμένο προφίλ που αυξάνει την ανθεκτικότητα του σε μακρόχρονη χρήση, ενώ είναι ιδιαίτερα ψηλό και φαρδύ έτσι ώστε να διατηρεί την άνεση του ποδιού. Ακόμη, τα **άρβυλα HAIX R91** διαθέτουν την τεχνολογία **HAIX AS-System**, χάρη στην οποία διατηρείται η φυσική καμπύλη του πέλματος ενώ το πόδι συγκρατείται σταθερό στην βέλτιστη θέση, αυξάνοντας έτσι την άνεση αλλά και τη σωστή στάση του σώματος. Επιπλέον, η περιοχή της φτέρνας διαθέτει ειδικό σύστημα **HAIX Absorption** ενσωματωμένο μέσα στη σόλα, για την αποτελεσματική απορρόφηση των κραδασμών.

Οι **αρβύλες διάσωσης και πυρόσβεσης R 91** της HAIX είναι κατασκευασμένες απο αδιάβροχο δέρμα άριστης ποιότητας πάχους 2.0 - 2.2 mm, διαθέτουν συνολικό ύψος 19.5 εκατοστά και βάρος μόλις 1 κιλό, ενώ η εφαρμογή τους γίνεται εύκολα και γρήγορα, χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα δεσίματος **FL-Fit-System** της HAIX. Εσωτερικά, οι R91 είναι επενδυμένες με υδροφοβική **μεμβράνη CROSSTECH®**, η οποία παρέχει άριστη στεγανότητα και διαπνοή του ποδιού, καθώς επίσης και αυξημένη προστασία απο διείσδυση χημικών, αίματος και άλλων οργανικών υγρών. Η ανθεκτική στις τριβές φόδρα τους παρέχει βελτιστοποιημένη άνεση σε όλες τις κλιματικές συνθήκες κρατώντας το πέλμα ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι.

Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένες Type F1PA για χρήση σε επιχειρήσεις διάσωσης και πυρόσβεσης σε ανοιχτό περιβάλλον
- Χαμηλό ύψος 19.5 cm για ευκολία κατά το βάδισμα σε ανάβαση αλλά και στην οδήγηση
- Άριστη στεγανότητα με τη χρήση υδροφοβικής μεμβράνης CROSSTECH®
- Εξαιρετική αντιολισθητική συμπεριφορά σε νερά, πάγους και χιόνια
- Άριστα επίπεδα μόνωσης απο τη θερμότητα και το κρύο
- Αντιστατική προστασία και αυξημένη αντοχή σε χημικά, καύσιμα και λάδια

- Επεξεργασία δέρματος Sun Reflect για την απομάκρυνση της θερμότητας από την ηλιακή ακτινοβολία
- Εσωτερική ενίσχυση της σόλας με KEVLAR για απόλυτη προστασία από διάτρηση αιχμηρών αντικειμένων
- Σύστημα απορρόφησης των κραδασμών στην περιοχή της φτέρνας
- Ειδικός σχεδιασμός της σόλας για την υποστήριξη της καμπυλότητας του ποδιού και τη συγκράτηση του στη σωστή θέση
- Σύστημα πρόσδεσης FL-Fit-System με δυο κορδόνια για ταχεία εφαρμογή στο πόδι
- Κορυφαία τεχνολογία και εγγύηση ποιότητας από τον ηγέτη στο χώρο HAIX Γερμανίας

Προτεινόμενη Χρήση

Οι αρβύλες HAIX Airpower R91 είναι ένα πολυ-λειτουργικό υπόδημα ασφαλείας, σχεδιασμένο για χρήση σε επιχειρήσεις διάσωσης και πυρόσβεσης σε ανοιχτό περιβάλλον, καθώς επίσης προτείνονται από τον κατασκευαστή για χρήση στη βιομηχανία και τη ναυτιλία, αλλά και από αστυνομικούς και εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας.

Προδιαγραφές

- Υλικό κατασκευής: Δέρμα αδιάβροχο πάχους 2.0 - 2.2 cm
- Εσωτερική μεμβράνη: CROSSTECH®
- Υλικό σόλας: Ειδική σύνθεση καουτσούκ
- Τύπος σόλας: Airpower R
- Ύψος: 19.5 cm
- Απευθυνόμενο κυρίως σε: Διασώστες
- Κατάλληλο και για: Πυροσβέστες, Αστυνομικούς
- Φύλο: Άντρες, Γυναίκες
- Εποχή: Χειμώνας, Καλοκαίρι, Άνοιξη, Φθινόπωρο
- Βάρος: 966 gr (το κάθε παπούτσι)
- Κατηγορία ασφαλείας: Type F1PA, Typ HI1 - για πυρόσβεση σε ανοιχτό περιβάλλον
- Πιστοποίηση: CE 0197 EN 15090:2012 HI1 CI T SRC - TYP F1PA

8. Παντελονι νομεχ ifestos 5pb

9. Χιτωνιο νομεχ ifestos 5pb

10. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ (30 τεμάχια)

Περιγραφή

- Pentagon BDU Pants (Rip-stop) - Olive Drab
- Ripstop ύφασμα 65/35 πολυεστέρα βαμβάκι
- Κουμπί μέσης
- Τσέπες μηρού που ασφαλίζουν με κουμπιά
- Ενισχυμένη περιοχή στα γόνατα και στην έδρα
- Ρυθμιζόμενο μήκος μέσης
- Ρυθμιζόμενο μπατζάκι με κλείσιμο με κορδόνι

11. Χιτώνια (25 τεμάχια)

Περιγραφή

Υφασμα Pollycotton Rip-stop

- Ελαφρύ, ανθεκτική κατασκευή
- Σχεδίαση με 4 τσέπες
- Κλείσιμο με κουμπιά
- Ρυθμιζόμενη μέση
- Ενισχυμένοι αγκώνες
- Ρυθμιζόμενα μανίκια με κουμπιά
- Ενσωματωμένη θέση για στυλό στην τσέπη του στήθους

12. ΦΑΝΕΛΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ (60 τεμάχια)

Περιγραφή

Φανέλα Ανδρική, 100% Βαμβάκι

13 . Μπλούζες τύπου POLO (80 τεμάχια)

Περιγραφή

100% βαμβακερό.

Βάρος (180gr).

Επιγονατίδες (SpencerPR 50)

Περιγραφή

14. Φακούς κεφαλής

Περιγραφή

Ο φακός 3AAA eLED Vizion I του οίκου Underwater Kinetics (UK) Η.Π.Α. είναι ο κορυφαίος αντiekρηκτικός **φακός κεφαλής** για χρήση στο ιδιαίτερα απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον.

Ο φακός κεφαλής της **UK 3AAA eLED Vizion I** είναι εντυπωσιακά ελαφρύς και απόλυτα αδιάβροχος, κατασκευασμένος από ισχυρό ABS, LEXAN και λάστιχο, κατάλληλος για χρήση στις πιο δύσκολες συνθήκες. Χτυπήστε τον, παγώστε τον ή βυθίστε τον και θα εκπλαγείτε με την ανθεκτικότητά του !!

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του βιομηχανικού φακού κεφαλής 3AAA eLED Vizion I της **Underwater Kinetics** Αμερικής δεν περιορίζονται μόνο στην ανθεκτικότητά του.

Εξοπλισμένος με ένα ισχυρό λαμπτήρα eLED, μπορεί να εκπέμπει λευκό φωτισμό με απόδοση 65 Lumen σε εμβέλεια 60 μέτρα, ενώ ειδικά σχεδιασμένοι οπτικοί δίαυλοι βοηθούν στην εστίαση της φωτεινής ακτίνας, μετατρέποντας στην σε πιο περιεκτική και καθαρή, ενώ παράλληλα οι ειδικά

σχεδιασμένοι μηχανισμοί (Thermal Recovery System) για τη διατήρηση της ενέργειας, μεταφέρουν την θερμότητα πίσω στις μπαταρίες, προσδίδοντας με αυτό τον τρόπο αυξημένη αυτονομία λειτουργίας που φτάνει έως και τις 17 ώρες !!

Επιπρόσθετα, ο **βιομηχανικός φακός κεφαλής 3AAA eLED Vizion I** εκπέμπει τρία (3) διαφορετικά είδη φωτεινών ακτίνων : προεστιασμένης δέσμης σε ένα σημείο, δέσμης με διάχυτο φώς καθώς και δέσμη με κόκκινο διάχυτο φώς, ενώ επίσης έχει και δυνατότητα ρύθμισης σε χαμηλή ή υψηλή ισχύ.

Ακόμη, χάρη στον πλαϊνό ρυθμιστή και το μεγάλο πλήκτρο ενεργοποίησης, η ενεργοποίηση του φακού και ρύθμιση της γωνίας της δέσμης γίνονται εύκολα ακόμη και με τα γάντια εργασίας, ενώ ο λαμπτήρας LED μπορεί να αποσπαστεί εύκολα από τον ιμάντα κεφαλής, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ως φορητός φωτισμός.

Ο φακός κεφαλής **UK 3AAA eLED Vizion I** είναι διαθέσιμος σε δυο διαφορετικές εκδόσεις, με βαμβακερό λουράκι ιδανικό για απευθείας εφαρμογή στο κεφάλι ή με λαστιχένιο ιμάντα που προσφέρει άριστη και σταθερή εφαρμογή σε χρήση με τα κράνη ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά

- Σχεδιασμένος για τις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης στη βιομηχανία
- Απίστευτα ανθεκτικός και απόλυτα στεγανός για χρήση σε κάθε καιρική συνθήκη
- Αντικρηκτικός πιστοποιημένος ATEX για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες
- Ισχυρός λαμπτήρας eLED με δέσμη λευκού φωτός 65 Lumen
- Δυο επίπεδα λειτουργίας high και low
- Τρεις επιλογές δέσμης φωτός, προεστιασμένη, διάχυτη και κόκκινη διάχυτη
- Δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης του λαμπτήρα από τον ιμάντα κεφαλής για χρήση
- Επιλογή ιμάντα κεφαλής μεταξύ βαμβακερού και λαστιχένιου για χρήση με κράνη ασφαλείας
- Κατασκευάζεται στην Αμερική με την εγγύηση του οίκου Underwater Kinetics H.Π.Α.

Προτεινόμενη Χρήση

Ο φακός UK 3AAA eLED Vizion I είναι ο κορυφαίος αντικρηκτικός φακός κεφαλής για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον, είναι σχεδόν άθραυστος, απόλυτα αδιάβροχος και μπορεί να παράγει ισχυρό φωτισμό 65 Lumen για μεγάλη χρονική διάρκεια έως και 17 ώρες.

Προδιαγραφές

- Τύπος λαμπτήρα : eLED
- Χρώμα δέσμης : Λευκό ή διάχυτο κόκκινο
- Επιλογές δέσμης : Προεστιασμένο λευκό, διάχυτο λευκό, διάχυτο κόκκινο
- Μέγιστη εμβέλεια : 60 m
- Μέγιστη ένταση : 65 Lumen
- Επιλογές λειτουργίας : Ισχυρό και χαμηλό
- Τροφοδοσία : 3AAA Αλκαλικές / LR6
- Αυτονομία : 13 ώρες (high) ή 17 ώρες (low)
- Προστασία Περιβλήματος : IP67
- Μέγιστο βάθος βύθισης : 10 m
- Βάρος : 110.50 gr
- Διαστάσεις : 7.62 x 3.81 x 4.57 cm
- Πιστοποιήσεις : UL STD 783, UL STD 913, CSA STD, ETL, CL I, II, III DIV 1, t4 Exia, ATEX Zone 2, II 2G Ex ib IIC T4

- Κατηγορία φακού : Βιομηχανικός αντιεκρηκτικός πιστοποιημένος κατά ATEX

Περιεχόμενα

- Φακός κεφαλής 3AAA eLED Vizion I
- Ιμάντας κεφαλής βαμβακερός
- 3 μπαταρίες αλκαλικές 1.5 V AAA

Εγγύηση

- Εγγύηση κατασκευαστή δυο (2) ετών

15. Νιτσεράδα με αντανακλαστικές ταινίες

Περιγραφή

Νιτσεράδα κοστούμι της σειράς Q&S από PU/ Polyester με υφασμάτινο φορέα polyester. Εξαιρετικής αντοχής και ελαστικότητας κοστούμι με αντανακλαστικό σιρίτι. Το σακάκι φέρει ενσωματωμένη κουκούλα που κρύβεται στο γιακά και μανσέτες με velcro. Το παντελόνι φέρει κορδόνι σύσφιξης στη μέση και τρουκς στα μπατζάκια.

16. ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟΚΕΥ

Περιγραφή

Βαμβακερό 5φυλλο **καπέλο** με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος.

17. Επιχειρησιακά γιλέκα

Περιγραφή

Γιλέκο Επιχειρησιακό "Vest Tactical (9 pockets)" της εταιρείας MIL-TEC® . Διαθέτει 9 διαφορετικές τσέπες, ρυθμιζόμενα λουράκια και φερμουάρ.

Υλικό κατασκευής: 100% Νάιλον

Χρώμα: Μαύρο

2. ΟΜΑΔΑ 2: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

1. Ατομικό φαρμακείο (5 τεμάχια)

Περιγραφή

Να περιλαμβάνονται:

- 1 αυτοκόλλητη ταινία 2,5cmX5m
- 14 αυτοκόλλητα επιθέματα
- 2 αποστειρωμένοι επίδεσμοι 100x80mm
- 1 αποστειρωμένος επίδεσμος 100x120mm
- 1 αποστειρωμένος επίδεσμος εγκαυμάτων 400x600mm
- 1 αποστειρωμένος επίδεσμος εγκαυμάτων 600x800mm
- 2 επίδεσμοι 6cmX4m
- 3 επίδεσμοι 8cmX4m
- 1 επίδεσμος πίεσης 6x8cm
- 1 κουβέρτα έκτακτης ανάγκης 210x160cm
- 6 αποστειρωμένες κομπρέσες 10x10cm χωρίς ύφανση
- 2 τρίγωνοι επίδεσμοι
- 2 καθαριστικά μαντήλια
- Ψαλίδι εκτάκτου ανάγκης
- 1 ζευγάρι γάντια μιας χρήσης
- 1 βιβλίο πρώτων βοηθειών

2. Αυτόματο Πιεσόμετρο (1 τεμάχιο)

Περιγραφή

- Να έχει μεγάλη LCD οθόνη με μεγάλα ευανάγνωστα ψηφία και μπλε φωτισμό
- Να διαθέτει ηχητική ειδοποίηση για κάθε λειτουργικό σφάλμα
- Να Εντοπίζει την αρρυθμία και εμφανίζει ένδειξη στην οθόνη
- Να Διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας
- Να έχει ένδειξη αλλαγής μπαταρίας στην οθόνη
- Να Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τροφοδοτικό
- Για περίμετρο μπράτσου από 22-30 cm
- Με θήκη μεταφοράς

3. Οξύμετρα κορεσμού οξυγόνου (2 τεμάχια)

Περιγραφή:

Κορεσμός Οξυγόνου: 0% έως 100%

Εύρος καρδιακών παλμών: 18 έως 321 παλμοί ανά λεπτό [beats/min]

Εύρος ακρίβειας κορεσμού: 70 – 100% SpO2 ± 2 %

Εύρος ακρίβειας καρδιακών παλμών: 20 – 250 BPM ± 3 ψηφία

Οθόνη LCD: 2,75 «L, 1,5» W, 1,125 «D

Διαστάσεις: 6.9 cm x 3.7 cm x 2.6 cm

Να λειτουργεί με τα περισσότερα μεγέθη δακτύλων παιδιών και ενηλίκων

4. Εκπαιδευτικό πρόπλασμα Little Anne του οίκου Laerdal Νορβηγίας για εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (1 τεμάχιο)

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόπλασμα Little Anne του οίκου Laerdal Νορβηγίας είναι ένα πρακτικό και οικονομικό ομοίωμα ενήλικα, το οποίο εξασφαλίζει ρεαλιστική εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, επιτρέποντας την «hands-on» πρακτική εξάσκηση και των εκπαιδευομένων στην παροχή αποτελεσματικών θωρακικών συμπίεσεων και στοματικών εμφυσήσεων.

Το εκπαιδευτικό ομοίωμα Little Anne παρέχει ρεαλισμό χωρίς όρια και χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις πιο αυξημένες προσδοκίες για ποιοτική εκπαίδευση:

Η ρεαλιστική ανύψωση και πτώση του στήθους, κατά την εφαρμογή των εμφυσήσεων, αυξάνει την ποιότητα της πρακτικής εξάσκησης ενώ ο αεραγωγός ανοίγει μόνο όταν γείρουμε το κεφάλι προς τα πίσω με ανύψωση σιαγόνας ή ανάσπαση της κάτω γνάθου.

Η σχεδίαση του κορμού περιλαμβάνει ειδικό ελατήριο πίεσης για καλύτερη αντίσταση κατά τις θωρακικές συμπίεσεις ενώ η ρεαλιστική ανατομία βοηθάει στην άμεση εύρεση του σημείου εφαρμογής θωρακικών συμπίεσεων. Επιπρόσθετα, ο χαρακτηριστικός ήχος του διαθέσιμου «clicker» επιβεβαιώνει κάθε σωστή συμπίεση που γίνεται.

Το δέρμα της Little Anne είναι κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό υλικό που δεν λεκιάζει, και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ακόμα και με ηλεκτρόδια εκπαιδευτικού αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, χωρίς να παρουσιάζει φθορές.

Το πρόπλασμα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης Little Anne της Laerdal έχει συνολικό βάρος λιγότερο από 3,5 κιλά και μεταφέρεται εύκολα, συναρμολογημένο και έτοιμο για χρήση μέσα σε ειδική μαλακή τσάντα μεταφοράς. Επιπρόσθετα, η τσάντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαλακός και προστατευτικός τάπητας τόσο για το πρόπλασμα όσο και για τον εκπαιδευόμενο.

Χαρακτηριστικά

Η κατασκευή της στοματικής και της ρινικής οδού επιτρέπουν τη ρεαλιστική εκπαίδευση στην τεχνική πίεσης της μύτης που απαιτείται για τον αερισμό του ασθενή

Η φυσική απόφραξη του αεραγωγού επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν τη σημαντική τεχνική ανοίγματος του αεραγωγού

Η ρεαλιστική έκταση της κεφαλής και η έλξη της κάτω γνάθου επιτρέπουν στους μαθητές να ασκήσουν σωστά όλους τους απαραίτητους ελιγμούς που απαιτούνται κατά την αναζωογόνηση πραγματικού θύματος

Η ανύψωση του στήθους είναι ρεαλιστική όταν εκτελούνται σωστά οι στοματικές εμφυσήσεις και εφόσον έχει γίνει σωστή απόφραξη των αεραγωγών

Η σωστή ανατομία του σώματος και το ρεαλιστικό στέρνο επιτρέπουν στο μαθητή να κατανοήσει την αναγνώριση όλων των δεικτών ανατομίας που σχετίζονται με την αναζωογόνηση ενήλικα

Η ρεαλιστική αντίσταση στη συμπίεση του στήθους επιτρέπει στους μαθητές να βιώσουν την άσκηση της πίεσης που απαιτείται για να γίνουν σωστά οι θωρακικές συμπίεσεις σε πραγματικές συνθήκες

Η ακουστική ανατροφοδότηση ενισχύει την κατανόηση του σωστού βάθους συμπίεσης

Οι αεραγωγοί αντικαθίστανται εύκολα και με ελάχιστο κόστος ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των εκπαιδευομένων

Προτεινόμενη Χρήση

Για τη ρεαλιστική εκπαίδευση μαθητών στις θωρακικές συμπίεσεις και όλες τις απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης ενήλικα με ή χωρίς τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Προδιαγραφές

Βάρος : 3.5 Kg

Περιεχόμενα

- Πρόπλασμα ενήλικα Little Anne
- Μαλακή τσάντα μεταφοράς που χρησιμοποιείται και ως υπόστρωμα εκπαίδευσης
- Δυο (2) προσωπίδες ανταλλακτικές
- Δυο (2) αεραγωγούς ανταλλακτικούς
- Έξι (6) απολυμαντικά μαντηλάκια καθαρισμού
- Ένα (1) ζακετάκι προπλάσματος

5. Εκπαιδευτικός απινιδωτής Universal AED Practi-Trainer Αμερικής (1 τεμάχιο)

Περιγραφή

Ο εκπαιδευτικός απινιδωτής Universal AED Practi-Trainer Αμερικής είναι η καταλληλότερη και οικονομικότερη λύση για τις ανάγκες εκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής με τη χρήση απινιδωτή (CPR /AED).

Η εκπαιδευτική συσκευή Universal AED Practi-Trainer προσομοιώνει με απόλυτο ρεαλισμό όλες τις λειτουργίες ενός σύγχρονου φορητού ημιαυτόματου απινιδιστή, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση του κοινού στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, με απόλυτη ασφάλεια. Ο φορητός απινιδωτής Practi-Trainer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση στην αναζωογόνηση ενηλίκων και παιδών και διατίθεται με δυο ζεύγη εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων αντίστοιχα.

Ο απινιδιστής Universal AED Practi-Trainer λειτουργεί σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC 2010 Guidelines), διαθέτει οπτικές και φωνητικές οδηγίες στην Ελληνική αλλά και στην Αγγλική γλώσσα (Dual Language), καθώς επίσης και ενσωματωμένο μετρονόμο για την καθοδήγηση του ανανήπτη ως προς τον σωστό ρυθμό παροχής των θωρακικών συμπίεσεων. Επιπρόσθετα, η συσκευή διαθέτει ασύρματο τηλεχειριστήριο, με τη χρήση του οποίου ο εκπαιδευτής μπορεί εύκολα να επιλέγει μεταξύ οχτώ (8) σεναρίων καρδιακής ανακοπής ή να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της συσκευής για την παροχή οδηγιών και επισημάνσεων προς τους εκπαιδευόμενους. Ακόμη, ο απινιδωτής διαθέτει ειδική έξοδο για σύνδεση με ηχεία, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικότητα για την ανοιχτή εκπαίδευση μεγάλου αριθμού παρευρισκόμενων.

Η λειτουργία της συσκευής είναι ιδιαίτερα οικονομική, αφού ο εκπαιδευτικός απινιδιστής τροφοδοτείται με τρεις κοινές αλκαλικές μπαταρίες εμπορίου (3 x AA) αλλά και απευθείας από ρεύμα πόλεως με τη χρήση καλωδίου ρεύματος.

Επίσης, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του απινιδωτή Universal AED Practi-Trainer είναι ότι μπορεί να αναβαθμιστεί σε μελλοντικά πρωτόκολλα του AHA/ERC εύκολα και οικονομικά, με την αντικατάσταση της ενσωματωμένης κάρτας μνήμης. Με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτής διασφαλίζεται ότι δεν θα χρειαστεί να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό του σε κάθε αλλαγή του αλγορίθμου, αλλά απλά να αναβαθμίσει τον απινιδωτή αλλάζοντας την οικονομική ενσωματωμένη κάρτα.

Ο φορητός εκπαιδευτικός απινιδωτής Universal AED Practi-Trainer είναι ιδιαίτερα μικρός σε όγκο και βάρος, διαστάσεων μόλις 19cm x 17.8cm x 4.5cm και μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε βαλίτσες χωρίς να καταλαμβάνει ιδιαίτερο χώρο. Επίσης, η συσκευή διαθέτει τη δική της πρακτική θήκη, που επιτρέπει τη μεταφορά της με όλα τα παρελκόμενα ηλεκτρόδια, καλώδια κ.α.

Ένα ακόμη μοναδικό πλεονέκτημα του εκπαιδευτικού απινιδωτή Universal AED Practi-Trainer είναι ότι διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που απαιτούνται για έναν σύγχρονο φορητό απινιδιστή, χωρίς όμως να είναι πιστό αντίγραφο κάποιου από τα αντίστοιχα πραγματικά μηχανήματα που διατίθενται στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι ο

εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τις απαραίτητες λειτουργίες του απινιδωτή χωρίς όμως να εξοικιωθεί στη χρήση ενός συγκεκριμένου μοντέλου.

Ο εκπαιδευτικός φορητός απινιδωτής Universal AED Practi-Trainer είναι η συσκευή που επιλέγουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φορείς και οργανισμοί για τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, αφού προσφέρει ολοκληρωμένη και εναρμονισμένη με τα πρωτόκολλα λειτουργία αλλά διασφαλίζει και τη μακρόχρονη χρήση ακόμα και σε μελλοντικές αλλαγές των αλγορίθμων καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Χαρακτηριστικά

- Φωνητικές οδηγίες καθοδήγησης σε δυο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά
- Μοναδικός σχεδιασμός που προσομοιώνει όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες ενός σύγχρονου απινιδωτή
- Ενσωματωμένος μετρονόμος για την καθοδήγηση του ανανήπτη κατά την παροχή θωρακικών συμπίεσεων
- Οχτώ (8) διαφορετικά σενάρια καρδιακής ανακοπής με δυνατότητα εύκολης εναλλαγής
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Δυνατότητα αναβάθμισης του αλγορίθμου λειτουργίας σε μελλοντική αλλαγή των πρωτοκόλλων
- Μικρού όγκου και βάρους, εύκολο στη μεταφορά και αποθήκευση
- Οικονομική λειτουργία με μπαταρίες εμπορίου (3 x AA) ή απευθείας απο ρεύμα πόλεως

Προτεινόμενη Χρήση

Για την εκπαίδευση πληθυσμού στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής με τη χρήση αυτόματου απινιδωτή, σύμφωνα με τα ισχύον πρωτόκολλα 2010 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ERC Guidelines 2010).

Προδιαγραφές

Διαστάσεις : 19.0 x 17.8 x 4.5 cm

Βάρος : 1.5 kg

Γλώσσες : Ελληνικά και Αγγλικά

Μετρονόμος : Ενσωματωμένος

Τηλεχειριστήριο : Ασύρματο

Αριθμός Σεναρίων : Οχτώ (8) σενάρια

Ηλεκτρόδια Απινίδωσης : Ενηλίκων και Παιδιατρικά

Περιεχόμενα

- Εκπαιδευτικός απινιδωτής Universal AED Practi-Trainer
- Θήκη Μεταφοράς και προστασίας
- Ζεύγος εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων απινίδωσης ενηλίκων
- Ζεύγος εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων απινίδωσης παιδιατρικά
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο τροφοδοσίας απο ρεύμα πόλεως
- Οδηγίες χρήσης

6. Αυχενικό κολάρο Perfit Ace του οίκου Ambu Δανίας ρυθμιζόμενο (4 τεμάχια)

Περιγραφή

Το αυχενικό κολάρο Perfit Ace του οίκου Ambu Δανίας είναι ένας επαγγελματικός ρυθμιζόμενος κηδεμόνας ενηλίκων που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει αποτελεσματικά στη διατήρηση της ουδέτερης ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης, την πρόληψη και αποφυγή της πλευρικής και της πρόσθιας ή οπίσθιας κάμψης και της έκτασης της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, κατά την επείγουσα ακινητοποίηση και τη διακομιδή ασθενών με υποψία καταγμάτων.

Το κολάρο Ambu Perfit Ace διαθέτει ειδικούς ρυθμιστές και ευδιάκριτες χρωματικές ενδείξεις που καθιστούν την εφαρμογή του εύκολη και γρήγορη. Συνολικά διαθέτει 16 διαφορετικές ρυθμίσεις και μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε κάθε σωματότυπο ενήλικα ασθενή.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του αυχενικού κηδεμόνα Perfit Ace είναι το αναδιπλώμενο πηγούνι, το οποίο βοηθάει τόσο στην αποθήκευση του κολάρου στα σακίδια και τις τσάντες επειγόντων, όσο και στη διευκόλυνση της διασωλήνωσης και της απομάκρυνσης του εμετού από το στόμα του ασθενούς.

Το ρυθμιζόμενο αυχενικό κολάρο Perfit Ace της Ambu είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο ενώ εσωτερικά διαθέτει υποαλλεργική επένδυση πολυαιθυλενίου για μεγαλύτερη άνεση του ασθενή, είναι ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον αξονικού και μαγνητικού τομογράφου.

Χαρακτηριστικά

- Απόλυτη ακινητοποίηση του αυχένα
- Δεκαέξι ρυθμίσεις για άριστη εφαρμογή σε ενήλικες κάθε σωματότυπου
- Αναδιπλώμενο πηγούνι που διευκολύνει την αποθήκευση
- Κατάλληλο για χρήση κατά τη διασωλήνωση του ασθενούς
- Ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε αξονικό ή μαγνητικό τομογράφο
- Εσωτερική επένδυση από υποαλλεργικό πολυαιθυλένιο για άνετη εφαρμογή στον ασθενή
- Δεν περιέχει λάτεξ

Προτεινόμενη Χρήση

Για την απόλυτη ακινητοποίηση του αυχένα σε ενήλικες ασθενείς με υποψία καταγμάτων στη σπονδυλική στήλη ή σε μεταφορές ρουτίνας που απαιτούν προληπτική ακινητοποίηση.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Διαστάσεις : 55.4 x 21.5 x 1.4 cm
- Βάρος : 0.20 kg
- Επιλογές ρύθμισης : Δεκαέξι (16) ρυθμίσεις
- Υλικό κατασκευής : Πολυπροπυλένιο
- Εσωτερική επένδυση : Πολυαιθυλένιο
- Χρώμα : Λευκό - γκρί

7. Εκπαιδευτική συσκευή Act+Fast αντιμετώπισης πνιγμού από κατάποση αντικειμένου (1 τεμάχιο)

Το σύστημα εκπαίδευσης σε πρώτες βοήθειες Act+Fast για την περίπτωση εξαγωγής αντικειμένου λόγω λάθος κατάποσης που προκαλεί πνιγμό, είναι το πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό για την εκμάθηση της μανούβρας που απαιτείται.

Το γιλέκο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία θέσεων και στάσεων έτσι ώστε να δημιουργούνται ρεαλιστικά σενάρια, όπως: όρθια στάση, καθιστή στάση και ξαπλωτή στάση.

Επίσης, επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να εξασκηθεί σε **αυτό-διάσωση**, χρησιμοποιώντας κάποιον πάγκο ή καρέκλα.

Όταν η τεχνική κατά την εκπαίδευση εκτελεστεί σωστά, ένα αντικείμενο από σφουγγάρι, εκτοξεύεται κάνοντας την εκπαίδευση ρεαλιστική αφήνοντας ένα αίσθημα σιγουριάς στον μαθητή.

Περιεχόμενα πακέτου:

- Act Fast γιλέκο από neopren (πλενόμενο)
- PVC ασκός
- Αεραγωγός
- 10x Αντικείμενα κατάποσης
- Οδηγίες χρήσης
- Τσάντα μεταφοράς

8. Τσαντάκι με 6 διαφορετικά είδη ψαλιδιών (1 τεμάχιο)

Πακέτο 6 ψαλιδιών:

- 1 x Ψαλίδι Επιδέσμων 5" Αμβλύ / Αμβλύ
- 1 x Ψαλίδι Επιδέσμων 5" Αμβλύ / Αιχμηρό
- 1 x Ψαλίδι Οφθαλμών 4.5" Ευθύ
- 1 x Ψαλίδι Οφθαλμών 4.5" Κυρτό
- 1 x Ψαλίδι Γαζών 5.5"
- 1 x Ψαλίδι Ραμμάτων 5" Αιχμηρό / Αιχμηρό

9. EliteBagsEmergency's μεγάλη τσάντα Α' Βοηθειών (1 τεμάχιο)

Ένα τσαντάκι μεσαίου μεγέθους, από την εταιρεία Elite Bags, **ιδανικό για μεταφορά και αποθήκευση αμπούλων** με συμπαγή και βέλτιστη χωρητικότητα. Περιλαμβάνει 2 αποσπώμενες καρτέλες ενώ το τσαντάκι έχει συνολική χωρητικότητα έως και 84 αμπούλες διαφόρων μεγεθών. Το τσαντάκι AMPOULE'S έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να χωρά σε οποιαδήποτε τσάντα Α' Βοηθειών.

Στην εξωτερική πλευρά υπάρχουν **αντανακλαστικοί ιμάντες** για πιο γρήγορη και εύκολη αναγνωσιμότητα την νύχτα αλλά ακόμη και την ημέρα. Περιλαμβάνει μια χειρολαβή για πιο εύκολη χρήση εν ώρα εργασίας.

Έρχεται μαζί με μια **επαναχρησιμοποιούμενη παγοκύστη** και ένα **κουτάκι απόρρυψης μολυσματικού υλικού** (γάντια, σύριγγες, κλπ)

Χαρακτηριστικά:

- Φερμουάρ δυο κατευθύνσεων
- Αντανακλαστικοί ιμάντες
- Χειρολαβή για εύκολη χρήση εν ώρα εργασίας
- Δυο αποσπώμενες καρτέλες στερέωσης αμπουλών στο εσωτερικό
- Οι ιμάντες της ισοθερμικής τσάντας είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να μπορούν να κρατήσουν:
 - 36 αμπούλες των 1,5 cm
 - 27 αμπούλες των 2 cm
 - 14 αμπούλες των 2,5 cm
 - 4 αμπούλες των 5 cm
 - 3 αμπούλες των 6,5 cm

Χαρακτηριστικά

- Αδιάβροχο υλικό στην βάση.
- Υψηλής αντοχής φερμουάρ.

- Αντανακλαστικές ταινίες που την καθιστούν ευδιάκριτη την νύχτα.
- Πλενόμενο υλικό.
- Ενισχυμένα χερούλια και λουριά ώμου.
- Διαφανής θήκη για ταυτότητα/κάρτα.
- Διάφανη θήκη στο πάνω μέρος της κεντρικής εσωτερικής θήκης που κρατά σταθερά το υγειονομικό υλικό με ιμάντες.

Τεχνικά Δεδομένα

- Διαστάσεις: 55 x 31,5 x 33 cm.
- Συνολικός Όγκος: 37,83 L
- Υλικό: 600D Polyester με PVC.
- Βάρος: 1,76 Kg

10. Tac Med Sof Tactical Tourniquet Wide με ιμάντα περιδέσης 3,8cm (1 τεμάχιο)

Χαρακτηριστικά:

- 4 cm φάρδος ιμάντα περιδέσης
- Σύστημα ταχεία απελευθέρωσης που επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή
- Χαμηλό προφίλ, ελάχιστο βάρος και μέγιστη αντοχή
- 25% χαμηλότερο βάρος από το απλό SOF Tourniquet και μικρότερο μέγεθος για ευκολότερη τοποθέτηση στον ατομικό εξοπλισμό.

11. Laerdal σετ 6 αυχενικών κολάρων όλων των διαστάσεων (ενηλίκων, παιδικών, βρεφικών) (1 τεμάχιο)

Περιγραφή

- Μονοκόμμη κατασκευή για μέγιστη αντοχή
- Εύκολο σύστημα διαβάθμισης μεγεθών
- Διαφορετικό χρώμα το κάθε μέγεθος για γρήγορη αναγνώριση
- Ανοίγουν διάπλατα για ευκολότερη αποθήκευση – μεταφορά

12. Ασκός σιλικόνης αναζωογόνησης ενηλίκων (1 τεμάχιο)

Η σακούλα & μάσκα σιλικόνης Ambu είναι μια συσκευή τεχνητής αναπνοής σιλικόνης που έρχεται πλήρης με δεξαμενή, μάσκα σιλικόνης με μαλακόάκρο της συγκόλλησης μέσα σε μια αεροστεγή σακούλα.

Συνδυάζει ακριβή λειτουργία και τα τελευταία πιο σύγχρονα υλικά.

- Νέα απλή βαλβίδα ασθενή σχεδιασμένη με ένα διάφραγμα βαλβίδας.
- Διαφανή σακούλα σιλικόνης.
- Η Ambu βαλβίδα PEEP μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας χωρίς τη χρήση των συνδέσμων.
- Αποστειρώσιμο έως 134 ° C.
- Διαφανής μάσκα προσώπου σιλικόνης.
- Η νέα βαλβίδα ασθενούς είναι συμβατή με το Ambu Mark III τεχνητής αναπνοής

13. Ακινητοποίηση SpencerEco σετ 6 τεμαχίων (1 σετ)

Χαρακτηριστικά

- Πλήρες σετ έξι τεμαχίων για άνω και κάτω άκρα
- Ανθεκτική κατασκευή από εύκαμπτο πλαστικό και επικάλυψη PVC
- Ομοιόμορφη άσκηση πίεσης και αποτελεσματική ακινητοποίηση
- Διάφανη κατασκευή για τον άμεσο έλεγχο των τραυμάτων
- Φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του νάρθηκα

- Ακτινοδιαπερατή κατασκευή
- Εγγυημένη ποιότητα της Spencer Ιταλίας

Προτεινόμενη Χρήση

Οι φουσκωτοί νάρθηκες ακινητοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις περιπτώσεις με υποψία καταγμάτων ενώ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε ακινητοποίηση κακώσεων με ανοιχτά τραύματα που αιμορραγούν. Καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο και αποτελούν βασικό βοήθημα ακινητοποίησης σε όλα τα φαρμακεία πρώτων βοηθειών.

Περιεχόμενα

- Αερονάρθηκας ποδιού 86.0 x 37.0 cm
- Αερονάρθηκας ποδιού 69.5 x 37.0 cm
- Αερονάρθηκας ποδιού 42.0 x 37.0 cm
- Αερονάρθηκας χεριού 74.0 x 53.0 cm
- Αερονάρθηκας χεριού 64.0 x 46.0 cm
- Αερονάρθηκας χεριού 37.0 x 42.0 cm
- Θήκη μεταφοράς

14. Μάσκες για τεχνητή αναπνοή

Η μάσκα προσώπου σιλικόνης της MERLIN MEDICAL Μεγάλης Βρετανίας είναι ένα επαγγελματικό προϊόν κατάλληλο για χρήση με ασκούς ανάνηψης (AMBU ή τύπου AMBU) όλων των κατασκευαστών.

Είναι κατασκευασμένη από 100% σιλικόνη και έχει ανατομικό σχεδιασμό που διασφαλίζει άνετη εφαρμογή και μηδενική ενόχληση στον ασθενή. Το μαλακό μαξιλάρι της μάσκας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αυξάνει την αντοχή και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, ενώ προσφέρει παράλληλα άριστη εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενή, αποτρέποντας τη διαφυγή του αέρα μέσα από τη μάσκα. Επιπρόσθετα, η διάφανη κατασκευή της μάσκας προσώπου, επιτρέπει την παρακολούθηση του ασθενή καθ' όλη τη διάρκεια της ανάνηψης.

Διατίθεται σε έξι μεγέθη και καλύπτει όλες τις ηλικίες.

Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένη από 100% σιλικόνη
- Διάφανη κατασκευή που επιτρέπει την παρακολούθηση του ασθενή
- Άριστη αεροστεγής εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενή
- Εύκολη στον καθαρισμό, μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο
- Συνδετικό 15/22 mm συμβατό με όλους τους ασκούς αναζωογόνησης
- Ανθεκτική κατασκευή για μακροχρόνια χρήση
- Δεν περιέχει λάτεξ

15. Ισοθερμικές κουβέρτες

Εσωθερμική κουβέρτα έκτακτης ανάγκης-πρώτων βοηθειών αλουμινίου αδιάβροχη.

Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο επεξεργασμένο με ατμό φύλλο PE, η οποία μονώνει και αντανakλά άριστα τη θερμότητα του σώματος.

16. ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΚΑΡΠΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ο Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης
- ο Εύκολη χρήση με ένα κουμπί μόνο
- ο Με ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών (αρρυθμία)
- ο Με οδηγό σωστής τοποθέτησης του πιεσομέτρου στον καρπό
- ο Με ένδειξη στην οθόνη εάν η πίεση είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων
- ο Με τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης σώματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης

- ο Μεγάλο περικόρπιο 13,5-21,5 εκ. για να εφαρμόζει σε όλους τους χρήστες
- ο Μνήμη 60 μετρήσεων με ημερομηνία, ώρα & μέσο όρο
- ο Με ελληνικές οδηγίες χρήσης & εγγύηση 3 χρόνια.

17. ΠΑΙΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Ανταλλακτικά ηλεκτρόδια για τον απινιδωτή ME-PAD. (για παιδιά)

18. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

Ένα οικονομικό εργαλείο ανύψωσης και μεταφοράς ασθενών σε διαδρόμους, σκάλες, ανελκυστήρες ή μετακίνησης μεταξύ φορείου και κρεβατιού.

Η πλαστική επένδυση του συγκεκριμένου φορείου-σεντονιού είναι αδιαπέραστη από λοιμώδη υγρά και χημικά ενώ είναι εύκολη στον καθαρισμό της χρησιμοποιώντας απλά με κάποιο αντισηπτικό προϊόν.

Το συγκεκριμένο φορείο-σεντόνι είναι βαρέων καθηκόντων μιας και οι ραφές του αλλά και οι χειρολαβές του είναι άκρως ανθεκτικές και ικανές να επιτρέψουν μια ομάδα διασωστών να ανυψώσουν κάποιον βαρύ ασθενή.

Το μικρό του βάρος σε συνδυασμό με την λεπτή του σχεδίαση επιτρέπουν στον χρήστη να το διπλώσει και πολύ ευκολά να το αποθηκεύσει σε μια τσάντα Α' Βοηθειών, σε ένα μέρος του ασθενοφόρου ή οπουδήποτε αλλού.

Το φορείο σεντόνι έρχεται με 12 έτοιμες (κομμένες) χειρολαβές, 6 από κάθε πλευρά, δίνοντας την δυνατότητα στο σεντόνι να μετατραπεί σε φορείο μεταφοράς ασθενούς (pole stretcher) όταν κρίνεται αναγκαίο.

Χαρακτηριστικά:

- Μια ιδανική λύση για μετακίνηση και διάσωση μαζικών καταστροφών.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μιας χρήσης λόγω του μικρού κόστους
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εναλλακτική λύση όταν υπάρχει πρόβλημα απολύμανσης του εξοπλισμού
- Μικρό μέγεθος
- Χωρίς λατέξ
- Χρώμα: Χακί

19. ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ

- Κατασκευή από ελαστικό μέσης πυκνότητας (FOAM).
- Επένδυση από σωληνοειδές ελαστικό πλεκτό υλικό.
- Τα υλικά του είναι αεριζόμενα, αντιαλλεργικά, αντιεφιδρωτικά μη τοξικά.
- Περιφερειακή πλαστική ενίσχυση που αυξάνει τη σταθεροποίηση του Αυχένος.
- Είναι συμβατό με την Ακτινολογική εξέταση (X - RAY).
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητο (VELCRO).
- Μπορεί να πλυθεί.

20. Ακινητοποιητής κεφαλής

Ο νάρθηκας ακινητοποίησης κεφαλής Contour του οίκου Spencer Ιταλίας είναι απαραίτητος για τη μετακίνηση ασθενούς με υποψία για τραύμα στον αυχένα ή το κεφάλι.

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυχενικό κολάρο και φορείου τύπου σανίδα ακινητοποίησης, ο ακινητοποιητής κεφαλής Contour επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε μεγάλες αποστάσεις.

Το μοναδικό σχήμα του Νάρθηκα είναι σχεδιασμένο από έμπειρους διασώστες ώστε να στηρίζει φυσιολογικά την περιοχή του εγκεφάλου.

Οποιαδήποτε πίεση ή μετακίνηση στην περιοχή του κεφαλιού απορροφάται όχι μόνο από το αυχενικό τμήμα αλλά και από όλη την κρανιακή δομή. Αποτελείται από δυο πλευρικά μαξιλάρια από μαλακό πλαστικό υλικό, τα οποία στερεώνονται με Velcro επάνω σε μια βάση με ιμάντες που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους φορέων. Το εσωτερικό τμήμα των δυο μαξιλαριών ακινητοποίησης είναι διαμορφωμένο με εσοχές, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εξέταση της ωτικής κοιλότητας και ο έλεγχος για αιμορραγία ή απώλεια άλλων σωματικών υγρών.

Παράλληλα, οι εσοχές αυτές διευκολύνουν και την επικοινωνία του διασώστη-Νοσηλευτή με τον τραυματία.

Εφαρμόζει στις περισσότερες σανίδες ακινητοποίησης της αγοράς.

Είναι αδιάβροχη και δεν απορροφάει οργανικά υγρά και αίμα, ενώ είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε χημικές ουσίες και διαλυτικά.

Χαρακτηριστικά

- Μοναδικός σχεδιασμός με ανατομικό σχήμα
- Κατάλληλο για χρήση με τις περισσότερες σανίδες ακινητοποίησης
- Άριστη ελαστική ικανότητα που επιτρέπει την απορρόφηση των κραδασμών
- Σταθερή εφαρμογή με ιμάντες και Velcro
- Εσοχές στα μαξιλάρια για την επίβλεψη της ωτιαίας περιοχής
- Κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά
- Αδιάβροχο, δεν απορροφάει αίμα και άλλα οργανικά υγρά
- Εύκολο στον καθαρισμό
- Βάρος : 1.5 kg
- Εγγύηση κατασκευαστή ενός (1) έτους

21. DonwaySet 6 ιμάντες «χταπόδι» για ακινητοποίηση θύματος σε φορείο

Οι ιμάντες «χταπόδι» για ακινητοποίηση θύματος σε φορείο είναι αξεπέραστοι για την ευκολία στη χρήση τους και την αποτελεσματική τους ακινητοποίηση. Μπορείτε γρήγορα και με ασφάλεια να δέσετε τον ασθενή σας σε ένα ταμπλό ή φορείο σε δευτερόλεπτα.

- Οι ιμάντες «χταπόδι» για ακινητοποίηση θύματος είναι ένα σύστημα συγκράτησης του σώματος κατά κύριο λόγο για χρήση μεφορεία(Spineboards).
- Οι 6 ιμάντες περνάνε μέσα από το φορείο και να ασφαλίσουν τον ασθενή ενώ οι ιμάντες είναι από υψηλής αντοχής velcro.
- Οι ιμάντες συνδέονται μεταξύ τους .
- Είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για να κρατήσει έναν ασθενή σε ένα φορείο.
- Φτιαγμένο από πολυπροπυλένιο και διατίθεται σε πολυχρωμία όπου κάθε ιμάντας έχει διαφορετικό χρώμα έτσι ώστε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να μπορεί ο διασώστης να ξεχωρίζει τον κάθε ιμάντα και να υπάρχει άμεση τοποθέτηση του.
- Κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο το οποίο τα καθιστά ιδανικά στο να μη λερώνονται από τα σωματικά υγρά του ασθενή.
- Έρχονται σε πορτοκαλί τσάντα μεταφοράς.
- Πλένεται στο πλυντήριο.

22. Αναλώσιμα (γάζες, επίδεσμοι κ.α.)

Γάζες

- αυτοκόλλητο αποστειρωμένο επίθεμα (5 τμχ)
- αυτοκόλλητη αποστειρωμένη γάζα (5 τμχ)
- γάζα αποστειρωμένη (5 τμχ)

- μη αποστειρωμένη γάζα (5 τμχ)
- τουλίπια γάζας (5 τμχ)

Επίδεσμοι

ελαστικός επίδεσμος (5 τμχ)

Αντισηπτικά- απολυμαντικά

- Βαμβάκι ιατρικό (5 τμχ)
- Υγρό καθαρισμού χεριών και σώματος (5 τμχ)
- Μαντήλια απολύμανσης επιφανειών (5 τμχ)

Γάντια

Εξεταστικά γάντια (2 συσκευασίες)

3. ΟΜΑΔΑ 3: ΚΡΑΝΗ

1. Κρανος δασοπυσοςβεσης & διασωσης

Τεμάχια 83

Υψηλής ανθεκτικότητας θερμοπλαστικό κέλυφος.

Σύστημα ταχείας ρύθμισης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εύκολης ρύθμισης των ιμαντών συγκράτησης .

Σύστημα συγκράτησης τεσσάρων (4) σημείων με άνετο υποσιάγωνο τύπου NATO και δυνατότητα ρύθμισης για αυξημένη σταθερότητα.

Κέλυφος με ειδικές οπές αερισμού στο επάνω μέρος.

Αυτοκόλλητες αντανάκλαστικές ταινίες υψηλής ευκρίνειας της 3M™σε διάφορα χρώματα.

Προαιρετικά κάλυμμα αυχένα απο αντιπυρικό υλικό με σύστημα Velcro.

Προστατευτικά γυαλιά υψηλής ποιότητας με αντιχαρκτηκή επεξεργασία, πιστοποιημένα για πυροσβεστική χρήση σύμφωνα με το EN 166 και το EN 14458 με οπτική προστασία τύπου 1B9 για την προστασία των οφθαλμών από καπνούς, σκόνη και θραύσματα

Υποστηρίζει την προσαρμογή μάσκας - κράνους - συνδυασμό με μάσκες ολόκληρου προσώπου. Πιστοποιήσεις κράνους :

EN 16471 : 2014 Δασοπυρόσβεσης

EN 16473 : 2014 Τεχνικής Διάσωσης

EN 12492 : 2012 Ορεινής Διάσωσης

Πιστοποιήσεις γυαλιών : EN 166:2004, EN 14458:2004

Μέγεθος : Ένα μέγεθος (one size) με ρυθμιζόμενη εσωτερική στεφάνη 52 έως 64 cm

Διαστάσεις : 240.0 (Π) x 295.0 (Μ) x 193.0 (Υ) mm

Βάρος κράνους : 780 gr

Εξωτερικό κέλυφος : Πολυαμίδιο με υαλονήματα

Εσωτερικός σχεδιασμός : Πυρίμαχο και πλενόμενο κεφαλόδεμα 4 σημείων, υποσιάγωνο με πόρπη ταχείας απασφάλισης, δίχτη κεφαλής Kernel/Viscose

Σύστημα εξαερισμού : Συνεχώς ρυθμιζόμενο

2. ΚΡΑΝΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ

Τεμάχια 5

ΕΡΡ πυρήνα σε συνδυασμό με ένα μερικό Hard Shell

Εργονομικό άνετο εσωτερικό

Μεγάλα ανοίγματα εξαερισμού για καλή κυκλοφορία αέρα και απαλλαγή θερμότητας
Εξαιρετικά ελαφρύ, μινιμαλιστικό σύστημα ρύθμισης
Ολοκληρωμένος, πλήρως ρυθμιζόμενος ιμάντας για βέλτιστη εφαρμογή
2 κλιπ στο μπροστινό μέρος και ελαστικό βρόχο για τη στερέωση ενός προβολέα
Πρότυπο EN 12492

3. ΚΡΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΟΥ

Τεμάχια 6

One-size-fits-most solution to whitewater safety.

The ratchet-adjust DialFit system lets you custom fit the Havoc with the simple twist of a knob.

Fits head circumference 53-62 cm.

An adjustable chin strap ensures comfort and security.

Plush FIT pads in key contact points provide extra comfort.

FIT pads are fixed, so they won't get lost. If damaged, they are easy to replace.

Six ventilation/drainage ports let air in and water out.

ABS plastic shell is lightweight and durable.

Glued-in EVA foam liner offers excellent impact protection.

Meets CE 1385 standards for whitewater safety.

Certification: CE EN 1385

Shell Material: ABS plastic

Liner Material: Closed-cell EVA foam

Adjustment: DialFit adjustment

Ear Coverage: No

Features: 6 ventilation/drain holes

4. ΟΜΑΔΑ 4 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

είδος	τεμάχια
Μάνικες 25mm 5 τεμ	1
ρολό 25μ σωλήνα 45mm	1
ρολά 25μ σωλήνες 25mm (Καλαμάτας)	3
Μάνικες κατάσβεσης Φ45mm, 16 bar, 20m με ταχυσυνδέσμους.	6
Μάνικες κατάσβεσης Φ65mm, 16 bar, 20m με ταχυσυνδέσμους.	2

5. ΟΜΑΔΑ 5 ΣΚΗΝΕΣ

1. Τέντα αδιάβροχη πτυσσόμενη με θήκη για στήσιμο ιατρείου
Τεμάχια 2
Tent frame including tension ropes
Cover awning with separate entry awnings Stempel patentiertes Netz
Securing net in the roof area (detachable)
4 windows
Removable tent floor (free of obstacles)
4 duct openings, 2 on each side of the tent
Each tent is supplied with a bag including accessories (hammer, pegs and repair material). The complete equipment is delivered in a practical package (portable).
2. Σκηνή
Τεμάχια 40
Inflatable tent frame with tensioning ropes
Detachable tent cover with separate
entry awnings (partly or completely rollable)
Detachable tent floor / Attachment loops in tent interior,
e.g. for lamps
1 door at each front side
2-4 windows

6. ΟΜΑΔΑ 6 ΦΟΡΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ	ΤΜΧ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
σανίδα ακινητοποίησης	2	Μήκος : 183.0 cm Πλάτος : 44.50 cm Ύψος : 5.50 cm Βάρος : 8.00 kg Μέγιστο φορτίο : 180.0 kg Αριθμός χειρολαβών : 14 Υλικό κατασκευής : LLPE
φορείο basket	2	Μήκος : 215.0 cm Πλάτος : 64.0 cm Ύψος : 19.00 cm Βάρος : 17.0 cm Μέγιστο φορτίο : 280.0 cm Αριθμός χειρολαβών : 12 Σκελετός : Αλουμίνιο Κέλυφος : Πολυαιθυλένιο EPDM

Φορείο αναδιπλούμενο κατά πλάτος, μήκος και ύψος με τσάντα μεταφοράς	2	Προδιαγραφές Υλικό πλαισίου : Αλουμίνιο Υλικό υφάσματος : νάυλον 600D με επικάλυψη Spentex Βάρος : 6.5 kg Μήκος : 201.0 cm / 100.0 cm διπλωμένο Πλάτος : 40.0 cm / 10.5 cm διπλωμένο Ύψος : 14.0 cm / 16.5 cm διπλωμένο Μέγιστο φορτίο : 170.0 kg Δυνατότητα αναδίπλωσης : Τέσσερα σημεία (κατά μήκος και πλάτος) Περιεχόμενα Φορείο τετράσπαστο STX 122 Δυο (2) ζώνες πρόσδεσης ασθενούς
Στρώμα κενού αέρος που προσαρμόζεται σε φορείο τύπου καλάθι	2	Προδιαγραφές Διαστάσεις : 203.0 x 94.0 cm Βάρος : 4.2 kg Θερμοκρασία λειτουργίας : -30°C έως +55°C Περιεχόμενα Στρώμα κενού Res-Q-Matt Plus

7. ΟΜΑΔΑ 7 ΑΝΤΛΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΜΧ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
<u>βενζινοκίνητη</u> <u>αντλία υψηλής</u> <u>πίεσεως</u> <u>πυρόσβεσης</u>	4	Αντλία Νερού Βενζινοκίνητη 13 hp Υψηλής Πιέσεως Πυρόσβεσης Αντλία πυρόσβεσης φορητή, βενζινοκίνητη, τετράχρονη, 6hp, αυτονομία 2h, μέγιστο μανομετρικό ύψος κατάθλιψης 90m.

αντλία Mitsubishi SERM-50V, 90 μέτρα μανομετρικό, TOTAL-HEAD 90m,	7	Στόμιο αντλίας: 50mm (2") Σπείρωμα: Αρσενικό MAX Μανομετρικό: 90m Παροχή: 500Lt/min MAX Αναρρόφηση: 8m Τύπος κινητήρα: Αερόψυκτος 4 χρονος βενζινοκινητήρας - MITSUBISHI GM182 Κυβισμός: 181cc Ιπποδύναμη: 6,0HP Καύσιμο: Αμόλυβδη βενζίνη Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: 3,8lt Μέθοδος εκκίνησης: Αυτόματη χειρόμιζα Βάρος: 34 Kg
---	---	--

8. ΟΜΑΔΑ 8 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ	TMX	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γεννήτρια 6 kva	3	Τάση / Συχνότητα: 230 - 50 V-Hz Ένταση ρεύματος συνεχούς λειτουργίας: 19.6 A Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα: 3000 rpm Ίσχυς συνεχούς λειτουργίας: 4.5 Kva Μέγιστη ισχύς: 5.0 Kva Συνεχές ρεύμα D.C.: 12V / 5A Αριθμός φάσεων: Μονοφασικό Συντελεστής ισχύος: 1 Κλάση μόνωσης: B Αριθμός πόλων: 2 Τρόπος διέγερσης: Αυτοδιέγερση και σταθερή τάση (AVR) Τύπος πίνακα: Γενικός πίνακας Τύπος κατασκευής: Ανοιχτού τύπου Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: 13.5 lt Κατανάλωση καυσίμου: 360 g/kWh Αυτονομία λειτουργίας: 5.5 h Επίπεδο θορύβου (στάθμη ηχητικής πίεσης): 77/7 dB(A)/m Διαστάσεις, Μ×Π×Υ: 72x49,2x65,5 cm Βάρος: 100 kg Εκκίνηση: Ηλεκτρική (μίζα) Καύσιμο: Πετρέλαιο Μοντέλο κινητήρα: KM 186FAG Τύπος κινητήρα: Τετράχρονος, μονοκύλινδρος, κατακόρυφος, απευθείας ψεκασμού Διάμετρος και διαδρομή εμβόλου: 86x72mm Κυβισμός: 418 cm³

		Λόγος συμπίεσης: 19:1 Τρόπος ανάφλεξης: Με συμπίεση Τροχοί: Ναι Μπαταρία: Ναι Ρευματοδότες: 2 Σύστημα ψύξης: Αερόψυκτος Τάση εξόδου: 230 V Στοιχεία μίζας: 12 - 0,8 V-Kw Στοιχεία φόρτισης μπαταρίας (δυναμό): 12 - 3 (V-A) Στοιχεία μπαταρίας: 12 - 36 (V-Ah)
Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη H/Z	7	Τάση / Συχνότητα: 230/440 - 50 (V-Hz) Ένταση ρεύματος συνεχούς λειτουργίας: 14.5 A Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα: 3000 rpm Ίσχυς συνεχούς λειτουργίας: 10 Kva Μέγιστη ισχύς : 11Kva Συνεχές ρεύμα D.C: 12V / 5A Αριθμός φάσεων: Τριφασικό Συντελεστής ισχύος: 0.8 Κλάση μόνωσης: B Αριθμός πόλων: 2 Τρόπος διέγερσης: Αυτοδιέγερση και σταθερή τάση (AVR) Τύπος πίνακα: Ψηφιακός πίνακας Τύπος κατασκευής: Ανοιχτού τύπου Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: 25 lt Κατανάλωση καυσίμου: 340 g/kWh Αυτονομία λειτουργίας: 7 h Επίπεδο θορύβου (στάθμη ηχητικής πίεσης): 85/7 dB(A)/m Διαστάσεις, Μ×Π×Υ: 103x60x79-65 cm (χωρίς τροχούς) Βάρος: 200 kg Εκκίνηση: Ηλεκτρική (μίζα) Καύσιμο: Πετρέλαιο Μοντέλο κινητήρα: KD2V80G Τύπος κινητήρα: Τετράχρονος, δικύλινδρος, V-twin, υδρόψυκτος Διάμετρος και διαδρομή εμβόλου: 2 κύλινδροι 80x79mm Κυβισμός: 794 cm³ Λόγος συμπίεσης: 23:1 Τρόπος ανάφλεξης: Με συμπίεση Τροχοί: Ναι Μπαταρία: Ναι Ρευματοδότες: 2 (230/440V) Σύστημα ψύξης: Υδρόψυκτος Τάση εξόδου: 230/440 V

		Στοιχεία μίζας: 12 - 1.4 (V-Kw) Στοιχεία φόρτισης μπαταρίας: δυναμό12 - 20 (V-A) Στοιχεία μπαταρίας: 12 - 45 (V-Ah) Αυτόματος πίνακας μεταγωγής: Διατίθεται προαιρετικά τύπος πίνακα-KPEC40026DP52A
--	--	---

9. ΟΜΑΔΑ 9 ΛΟΙΠΑ

Περιγραφή υλικού	Ποσότητα
Baofeng uv-5r φορητός dual band πομποδέκτης vhf/uhf έως 5.8w + μικροακουστικό + 2η κεραία diamond 35cm	10
Προβολείς ηλιακούς αυτονομους	2
Μεγαφωνο χειρος με λειτουργια σειρηνας	1
Σχοινί αναρρίχησης beal virus standard 10 mm - 70 m	2
Βενζινοπρίονα (μεγάλο μεσαίο μικρό)	1
Θαμνοκοπτικά μεγάλα	2
Κονταροπρίονο	1
Φυσητήρι	1
Εργαλεία χειρός	1
Βυτίο ½ τόνου	1
αυλός κατάσβεσης	2
Σετ συστολών-διαστολών (αντάπτορες)	1
θερμική κάμερα (Flir scout ll 320)	1
Baofeng UV-5R Φορητός dual band πομποδέκτης VHF/UHF έως 5.8W + μικροακουστικό + 2η Κεραία Diamond 35cm	10
Φακούς κεφαλής	10
Προβολείς ηλιακούς αυτονομους	2
Μεγαφωνο χειρος με λειτουργια σειρηνας	1
Mini fpv camera 800tvl wdr with osd	2
Camera mount mkhisight slr1	1

«ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

5.8ghz ifrontechnano video receiver	1
25 - 5.8ghz fpv wireless video transmitter-receiver	1
Μποτρίε jasper cr3 camp polo 8-32-965	5
Πλακέτα για αναρρίχηση big wall και διάσωση απο ελαφρύ κράμα.	3
Τρίγωνο εκκένωσης Pitagor του οίκου Petzl Γαλλίας για διάσωση ανθρώπων	1
Διασωστικό εργαλείο Halligan Tool του οίκου Weber Rescue Αυστρίας για απεγκλωβισμούς	1
Τρίποδας με βαρούλκο WorkmanWinch της MSA	1
Grivel Καραμπίνερα ασφαλείας Grivel Mega K6T Twist Lock	10
Καραμπίνερ black diamond positron straight gate 2016	10
Σχοινί Αναρρίχησης Beal Virus Standard 10 mm - 70 m	3
Αυλός κατάσβεσης Φ25mm, μεταβλητής δέσμης	4 τεμάχια
Αυλός κατάσβεσης Φ45mm, μεταβλητής δέσμης	4 τεμάχια
Φακός κεφαλής, αδιάβροχος, υψηλής απόδοσης	10 τεμάχια
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1100-20	4
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 80 R .22.5	2
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 7.50-16 LT	6
βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα	2
Διάφορα σκαπτικά εργαλεία	
Κιάλια νυχτερινής όρασης	1
Φορητός εξοπλισμός φωτισμού	1
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως	4

«ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Συντήρηση πυροσβεστικού οχήματος (ελαστικά, αμορτισέρ)	
αδιάβροχες στολές αξίας περίπου	6
Μάνικες και εργαλεία-εξαρτήματα	1
ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ	1
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ	1
ΚΑΘΑΡΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙΩΝ	1
ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΤΩΣΗΣ	2
ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΑΚΙΔΙΑ	2
ΣΩΣΙΒΙΑ R3	2
ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ	2
ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 60Μ	2
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 60Μ	2
ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ ID	1
ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ RING	1
ASUP	1
ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ	6
ΣΩΣΙΒΙΑ	6
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΟΤΑΜΙΟΥ	4
ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΣ	1
KONGBACKUP	1
ΜΑΣΚΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	4
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	1
ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ	2
ΔΙΧΤΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ	1
ΜΑΣΚΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	2
ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ	1
GPS	1
ΚΑΝΟΕ ΚΑΥΑΚ	2
ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ	1
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ	1
Βιονικά ακουστικά DETECT EAR που διαθέτουν ενισχυτή υψηλής απόδοσης	2
Κάμερα αποχέτευσης 15 μέτρα αδιάβροχη με μόνιτορ	2
μαξιλάρια ανύψωσης αέρος για σεισμούς	20
τρίποδα αντοχής βάρους 5 τόνους	20
τρίποδα αντοχής 1 τόνο	20

«ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

γρύλλους υδραυλικούς ανύψωσης από 30 τόνους και άνω	5
Ζεύγη κιάλια νύχτας	21
Ηλιακά φωτιστικά	40
Κρουστικά δρέπανα αέρος μεσαίου τύπου	5
Υπνόσακος	40