

| | |
|----|---|
| Δ9 | ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α |
|----|---|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -
 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο, Αργοστόλι
 ΤΚ: 28100
 Πληροφορίες: Σ. Γερολυμάτος
 Τηλ: 26713 60523
 FAX: 26710 28078
 Email: SGEROLYMATOS@PIN.GOV.GR

Ημερομηνία: 21-2019
 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου):
 12885/2866
 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου):
 10597/4530
 Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ)
 έργου ή δραστηριότητας:.....

ΠΡΟΣ:
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΣΑΜΑΡΑ 13, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε., στη θέση Έλαφος εκτός ορίων οικισμού Χαλιωτάτων, στη Δημοτική Ενότητα Σάμης του Δήμου Κεφαλονιάς

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

| A/A | ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) | ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ |
|-----|----------------------------------|--|
| 1 | ΦΕΚ 209/Α/2011 | Νόμος 4014/2011: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κλπ.» |
| 2 | ΦΕΚ 45/Β/2014 | ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014: «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού κλπ.» |
| 3 | ΦΕΚ 135/Β/2014 | ΥΑ οικ. 170225/2014: «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' κλπ.» |

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΝΑΙ | <input type="checkbox"/> |
| | ΟΧΙ | <input checked="" type="checkbox"/> |

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού εγγράφου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Π.Ι.Ν. για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:

Με το υπ' αριθμό 10597/4530/8-2-2019 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας, σε ηλεκτρονική μορφή, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Η Μ.Π.Ε. αφορά στη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε., που λειτουργεί εντός γηπέδου 4.005,28 τ.μ. στην περιοχή «Έλαφος» της Τοπικής Κοινότητας Χαλιωτάτων, στη Δημοτική Ενότητα Σάμης του Δήμου Κεφαλονιάς.

Η παραγωγική δυναμικότητα της εγκατάστασης ανέρχεται σε **500 m³/ημέρα** και αποτελεί την εγκεκριμένη δυναμικότητα βάσει και της **αριθμ. 5411/30-10-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)**.

Η εν λόγω μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος λειτουργεί από το 1993. Η εγκεκριμένη εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς, όπως αυτή προκύπτει από την με Α.Π. Τ.Β. Φ 14.2/195/05-10-1998 Άδεια Λειτουργίας και την αριθμ. 5411/30-10-2006 Α.Ε.Π.Ο. του έργου, είναι 110 HP.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της παραπάνω Α.Ε.Π.Ο., η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε ήπιες εργασίες εκσυγχρονισμού και επέκτασης του μηχανολογικού εξοπλισμού. Η συνολική κινητήρια ισχύς έχει διαμορφωθεί πλέον σε 131,53 HP, έναντι 110 HP που προβλεπόταν στις προαναφερθείσες εγκρίσεις.

Οι εργασίες εκσυγχρονισμού και επέκτασης των εγκαταστάσεων αφορούν κυρίως στην προσθήκη ενός τρίτου σιλό τσιμέντου με τον αντίστοιχο κοχλία μεταφοράς, στην προσθήκη δεύτερου μοτέρ αποθήκης αδρανών και στην προσθήκη δεύτερης αντλίας νερού mixer.

Η εγκατάσταση χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες: άμμο, γαρμπίλι, χαλίκι, τσιμέντο, νερό και χημικά πρόσθετα. Τα παραγόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν διάφορους τύπους σκυροδέματος C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37.

Τα αδρανή υλικά (άμμος, γαρμπίλι, χαλίκι) που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία προέρχονται από τις ιδιόκτητες λατομικές επιχειρήσεις της Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. Ο μεγαλύτερος όγκος των αδρανών προέρχεται από το λατομείο της εταιρείας στη θέση Άλωνο Τ.Κ. Πυργίου, όπου λειτουργεί και μονάδα σπαστηροτριβείου.

Το έργο είναι συμβατό με τις χωροταξικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή. Η δραστηριότητα κατατάσσεται στη χαμηλή όχληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 της ΚΥΑ Φ.15/48/5/14 (ΦΕΚ 27Β'/13-1-2014).

Το γήπεδο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από τα όρια του πλησιέστερου οικισμού (Χαλιωτάτα) και εκτός των ορίων περιοχών προστασίας οικοτόπων και ειδών (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Natura 2000, Καταφύγια Άγριας Ζωής), σύμφωνα με τον εθνικό κατάλογο των περιοχών του άρθρου 9 του Νόμου 3937/2011. Επιπλέον, στην άμεση περιοχή του έργου δεν υπάρχουν Υγρότοποι που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο μικρών νησιωτικών υγροτόπων με το ΠΔ «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19-6-2012).

Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στα κείμενα της Μ.Π.Ε., κρίνονται επαρκή.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της Μ.Π.Ε. του έργου.

| 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ | |
|---|-------------------------------------|
| Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ, ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ | <input type="checkbox"/> |
| Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ | <input type="checkbox"/> |

**Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
κ.α.α.**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SPYRIDON GEROLYMATOS
Ημερομηνία: 2019.02.21 13:08:48 EET

**Δημήτριος Τρύφωνας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIONYSIOS MINETOS
Ημερομηνία: 2019.02.21 13:56:30 EET

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS TRYFONAS
Ημερομηνία: 2019.02.22 11:06:13 EET