

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-14-02-01-01
2	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-ΑΣΧ	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A	
4	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51-A	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	
6	Καθαίρεσις πλακιδίων τοίχων άνευ προσοχής	1.6	ΟΙΚ 2238	
7	Καθαίρεση επικάλυψης στέγης με αμιάντο	1.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.71-ΑΣΧ	
8	Καθαίρεση μαρμάρων κλιμακοστασίου παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων μαρμάρων	1.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-ΑΣΧ	
ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ				
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.31-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-00
10	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.81-A	
11	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.83-A	
12	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά	2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-A	ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00
13	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	2.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.05-A	
14	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	2.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-00
15	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	2.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.14-A	
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
16	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm	3.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.01-A	
17	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 33x33cm	3.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-A1	
18	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	3.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02-00
19	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	3.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.01.02-A	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
20	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	3.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.31.02-A	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
21	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	3.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-A	
22	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20	3.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.01-A	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
23	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	3.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.11.01-A	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
24	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	3.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-A	


Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
25	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm	3.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.36.01-A	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
26	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	3.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-A	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
27	Καθαρισμός επιφανειών από μάρμαρο	3.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-74.23-ΑΣΧ	
28	Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο) σκελετού στέγης ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	3.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.88.02-A	
29	Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου απο ξυλεία μεράντι.	4.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.26-ΑΣΧ	
30	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	4.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.02-A	
31	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	4.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.01-A	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00
32	Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοιγματος έως 6,00 m	4.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.61.01-A	
33	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	4.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.68-A	
34	Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο) σκελετού στέγης	4.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.88.02-ΑΣΧ	
35	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	4.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.23-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-09-01-00
36	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	4.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.24-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-09-01-00
37	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m ²	4.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-56.11-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-09-01-00
38	Θύρες εσωτερικές lamineite Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	4.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-ΑΣΧ	
39	Υαλόθυρες αυτόματες συρόμενες δίφυλλες σε πλαίσιο από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	4.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.01-ΣΧ	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00
40	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	5.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.71.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-05-00
41	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	5.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.84.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
42	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	5.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01-A	
43	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	5.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.31.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-05-02-01
44	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	5.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
45	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποιητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	5.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-72.04-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-05-01-00
46	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	5.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.45-A	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01
47	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	5.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.09-A	ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02


Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
48	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	5.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-02
49	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	5.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
50	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	5.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.20.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-03-00
51	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	5.12	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-03-00
52	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	5.13	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
53	Αυτόματο πότισμα, τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα, προσθήκη κηπευτικού χώματος, φύτευση φυτών.	6.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.1-ΣΧΕΤ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-05-01-00
Η/Μ εγκαταστάσεις (κτιρίων, κλπ)				
54	Νιπτήρας προσελάνης διαστ. 42*56 με καθαίρεση του παλαιού	7.1	ΗΛΜ 8160.2N	
55	Δοχείον πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι υψηλής πίεσεως, τύπου Νιαγάρα) χυτοσιδηρούν, περιεκτικότητας 12 λίτρων	7.2	ΗΛΜ 621.1	
56	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξειδωτος, μιάς σκάφης 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1.20 m πλάτους περίπου 50 cm	7.3	ΗΜΧ 8165.1.1	
57	Αποξήλωση νιπτήρα πορσελάνης, λεκάνης αποχωρητηρίου, δοχείου πλήσης και αποξήλωση και τοποθέτηση υδραυλικής εγκατάστασης	7.4	ΗΜΧ 8307.1ΣΧ	
58	Λεκάνη αποχωρητηρίου "Ευρωπαϊκού τύπου" χαμηλής πίεσεως	7.5	ΗΛΜ 8151.2Κ	
59	Ηλεκτρική εγκατάσταση γραφείων του δώματος	7.6	ΗΜΧ 8786.1.3ΣΧ	
60	Κρουνός εκροής (Βρύση) κοινός ορειχάλκινος Φ 1/2 ins με προσθήκη.	7.7	ΗΛΜ 8138.1.2N	
61	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	7.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03-A	



ΚΕΡΚΥΡΑ 29 / 11 / 2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ


ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ 29 / 11 / 2018
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ 29 / 11 / 2018
Η Δ/ΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ



ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

