



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
ΚΠΤ ΟΔΝ**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Υπολογισμός με τιμές από το δεύτερο Τρίμηνο 2017 Προσωρινό.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1. Α.Τ.: 1.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Β)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,65 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,65 + 2,85 + 0,45 = 3,95 m3

2. Α.Τ.: 1.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Β)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,50 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,50 + 2,85 + 0,45 = 10,80 m3

3. Α.Τ.: 1.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Β)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,50 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,50 + 2,85 + 0,45 = 4,80 m3

4. Α.Τ.: 1.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.2.Μ-Β)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,50 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,50 + 2,85 + 0,45 = 7,80 m3

5. Α.Τ.: 1.5 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Β)

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 24,20 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 24,20 + 2,85 = 27,05 m3

6. Α.Τ.: 1.8 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Β)

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,10 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,10 + 2,85 = 3,95 m3

7. Α.Τ.: 1.10 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α)

Εκκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 3,70 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 3,70 + 2,85 + 0,45 = 7,00 m³

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Α.Τ.: 2.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.1.Μ-Β)
 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,00 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,00 + 6,65 = 13,65 m³

 2. Α.Τ.: 2.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.2.Μ-Β)
 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 6,65 = 17,15 m³

 3. Α.Τ.: 2.34 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.3.Μ-Β)
 Πλήρωση φατνών
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 15,80 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 15,80 + 6,65 = 22,45 m³

 4. Α.Τ.: 2.45 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-19.Μ-Β)
 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,50 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,50 + 6,65 = 14,15 m³

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1. Α.Τ.: 3.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Β)
 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσιας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκκαφών
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,45 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,45 + 2,85 + 0,45 = 4,70 m³

 2. Α.Τ.: 3.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Β)
 Υπόβαση οδοστρώσιας μεταβλητού πάχους
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 6,65 = 17,15 m³

3. Α.Τ.: 3.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Β)

Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 6,65 = 17,15 m³

4. Α.Τ.: 3.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Β)

Βάση πάχους 0,10 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,10 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m2Km 35,00 * 0,19 * 0,10 = 0,66 m²Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,10 + 0,60 = 1,760 m²

5. Α.Τ.: 3.11(ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Β)

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 72,00 τον.

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m³Σύνολο κόστους μεταφορών 6,65 + 1,05 = 7,70 m³Το 1 m³ ασφαλτομίγματος αντιστοιχεί σε 1,70 tΟπότε ο 1 t αντιστοιχεί σε 0,59 m³

Συνεπώς τα μεταφορικά για 1 t ασφαλτομίγματος είναι 0,59 * 7,70 = 4,54 €

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 72,00 + 4,54 = 76,54 τον.

6. Α.Τ.: 3.12 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Β)

Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 6,50 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m³Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 6,50 + (6,65 + 1,05)/20 = 6,89 m²

7. Α.Τ.: 3.13 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Β)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,00 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m³Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,00 + (6,65 + 1,05)/20 = 7,39 m²

8. Α.Τ.: 3.14 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.2.Μ-Β)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 9,00 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m³Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 9,00 + (6,65 + 1,05)/20 = 9,39 m²

9. Α.Τ.: 3.15 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.2.Μ-Β)

Αντιολισθηρή ασφαλική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,00 m²
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 ΜΕΤ m³Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 ΜΕΤ m³Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m³

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $10,00 + (6,65 + 1,05)/25 = 10,31 \text{ m}^2$

ΚΕΡΚΥΡΑ 03/04/2020
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ 03/04/2020
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ 03/04/2020
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Η Δ/ΤΡΙΑ Τ.Ε.Π.Ε/Κ.

ΠΑΠΑΣΩΣΤΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

