



Λευκάδα 10-09-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αριθ. Πρωτ.:62218/10186

Φ.3.1.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ – ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ιονίων Νησιών
Δ/νση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Σαμάρα 13, 491 00 Κέρκυρα

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Όλ. Ανυφαντή
Τηλέφωνο : 26453 60778
FAX. : 26453 60765
E-mail :
perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: 1.Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη
Λευκάδας
2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γεν. Δ/νση Υποδομών & Μεταφορών
Γρ. Γενικού Δ/ντή
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

**ΘΕΜΑ: ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
“ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”.**

ΣΧΕΤ.:

1. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011)«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
2. Την αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/10-08-2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-2016)«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
3. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014)«Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
4. Την ΥΑ οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014)«Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
5. Την ΚΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-4-2013)«Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος.»

6. Την ΚΥΑ οικ. 1915 (ΦΕΚ 304/Β'/02-02 2018) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 48963/2012 (Β' 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ' αριθμ. 167563/2013 (Β' 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ' αριθμ. 170225/2014 (Β' 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α' 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».
7. Το αριθμ πρωτ. 56769/22902/26-08-2020 έγγραφο του Τμ. Συλλογικών Οργάνων ΠΙΝ.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμ. Συλλογικών οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΙΝ (το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 56769/22902/26-08-2020 έγγραφο) για το έργο- δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λιμένα Περιγιαλίου. Πρόκειται για υφιστάμενο έργο για το οποίο δεν προβλέπονται επιπλέον κατασκευαστικά έργα σε αυτή την φάση.

Φορέας διαχείρισης του λιμένα Περιγιαλίου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας

Οι υποδομές του Λιμένα Περιγιαλίου συνίστανται από παραλιακό κρηπίδωμα και δύο εγκάρσιους προβόλους, ενώ δεν έχουν κατασκευαστεί εξωτερικά έργα προστασίας. Ως εκ τούτου, ο λιμένας δεν διαθέτει λιμενολεκάνη.

Η χερσαία ζώνη καταλαμβάνει έκταση 5.738,10 τ.μ. και η συνολική επιφάνεια του θαλάσσιου τμήματος είναι 21.792 τ.μ. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

- Κρηπίδωμα μήκους 385 μ. που διαμορφώνεται από τον παραλιακό τοίχο.
- Στα βόρεια και σε απόσταση 40 μ. από την αρχή του κρηπιδώματος, υφίσταται κάθετη προβλήτα μήκους 50 μ.
- Στα νότια και σε απόσταση 30 μ. από το τέλος του κρηπιδώματος, υφίσταται κάθετη προβλήτα σχήματος (Γ) μήκους 55 μ. και 12 μ. Το μέσο ύψος στέψης κρηπιδωμάτων είναι 1μ.
- Στο βορειότερο τμήμα εξωτερικά του λιμένα υφίσταται ράμπα για τα σκάφη που περιλαμβάνεται στη χερσαία ζώνη.

Στον υφιστάμενο λιμένα μπορούν να φιλοξενηθούν κατ' εκτίμηση 110 σκάφη.

Επειδή το έργο χωροθετείται εντός των ορίων της περιοχής Δικτύου Natura 2000 με την ονομασία «Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρώμονας)» και κωδικό GR2220003, η ΜΠΕ συνοδεύεται από **Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση**

Στο κεφάλαιο 9 της ΜΠΕ γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων .

Στο κεφάλαιο 10 της ΜΠΕ προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την λειτουργία του έργου.

Στο κεφάλαιο 11 προτείνονται προγράμματα διαχείρισης και παρακολούθησης κατά την λειτουργία του έργου.

Στο κεφάλαιο 12 κωδικοποιούνται τα αποτελέσματα και κατατίθενται προτάσεις για τους υπό έγκριση περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

B) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

- Ο Φορέας Διαχείρισης του έργου να καταρτίσει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που θα εγκρίνει η αρμόδια λιμενική Αρχή.
- Να υπάρχει εγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας για τους χρήστες στον οποίο θα περιλαμβάνονται θέματα όπως διάθεση λαδιών και πετρελαιοειδών, λυμάτων, απαγορεύσεις διάθεσης νερών πλύσεως με απορρυπαντικά καθώς και τα σχετικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης. Επίσης να υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης (Port Contingency Plan – PCP) με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαραίτητες υποδομές. Ο κανονισμός να διατίθεται και σε ξενόγλωσσα φυλλάδια
- Η παραλαβή και η διαχείριση των αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων που πρέπει να συνταχθεί και να κατατεθεί προς έγκριση άμεσα.
- Στον λιμένα να γίνονται δεκτά σκάφη που θα διαθέτουν αναγκαίως δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή συστήματα καθαρισμού λυμάτων εγκεκριμένου τύπου.
- Στο χώρο του λιμένα προτείνεται η τοποθέτηση ξεχωριστών κάδων ανακύκλωσης αλουμινίου και πλαστικού.
- Οι αναλύσεις της συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων (Pb, Mn, Zn, Cr, Ni, Co, Cu, Fe) στο θαλάσσιο περιβάλλον που στο πρόγραμμα διαχείρισης και παρακολούθησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προτείνεται να γίνονται ανά διετία, να πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο. Επίσης να γίνονται ετήσιες αναλύσεις του ιζήματος του πυθμένα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών πρέπει να τηρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή

Η παρούσα αφορά μόνο την διατύπωση απόψεων σχετικά με τις επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου στο περιβάλλον και στα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του και δεν άπτεται θεμάτων αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ Α΄