



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κέρκυρα 3 Ιανουαρίου 2001

Αρ. Ηρωτ. 01 Ι. 1337

Ταχ. Δ/νση: Ε0ν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού
Ταχ. Κώδικας: 491 00 Κέρκυρα
Πληροφορίες: Χ. Μάλης
Τηλέφωνο: 0661-86519

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου Σχιστολιθικών Πλακών έκτασης 35.460 μ2 του Κοντάλιπου Γεωργίου που βρίσκεται στη Θέση «Χειρόμυλος – Περίθειας» Δήμου Θιναλίων Νομού Κέρκυρας.

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τον Ν 1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος"(ΦΕΚ160Α).
- 2) Την κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/25.10.90(ΦΕΚ678Β) που αναφέρεται στη "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περ/κων επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86".
- 3) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στο τρόπο ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο Μ.Π.Ε. των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν .1650/86".
- 4) Το Ν.2647/98 ΦΕΚ 237^A/22-10-98 « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις.
- 5) Το άρθρο 45 παρ.5 και άρθρο 57 του Ν998/79 "περί δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας".
- 7) Την υποβληθείσα αίτηση στην Δ/νση Π.Ε.Χ.Ω. Ιονίων Νήσων Μ.Π.Ε.
- 8) Το υπ' αριθ. 21/2000 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβούλιου Κέρκυρας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο ν μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου Σχιστολιθικών πλακών έκτασης 35.460μ2.του κ. Κοντάλιπου Γεωργίου στη θέση «Χειρόμυλος» περιοχής Περίθειας Δήμου Θιναλίων Ν.Κέρκυρας .

1) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 35460μ² στη θέση «Χειρόμυλος» Δήμου Θιναλίων Ν.Κέρκυρας τα όρια του οποίου καθορίζονται από τις παρακάτω ορθογώνιες αξμούθιες συντεταγμένες:

A	-3001.00	-1163.00
B	-3006.98	-1079.21
Γ	-2992.43	-1081.92
Δ	-2991.78	-1076.50
Ε	-2914.66	-1068.86
Ζ	-2885.60	-1080.47
Η	-2878.80	-1047.16
Θ	-2881.45	-1036.48
Ι	-2799.38	-994.90
Κ	-2774.02	-987.23
Λ	-2747.35	-1040.97
Μ	-2752.14	-1080.18
Ν	-2765.85	-1106.30
Ξ	-2781.39	-1112.43
Ο	-2775.82	-1168.96
Π	-2781.84	-1169.93
Ρ	-2776.48	-1178.96
Σ	-2775.18	-1205.33
Τ	-2779.84	-1216.39
Υ	-2799.47	-1222.84
Φ	-2816.88	-1215.63
Χ	-2843.08	-1203.93
Ψ	-2865.07	-1198.73
Ω	-2882.46	-1195.78
Α'	-2901.53	-1187.00
Β'	-2920.89	-1177.50
Γ'	-2937.00	-1171.91
Δ'	-2940.23	-1171.19
Ε'	-2953.17	-1168.99
Ζ'	-2968.21	-1168.11
Η'	-2974.72	-1166.85
Θ'	-2980.83	-1166.18
Ι'	-2984.21	-1165.64

εξαρτώμενες από το Φ.Κ.Χ ΚΕΡΚΥΡΑ Κλίμακας 1:1100.000 με στοιχεία Λ39.45' και Μ= 3.45' που αναφέρονται και στη μελέτη των άρθρου 45 παρ.5 του Ν.998/79 που συνοδεύει την παρούσα.

B1) οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Δεν υπάρχουν οριακές τιμές για ρύπους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για εξορυκτικές δραστηριότητες.

B2) Μέγιστες οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες.
Όσον αφορά τα αέρια απόβλητα οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις Π.Υ.Σ.99/10.7.87(ΦΕΚ135/Α/28-7-87) και Π.Υ.Σ. 25/18-3-88(ΦΕΚ 52/Β/22-3-88)

Γ) Εδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων.
Δεν υπάρχουν οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων για εξορυκτικές δραστηριότητες εκτός των αναφερομένων στον κανονισμό μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών(ΦΕΚ931Τβ/31-12-84)
Δ1) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν.

Η αποκατάσταση ολόκληρου του χώρου επέμβασης (τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης, πλατεία εκμετάλλευσης, αποθέσεις στείρων,) να γίνει σύμφωνα με την μελέτη του Ν998/79, που συνοδεύει τη παρούσα και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους παρακάτω όρους:

1. Να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας περιμετρικά του λατομείου μέχρι 31-12-2001 με φυτικό σύνδεσμο 2χ2 και βάθος δύο σειρών .
2. Να οριοθετηθεί ο λατομικός χώρος με τεχνητά και μόνιμα ορόσημα μέχρι 31-12-2001
3. Να γίνει περιμετρική περιφραξή για την προστασία των φυτών από την βόσκηση μέχρι 31-8-2001
4. Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση.
5. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.
6. Η πορεία της εκμετάλλευσης να είναι από πάνω προς τα κάτω και θα τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που προβλέπει η παρούσα μελέτη.
7. Το ελάχιστο πλάτος κάθε ξοφλημένης βαθμίδας να είναι 12μ.. το μέγιστο ύψος 7μ. και η γωνία πρανούς 60ο. Μετά την εξόφληση κάθε βαθμίδας θα αρχίζει η αποκατάσταση που θα ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρόνο.
8. Πριν τη αποκατάσταση σε κάθε τελική βαθμίδα εκμετάλλευσης ,θα διαστρώνεται φυτική γη ή αργιλικό υλικό καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον μισού μέτρου (0.50 μ) αφού προτιγηθεί διάστρωση στείρων ύψους περίπου 1 μέτρου όμοια στις τελικές αποθέσεις των στείρων εάν τελικά υπάρξουν πριν από την αποκατάσταση θα διαστρώνεται με αργιλικό υλικό καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον μισού μέτρου. Τα δημιουργούμενα πρανή στείρων να μην ξεπερνούν τα 5μ.,ενώ το πλάτος των ενδιάμεσων βαθμίδων να είναι τουλάχιστον 8μ.
9. Η φόρτωση ,μεταφορά και αποθήκευση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.
10. Στα τελικά πρανή των στείρων να γίνει φύτευση θάμνων σε φυτευτικό σύνδεσμο 2χ2
11. Οι τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης και στείρων να έχουν μικρή εσωτερική κλίση προς το εσωτερικό του χώρου επέμβασης 2-3%.
12. Τα φυτευτικά είδη να συντηρούνται (πότισμα ,σκάλισμα κ.λ.π. και να αντικαθίστανται όσα από αυτά για οποιονδήποτε λόγο καταστρέφονται, μέχρι να έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80% η συντήρηση των φυτών θα γίνει ε ευθύνη της εταιρείας για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια μετά το πέρας της εκμετάλλευσης .
13. Ο φυτευτικός σύνδεσμος των φυτών που θα φυτευτούν στις τελικές βαθμίδες εκμετάλλευσης και στις επιφάνειες των στείρων να, να είναι 2χ2μ. ώστε σε κάθε βαθμίδα να υπάρχουν τρεις σειρές φυτών.
14. Η εναπόθεση των στείρων θα γίνεται μόνο μέσα στο χώρο του λατομείου. Εκεί όπου οι κλίσεις είναι μεγάλες να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθούν πιθανές κατολισθήσεις. Η εναπόθεση είναι να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή αποκατάσταση.
15. Τα πρανή του δρόμου προσπέλασης προς τον λατομικό χώρο να φυτοκαλυψθούν και να προφυλαχθούν από βόσκηση.
16. Σε περίπτωση διακυπής της εκμετάλλευσης για ωποιοδήποτε λόγο ,θα γίνει αποκατάσταση της έκτασης που έχει διαταραχθεί.
17. Η ιδιοκτήτρια υποχρεούται να καταθέσει τοπογραφικό διάγραμμα 1:1000,στο οποίο να φαίνονται η πορεία των εργασιών όσο και της αποκατάστασης ,τον πρώτο μήνα κάθε έτους αρχής γενομένης από το2002 στο Τμήμα Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτ/στης Κέρκυρας.
18. Η μη υλοποίηση των όρων της παρούσας εντός των οριζομένων προθεσμιών έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με τον Ν.1650/86.
19. Να ληφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση ικανής ποσότητας νερού ,για την καλή διαβροχή του χώρου διακίνησης των αυτοκινήτων μεταφοράς της πρώτης ύλης και των παραγομένων προϊόντων και άλλες ανάγκες είτε με γεώτρηση είτε με δεξαμενή νερού.

Δ2 Κόστος έργων αποκατάστασης

- A. Συνολικής επέμβασης 18000000.

Ε1) Περιβάλλον περιοχής – Εναίσθητα στοιχεία του- Ειδικά προστατευόμενες περιοχές.

Δεν υπάρχουν.

Ε2) Μέτρα και αναγκαία έργα για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων του περιβάλλοντος

Αυτά που αναφέρονται στη παρ. Δ2

Στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2007 και με τιν προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο και η μελέτη που συνοδεύει την παρούσα. Για τιν συνέχιση των εργασιών πέραν της παραπάνω ημερομηνίας η ιδιοκτήτρια οφείλει να εφοδιαστεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Ζ) Σε περίπτωση που έχει ήδη εγκριθεί η τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου λατομείου και ο προβλεπόμενος τρόπος ανάπτυξης έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες περιβαλλοντικούς όρους η ιδιοκτήτρια υποχρεούται στην υποβολή τροποποιητικού τεύχους της τεχνικής μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ώστε να υπάρχει εναρμονισμός της Τεχνικής Μελέτης με την παρούσα .

Η) Το ερωτηματολόγιο και Μελέτη που συνοδεύουν την παρούσα θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της εξόρυξης και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδιο όργανο.

Η παρούσα έγκριση περιβαλλοντικών όρων ενέχει θέση θεώρησης μελέτης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν.998/79.

Ε.Δ.

- 1) Γρ.Γενικού Γραμματέα
- 2) Δ/νση ΠΕΧΩ
- 3) Χρον.Αρχείο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1) ΚΟΝΤΑΛΙΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΠΕΡΙΘΕΙΑ

49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

2) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

49100 ΚΕΡΥΡΑ

3) ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΜ. & ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μιχαλακούλου 80

ΑΘΗΝΑ

4) Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

ΕΝΤΑΥΘΑ

5. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

