



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
ΚΠΤ ΟΔΝ**

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Υπολογισμός με τιμές από το δεύτερο Τρίμηνο 2017 Προσωρινό.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

1. Α.Τ.: 1.1 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Β )  
 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,65 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,65 + 2,85 + 0,45 = 3,95 m<sup>3</sup>

2. Α.Τ.: 1.2 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Β )  
 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,50 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,50 + 2,85 + 0,45 = 10,80 m<sup>3</sup>

3. Α.Τ.: 1.3 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Β )  
 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,50 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,50 + 2,85 + 0,45 = 4,80 m<sup>3</sup>

4. Α.Τ.: 1.4 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.2.Μ-Β )  
 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,50 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,50 + 2,85 + 0,45 = 7,80 m<sup>3</sup>

5. Α.Τ.: 1.5 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Β )  
 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 24,20 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 24,20 + 2,85 = 27,05 m<sup>3</sup>

6. Α.Τ.: 1.8( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Β )  
 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,10 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,10 + 2,85 = 3,95 m<sup>3</sup>

7. Α.Τ.: 1.10 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α )

Εκκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 3,70 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 3,70 + 2,85 + 0,45 = 7,00 m<sup>3</sup>

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Α.Τ.: 2.1 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.1.M-B )  
 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,00 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,00 + 6,65 = 13,65 m<sup>3</sup>

2. Α.Τ.: 2.2 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.M-B )  
 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 6,65 = 17,15 m<sup>3</sup>

3. Α.Τ.: 2.34 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.3.M-B )  
 Πλήρωση φατνών  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 15,80 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 15,80 + 6,65 = 22,45 m<sup>3</sup>

4. Α.Τ.: 2.46 ΟΔΝ ΚΠΤ-A-19.M-B )  
 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,50 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,50 + 6,65 = 14,15 m<sup>3</sup>

#### ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1. Α.Τ.: 3.1 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-B )  
 Αποξήλωση ασφαλτοσιταπής και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκκαφών  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,45 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,45 + 2,85 + 0,45 = 4,70 m<sup>3</sup>

2. Α.Τ.: 3.2 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.M-B )  
 Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 6,65 = 17,15 m<sup>3</sup>

3. Α.Τ.: 3.3 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Β )  
 Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 ΜΕΤ m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 6,65 = 17,15 m<sup>3</sup>

4. Α.Τ.: 3.4 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Β )  
 Βάση πάχους 0,10 m  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,10 m<sup>2</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 ΜΕΤ m<sup>2</sup>Km 35,00 \* 0,19 \* 0,10 = 0,66 m<sup>2</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,10 + 0,60 = 1,760 m<sup>2</sup>

5. Α.Τ.: 3.11( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Β )  
 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 72,00 τον.  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 ΜΕΤ m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 ΜΕΤ m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,03 = 1,05 m<sup>3</sup>

Σύνολο κόστους μεταφορών 6,65 + 1,05 = 7,70 m<sup>3</sup>  
 Το 1 m<sup>3</sup> ασφαλτομίγματος αντιστοιχεί σε 1,70 t  
 Οπότε ο 1 t αντιστοιχεί σε 0,59 m<sup>3</sup>  
 Συνεπώς τα μεταφορικά για 1 t ασφαλτομίγματος είναι 0,59 \* 7,70 = 4,54 €

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 72,00 + 4,54 = 76,54 τον.

6. Α.Τ.: 3.12 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Β )  
 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 6,50 m<sup>2</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 ΜΕΤ m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 ΜΕΤ m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,03 = 1,05 m<sup>3</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 6,50 + (6,65 + 1,05)/20 = 6,89 m<sup>2</sup>

7. Α.Τ.: 3.13 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Β )  
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,00 m<sup>2</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 ΜΕΤ m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 ΜΕΤ m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,03 = 1,05 m<sup>3</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,00 + (6,65 + 1,05)/20 = 7,39 m<sup>2</sup>

8. Α.Τ.: 3.14 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.2.Μ-Β )  
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 9,00 m<sup>2</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 ΜΕΤ m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 ΜΕΤ m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,03 = 1,05 m<sup>3</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 9,00 + (6,65 + 1,05)/20 = 9,39 m<sup>2</sup>

9. Α.Τ.: 3.15 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.2.Μ-Β )

Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,00 m2  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5km, σε οδούς καλής βατιότητας  
 MET m3km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m3  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτισης  
 MET m3km 35,00 \* 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ):  $10,00 + (6,65 + 1,05)/25 = 10,31 \text{ m}^2$

ΚΕΡΚΥΡΑ 01/12/2020  
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ




ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ  
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ 01/12/2020  
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΑΚΑ  
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ 01/12/2020  
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.  
 α.α.  
  
 ΠΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

