



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΤΙΑΣ  
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
ΚΠΤ ΟΔΝ**

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Υπολογισμός με τιμές από το δεύτερο Τρίμηνο 2017 Προσωρινό.

**ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ****ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

1. A.T.: 1.1 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α )

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,38 m<sup>3</sup>

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

$$\text{Τιμή εφαρμογής (ευρώ): } 0,38 + 2,85 = 3,23 \text{ m}^3$$

2. A.T.: 1.2 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α )

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,70 m<sup>3</sup>

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

$$\text{Τιμή εφαρμογής (ευρώ): } 0,70 + 2,85 = 3,55 \text{ m}^3$$

3. A.T.: 1.3 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Α )

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 8,20 m<sup>3</sup>

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

$$\text{Τιμή εφαρμογής (ευρώ): } 8,20 + 2,85 = 11,05 \text{ m}^3$$

4. A.T.: 1.4 ( ΥΔΡ ΚΠΤ-3.01.02.Μ-Α )

Εκσκαφές τάφρων ή διαρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οπιαδήποτε απόσταση

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,20 m<sup>3</sup>

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

$$\text{Τιμή εφαρμογής (ευρώ): } 0,82 + 2,85 = 3,67 \text{ m}^3$$

5. A.T.: 1.5 ( ΥΔΡ ΚΠΤ-4.12.Μ-Α )

Άρση καταπτώσεων

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,72 m<sup>3</sup>

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

$$\text{Τιμή εφαρμογής (ευρώ): } 0,72 + 2,85 = 3,57 \text{ m}^3$$

6. A.T.: 1.6 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-19.Μ-Α )

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 8,20 m<sup>3</sup>

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65

$$\text{Τιμή εφαρμογής (ευρώ): } 8,20 + 6,65 = 14,85 \text{ m}^3$$

7. A.T.: 1.9 ( ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.04.01.Μ-Α )

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορυγμάτος έως 4,00 M

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,80 m<sup>3</sup>

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET      m3Km      15,00      \*      0,03      =      0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ):  $4,8 + 2,85 + 0,45 = 8,10 \text{ m}^3$

8. A.T.: 1.10 ( ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03M-A )

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση  
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 520,00 m3  
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET      m3Km      15,00      \*      0,19      =      2,85  
Από 1 στρμ. Καθοριζόμενης επιφάνειας προκύπτουν 50 m3 καταλοσίων

Τιμή εφαρμογής (ευρώ):  $520,00 + 2,85/50 = 520,00 + 0,06 = 520,06 \text{ m}^3$

9. A.T.: 1.11 ( ΥΔΡ ΚΠΤ-4.02.02.M-A )

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση  
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,72 m3  
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET      m3Km      15,00      \*      0,19      =      2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ):  $0,72 + 2,85 = 3,57 \text{ m}^3$

10. A.T.: 1.14 ( ΥΔΡ ΚΠΤ-3.06.02.M-A )

Εκβάσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οπιαδήποτε απόσταση  
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,88 m3  
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET      m3Km      15,00      \*      0,19      =      2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ):  $0,88 + 2,85 = 3,73 \text{ m}^3$

11. A.T.: 1.15 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-B-42.M-A )

Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών  
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 m3  
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET      m3Km      35,00      \*      0,19      =      6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ):  $11,50 + 6,65 = 18,15 \text{ m}^3$

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. A.T.: 2.1 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-A-12.M-A )

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων  
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 26,50 m3  
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET      m3Km      15,00      \*      0,19      =      2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ):  $26,50 + 2,85 + 0,60 = 29,35 \text{ m}^3$

2. A.T.: 2.2 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-B-1.M-A )

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m  
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,00 m3  
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET      m3Km      15,00      \*      0,19      =      2,85  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
MET      m3Km      15,00      \*      0,03      =      0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,00 + 2,85 + 0,45 = 7,30 m3

3. A.T.: 2.4 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.3.Μ-Α )

Πλήρωση φατνών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 17,30 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 17,30 + 6,65 = 23,95 m3

#### ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. A.T.: 3.1 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α )

Ασφαλτικές (συνδετικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,10 m2

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m3

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 \* 0,03 = 1,05

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,10 + 6,65 \* 0,05 + 1,05 \* 0,05 = 7,49 m2

2. A.T.: 3.2 ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α )

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,70 m2

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m3

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 \* 0,03 = 1,05

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,70 + 6,65 \* 0,05 + 1,05 \* 0,05 = 8,09 m2

ΚΕΡΚΥΡΑ/ 11 / 2020  
ΣΥΝΤΑΧΩΘΕ

ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β'

ΚΕΡΚΥΡΑ/ 11 / 2020  
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ/ 11 / 2018  
ΘΕΟΦΗΛΗΚΕ  
Ο ΑΝΑΠΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'