



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΠΤ ΟΔΝ**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Υπολογισμός με τιμές από το δεύτερο Τρίμηνο 2017 Προσωρινό.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1. Α.Τ.: 1.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α)

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,38 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,38 + 2,85 = 3,23 m3

2. Α.Τ.: 1.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,70 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,70 + 2,85 = 3,55 m3

3. Α.Τ.: 1.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Α)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 8,20 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 8,20 + 2,85 = 11,05 m3

4. Α.Τ.: 1.4(ΥΔΡ ΚΠΤ-3.01.02.Μ-Α)

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο

απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,20 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,82 + 2,85 = 3,67 m3

5. Α.Τ.: 1.5(ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Α)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες-Με πλάτος πυθμένα έως

3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.- Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,50 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,50 + 2,85 + 0,45 = 10,80 m3

6. Α.Τ.: 1.6(ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Α)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπονόμων δικτύων σε έδαφος βραχώδες-Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με

την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.- Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 26,30 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 26,30 + 2,85 + 0,45 = 29,60 m3

7. Α.Τ.: 1.8 (ΥΔΡ ΚΗΤ-4.12.Μ-Α)
 Άρση καταπτώσεων
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,72 m3
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,72 + 2,85 = 3,57 m3

8. Α.Τ.: 1.10 (ΟΔΝ ΚΗΤ-Α-19.Μ-Α)
 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 8,20 m3
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 8,20 + 6,65 = 14,85 m3

8. Α.Τ.: 1.12 (ΥΔΡ ΚΗΤ-4.03Μ-Α)
 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 520,00 m3
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Από 1 στρμ. Καθοριζομένης επιφάνειας προκύπτουν 50 m3 καταλοίπων

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 520,00 + 2,85/50 = 520,00 + 0,06 = 520,06 m3

9. Α.Τ.: 1.13 (ΥΔΡ ΚΗΤ-4.02.02.Μ-Α)
 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,72 m3
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,72 + 2,85 = 3,57 m3

10. Α.Τ.: 1.16 (ΥΔΡ ΚΗΤ-3.06.02.Μ-Α)
 Εκβαθύσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,88 m3
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,88 + 2,85 = 3,73 m3

11. Α.Τ.: 1.17 (ΟΔΝ ΚΗΤ-Β-4.2.Μ-Α)
 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 m3
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50 + 6,65 = 18,15 m3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Α.Τ.: 2.1 (ΟΔΝ ΚΗΤ-Α-12.Μ-Α)
 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 26,50 m3
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $26,50 + 2,85 + 0,60 = 29,35 \text{ m}^3$

2. Α.Τ.: 2.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α)

Εκκοπή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,00 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $4,00 + 2,85 + 0,45 = 7,30 \text{ m}^3$

3. Α.Τ.: 2.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.3.Μ-Α)

Πλήρωση φαινών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 17,30 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $17,30 + 6,65 = 23,95 \text{ m}^3$

4. Α.Τ.: 2.22 (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Α)

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου- Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,30 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $11,30 + 6,65 = 17,95 \text{ m}^3$

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Α.Τ.: 3.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α)

Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,10 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $7,10 + 6,65 * 0,05 + 1,05 * 0,05 = 7,49 \text{ m}^2$

2. Α.Τ.: 3.5 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,70 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $7,70 + 6,65 * 0,05 + 1,05 * 0,05 = 8,09 \text{ m}^2$

ΚΕΡΚΥΡΑ 04 / 11 / 2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β'

ΚΕΡΚΥΡΑ 04 / 11 / 2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ 04 / 11 / 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Τ.Ε.Π.Ε.Κ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'