

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και Ισχυόντων ΝΕΤ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
1	Επιθαλώσεις εδαφους η εκρίζωση δένδρων/λίγων περιμετρον κορμού μέχρι 0,25 m	1.1	ΟΙΚ 2101	
2	Εκκοπή δένδρων περιμετρον κορμού απο 0,26 εως 0,40 m	1.2	ΟΙΚ 2102	
3	Εκκοπή δένδρων περιμ. κορμού απο 0.41 εως 0.60 m	1.3	ΟΙΚ 2104Α	
4	Εκκοπή δένδρων περιμ. κορμού απο 1.41 εως 1.60 m	1.4	ΟΙΚ 2104ΣΤ	
5	Εκρίζωση μεγαλων δένδρων περιμετρον κορμού απο 0,61 μέχρι 0,90 m	1.5	ΠΡΣ ΝΕΤ-Ζ2.3	
6	Πλάτωμα δένδρων	1.6	ΠΡΣ ΝΕΤ-ΣΤ4.1.1-1ΣΧ	
7	Ανοσίγηση - διαμορφωση κοιτης ποταμων ασυμμετρικων θάμνων, υψους μέχρι 1,70 m	1.7	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.5.1	
8	Κοπή και απομακρυνση ξυλωδων φυτων με μηχανηματα και εργατες	1.8	ΠΡΣ 5371	
9	Εξοπλισμο με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικο μηχανημο πεζου χειριση σε διαχωριστικες νησιδες και εργασιματα οδικων αξωνων	1.9	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ6.3.3	
10	Διαμορφωση θάμνων σε μπροντουρα με αυτοκίνητο/μεσα	1.10	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.6.1	
11	Διαμορφωση θάμνων σε μπροντουρα με μηχανικο χειροκίνητο φοιλιδι μπροντουρας	1.11	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.6.2	
12	Εξοπλισμοσ ρειθρων με μηχανικο σαφάβρο	1.12	ΠΡΣ ΝΕΤ-ΣΤ8.6	
13	Καθαρισμοσ χωρων εκτωσ σε διαχωριστικες νησιδες και εργασιματα οδικων αξωνων	1.13	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ8.1.2	
14	Καθαρισμοσ περιβαλλοντοσ χωρων (αφαιρες επιφανειες, πλακοστρωτα κλπ), σε διαχωριστικες νησιδες και εργασιματα οδικων αξωνων	1.14	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ8.2.2	
15	Καθαρισμοσ στοιλων απο διασημηστικα υλικα	1.15	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ8.5	
16	Επιθεωρημενο στοιχειο με φωτεινο παλλομενο βελος παρακαμψης	1.16	ΟΙΚ 6541	
17	Ημερομίσθιο Εργατη ανεξιδικευτου (χειρωνακτα).	1.17	ΟΔΟ 111Η	
18	Ταχυίτης (λατομοσ, σπιννοροπισοσ, φρεατορρυχοσ, σκυροκονιασθησ, κτισθησ, λιθοξοοσ, ξυλουργοσ,			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	Επιδηρομάρκος, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλίκος, ηλεκτροτεχνίτης, πλεκτοποιός, μισοτέρας, ηλεκτρομύτης, μαρμαροτεχνίτης, ελατοαχρήςτης, γυψοδόρος, ελαδομασών, φασομαρ κλ	1.18	ΟΔΟ 113Η	
19	Αυτοκινητό D.A.F. 18T 300 HP	1.19	ΟΔΝ 500.6.2	
20	Φορτωτής LIEBHERR L591 235 HP	1.20	ΟΔΝ 500.9.3	
21	Επισκόπος Ελάφους	1.21	ΟΔΝ 506	
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
22	Γραμμές εκσκαφής σε εδάφος γαιώδες - ημι βραχώδες	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.M-A	
23	Προσθήκη τμήμ εκσκαφών λόγω βυθοχρησών από διαρχαμένα υπόγεια έγγραφα Θ.Κ.Ω.	2.2	ΥΔΡ 6087	
24	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους εδάφος	2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-16.M-A	
25	Διασπομή τάρρου σε εδάφος γαιώδες - ημι βραχώδες	2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-4.1.M-A	
26	Βαθμολογίες και ποσώσεις τάρρου τοίχων της διατομής η τάρρου επίστρωσης, σε κάθε είδους εδάφος	2.5	ΟΔΝ NET-A-14-A	
27	Παχυνόμενος οδών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	2.6	ΟΔΝ NET-A-15-A	
28	Παχυνόμενος οδών ανοίγματος	2.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-12.M-A	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
29	Κατασκευή ραβδών, τραπεζοειδών ταρρών, στρώσεων προστασίας επιχώσεων γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.1-A	
30	Αντιπροστατευτικός (προστασία, καταστροφικές τάρροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.4-A	
31	Κατασκευή σκυροδεμάτων, θορακίων, προστατευμάτων, δονών εδράσης, κατασκευών κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο	3.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.4.7-A	
32	Βελόνες οπλισμού σκυροδεμάτων B500c μήκος υπογείων έργων	3.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.2-A	
33	Βελόνες οπλισμού οπλισμού B500c μήκος υπογείων έργων	3.5	ΟΔΝ NET-B-30.3-A	
34	Βελόνες οπλισμού οπλισμού B500c μήκος υπογείων έργων	3.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-64.4.1-A	
35	Παχυνόμενος οδών ανοίγματος	3.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-5-A	
36	Επιχώσεις ορυχμάτων με πρόβλεψη επιχώσεων χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίεσης	3.8	ΥΔΡ NET-5.03-A	
37	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιχωνοειδών αποχετευσης κλάσης κοτύλης 120 σύμφωνα με EN 1216 Ονομαστικής			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
	διαμέτρου D600 mm	3.9	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-A	
38	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσης αντίοχη 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	3.10	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.06-	
39	Εξάλειψη αποστραγγιστής διατήρησης από PVC-U συμπαγούς τοίχωντος, SDR 41, DN 400 mm	3.11	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.11.06-A	
40	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	3.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-66.1-A	
41	Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή 0,30 m) (ΠΚΕ)	3.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-66.3-A	
42	Χαλασίδηρο καλυμμάτι φρεατίων, εσχάρης υπονόμων	3.14	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-49-A	
43	Εσχάρης υδροσυλλογής από φαιό χαλασίδηρο	3.15	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.01-A	
44	Κατασκευή λιθόδοιχτων τοίχων	3.16	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-6-A	
45	Πρόδηλα κροσάδα στο σπυρόδεμα	3.17	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-51-A	
46	Πλαστικές πεζοδρομίων, ψηφίδων κ.λ.π.	3.18	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-52-A	
47	Πλαστροφή με τριβελίθους	3.19	ΠΡΣ ΚΠΤ-B6	
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
48	Έπιση οδοστρώματος με ασφαλτοκοπτη	4.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-A	
49	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	4.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.1-A	
50	Υπόβαση οδοστρώματος μεταβλητού πάχους	4.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.M-A	
51	Έπιση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	4.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.M-A	
52	Ασφαλτική προσβάλεση	4.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-A	
53	Ασφαλτική συγκολλητική επαλειφή	4.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-A	
54	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρομενές κατά βάρος	4.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.M-A	
ΕΠΙΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
55	Πινακίδες επιτηδώνων θέσεων, τριγωνικές, πλευρές 0,90 m	5.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-9.1-A	
56	Πινακίδες επιτηδώνων θέσεων, τριγωνικές, πλευρές 1,20 m	5.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-9.2-A	
57	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	5.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-9.3-A	
58	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	5.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-9.4-A	
59	Στόλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	5.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-10.1-A	
60	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	5.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-10.2-A	
61	Μεταλλικός μονιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κόρφο εμπήξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια	5.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-15.3-A	
62	Μεταλλικός μονιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κόρφο εμπήξης, με			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	δυναμολογιστικές επιφάνειες	5.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-15.4-Α	
63	Απογραφή οδοστρώματος με υδροστατική βάση	5.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Α	
64	Απογραφή οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	5.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.2-Α	
65	Πλαστικοί οριοθεητές οδού	5.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-6-Α	
66	Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου κεφαλής που τοποθετήθηκε με έμμηξη	5.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-3.1-Α	
67	Μονοπλευρά χαλυβδίνια στηθαία κεφαλής, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμμηξη, κατηγόριας σφαιρότητας προσκρούσης 2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7	5.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.1.1-Α	
68	Αφαίρεση βάρης ισοθύ υψους μέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται	5.14	ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.15.01	
69	Αφαίρεση βάρης ή γαλβανισματός λαοστύλου. Για μονο 34	5.15	ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.17.01	
70	Αντικατάσταση οργάνων σε πιλάρ φωτισμού- φωτιστικό ασφαλείας σε πιλάρ φωτισμού	5.16	ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.35.01	
71	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νάτριου υψηλής πίεσης Ισχύος 250W	5.17	ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.26.03	
72	Αντικατάσταση λαμπτήρων ατμού Νάτριου υψηλής πίεσης Ισχύος 400W	5.18	ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.26.04	
73	Καλώδιο τύπου NYM διπολικό διατομής 2 Χ 2,5 mm ² χαλκίνοω αγωγών.	5.19	HMX 8766.2.2	

ErgoWin

ΚΕΡΚΥΡΑ .../.../2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΑΝΝΑ ΓΡΑΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/ΒΚΕΡΚΥΡΑ ^{26.9}.../.../2021

Η ΠΡ/ΝΟΔ ΣΥΜΠΡΟΪΟΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Δ./ΝΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΜΙΛΑΡΑ ΑΓΓΥΡΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ .../.../2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α