



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Σαμάρα 13
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες: Γ. Ναούμ
e-mail: pol_prostasia@pin.gov.gr
τηλ.:2661362199

Κέρκυρα, 28 / 05 / 2021

Αρ. Πρωτ.: οικ. 40245/15895

Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 133428

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Νο 05 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010951.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 173.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 140.000,00 Ευρώ, ΦΠΑ: 33.600,00 Ευρώ).



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	5
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	6
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	6
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	9
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	9
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ.....	10
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	11
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	11
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης.....	11
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.....	11
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων	11
2.1.4 Γλώσσα.....	12
2.1.5 Εγγυήσεις.....	12
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	13
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής	13
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής	13
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.....	14
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	18
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	18
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.....	19
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.....	19
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.....	19
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	19
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα	20
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.....	25
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης	25
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	25
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	25
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	26
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	28
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	28
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά.....	28
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.....	28
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.....	29
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.....	29
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	31
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	31
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.....	31

3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών	31
3.2	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	32
3.3	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	34
3.4	ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.....	35
3.5	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	37
4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	38
4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)	38
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	38
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	38
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	39
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	39
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	39
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	40
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	40
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	40
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.....	41
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	42
6.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	43
6.1	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.....	43
6.2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.....	43
6.3	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	44
6.4	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	45
6.5	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-	45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	47	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	47
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ	81
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	86
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	108
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	115
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	119



1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση	Σαμάρια 13
Πόλη	Κέρκυρα
Ταχυδρομικός Κωδικός	49100
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	GR231-GR232-GR233
Τηλέφωνο	2661362199- 198
Φαξ	2661362175
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	pol_prostasia@pin.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Γεώργιος Ναούμ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.pin.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
- Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- Επιπλέον πληροφορίες διατείνονται στην ιστοσελίδα της Α.Α.: <https://pin.gov.gr/home>

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.



Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0221.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρθ. έργου 2018ΕΠ02210027).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5 «Προμήθεια ειδών εθελοντικών ομάδων ΠΙΝ» της Πράξης: «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2837/30-07-2018 (ΑΔΑ: 72Γ17ΛΕ-ΡΙ3) του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την με αρ. πρωτ. 143/01-04-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 7ΜΕΜ7ΛΕ-Β4Ξ) και έχει λάβει κωδικό MIS5010951. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών για τις εθελοντικές ομάδες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 5 της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5010951.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών

30000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης

18444200-5 Κράνη

44482100-3 Πυροσβεστικοί υδροσωλήνες

39522530-1 Σκηνές (Το έργο έχει ήδη κατατεθεί)

31120000-3 Γεννήτριες

42122000-0 Αντλίες

35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης διάσωσης και ασφάλειας

35112000-2 Εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου

38600000-1 Οπτικά όργανα

35610000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

35512400-0 Μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 «ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ» αξίας 15.431,45€ πλέον ΦΠΑ 3.703,74€

ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» αξίας 32.242,74€ πλέον ΦΠΑ 7.738,26€

ΤΜΗΜΑ 3 «ΚΡΑΝΗ» αξίας 9.758,06€ πλέον ΦΠΑ 2.341,93 €

ΤΜΗΜΑ 4 «ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» αξίας 2.572,58€ πλέον ΦΠΑ 617,42€

ΤΜΗΜΑ 5 «ΣΚΗΝΕΣ».....(Το έργο έχει ήδη κατατεθεί)

ΤΜΗΜΑ 6 «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ» αξίας 17.500,00€ πλέον ΦΠΑ 4.200,00€

ΤΜΗΜΑ 7 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» αξίας 16.543,54€ πλέον ΦΠΑ 3.970,45 €

ΤΜΗΜΑ 8 «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ» αξίας 32.000,00€ πλέον ΦΠΑ 7.680,00€

ΤΜΗΜΑ 9 «ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΥΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ» αξίας 7.096,77€ πλέον ΦΠΑ 1.703,23€

ΤΜΗΜΑ 10 «ΕΛΙΚΟΦΟΡΟ DRONE» αξίας 2.822,58€ πλέον ΦΠΑ 677,42€

ΤΜΗΜΑ 11 «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ DRONE» αξίας 4.032,25€ πλέον ΦΠΑ 967,75€

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το κάθε ένα τμήμα χωριστά, είτε για περισσότερα τμήματα, είτε για το σύνολο των τμημάτων.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 10.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό εβδομήντα τριών χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (173.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 140.000,00€, ΦΠΑ: 33.600,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο



ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- της υπ' αριθμ. 2469/3-10-2017 (ΑΔΑ: 60ΦΔ7ΛΕ-ΠΝ6) Πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» για τη δράση με τίτλο «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους» (Κωδικός πρόσκλησης: ION52, Α/Α ΟΠΣ: 2351),
- της με αριθμ. 197-19/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “ ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020”,
- της με αριθμ. Πρωτ. 2837 (ΑΔΑ: 72Γ17ΛΕ-ΡΙ3) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- του υπ' αριθμ. πρωτ. 1694/ 08-08-2019 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα «Διατύπωση θετικής γνώμης για το σχέδιο του τεύχους της διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» α/α 5 της Πράξης με τίτλο «Λαέρτης-Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951, συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
- της υπ' αρ. 1046-50/04-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΣ4Θ7ΛΕ-Π9Ω) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί έγκρισης κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου για το υποέργο (5) «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951.
- της αριθ. πρωτ. οικ. 5457/2435/21-01-2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC006179729) περί Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού του Υποέργου Νο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951.
- της υπ' αριθμ. 874-43/08-10-2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 91ΩΦ7ΛΕ-ΒΗΦ) περί συμμόρφωσης με την υπ' αριθμ. 1063/2020 Απόφαση του 2^{ου} Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του Υποέργου Νο 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5010951.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 23/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα **ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 133428**.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

Εφημερίδα:

1. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», ημ/νία Αποστολής 28/05/2021,
2. «ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ», ημ/νία Αποστολής 28/05/2021,
3. «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», ημ/νία Αποστολής 28/05/2021.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <https://pin.gov.gr> στις κατηγορίες «Ανακοινώσεις», «Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί» και «Έργα ΕΣΠΑ» στις 28/05/2021.

B. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο του υπό προκήρυξη έργου.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
- γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της (Παράρτημα I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Παράρτημα II: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], Παράρτημα III: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, Παράρτημα IV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, Παράρτημα V: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Παράρτημα VI: Σχέδιο Σύμβασης), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της,
2. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης),
3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 12/06/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπíπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των Τμημάτων για τα οποία θα υποβληθεί προσφορά. Τα ποσά των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, ανά τμήμα, έχουν ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1 «ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ»: 308,62€,

ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ»: 644,85€,

ΤΜΗΜΑ 3 «ΚΡΑΝΗ»: 195,16€,



ΤΜΗΜΑ 4 «ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»: 51,45€,

ΤΜΗΜΑ 5 ----- (Το έργο έχει ήδη κατατεθεί),

ΤΜΗΜΑ 6 «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ»: 350,00€,

ΤΜΗΜΑ 7 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ,ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»: 330,87€,

ΤΜΗΜΑ 8 «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ»: 640,00€,

ΤΜΗΜΑ 9 «ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ»: 141,93€,

ΤΜΗΜΑ 10 «ΕΛΙΚΟΦΟΡΟ DRONE»: 56,45€,

ΤΜΗΜΑ 11 «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ DRONE»: 80,64€.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 22/07/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

2.2.3.3 Δεν υφίσταται καμία εξαίρεση από τους όρους αποκλεισμού συμμετοχής, της παραπάνω παραγράφου.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής **εκκαθάρισης** ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις .

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν με το ΤΕΥΔ ότι διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία (2016,2017,2018), ο οποίος ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του ποσού που αντιστοιχεί στο τμήμα η στο σύνολο των τμημάτων, για τα οποία οι φορείς υποβάλλουν προσφορές.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την περίοδο των ετών 2016, 2017 και 2018 ο οικονομικός φορέας αναφέρει την ημερομηνία σύστασής του ή την ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων του.

Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης οικονομικών φορέων στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία καθώς και από τους τυχόν άλλους φορείς, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, στους οποίους οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται για την ενίσχυση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου

β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παραρτήματα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα

A. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παραγράφοι 2.2.5 και 2.2.6).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών

από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας

β) Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2016, 2017 και 2018) συνοδευόμενες από αντίστοιχους ισολογισμούς, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων σχετικών προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας με αναφορά αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή του ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενο από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

B.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].

Λόγω του ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν αποτυπώνονται στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι συμμετέχοντες κα πρέπει να επισυνάψουν ψηφιακά υπογεγραμμένα αλλά και με φυσική σφραγίδα και υπογραφή (για έγγραφα τεχνικής προσφοράς που έχουν παράξει οι ίδιοι οι οικονομικοί Φορείς) τα σχετικά αρχεία έτσι όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.4.3 και 2.4.4.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαραγράφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης την τιμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης:

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (τεμάχιο).

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική

προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙVτης παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 23/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα:

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α' του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ' εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που τίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ένδικων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ν της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.4 Υπεργολαβία

Δεν προβλέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε εργολάβους.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η αναθέτουσα αρχή με αιτιολογημένη εισήγησή της μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 100 που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Τα ανωτέρω δύνανται να εφαρμοστούν σε περίπτωση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος του φυσικού αντικείμενου του έργου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

α) Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ανά τμήμα και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Η παράδοση κάθε τμήματος μπορεί να γίνει ξεχωριστά, αλλά θα περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους είδη που απαρτίζουν το κάθε τμήμα.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016,

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:



α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016¹. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

¹ Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α' του ν. 4605/2019.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σε χώρο/ή και χώρους που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: μακροσκοπικός έλεγχος ή/και μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία κλπ.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: μέχρι 20 ημέρες από την παράδοση των υλικών.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών για τις εθελοντικές ομάδες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 5 της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5010951.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών

30000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης

18444200-5 Κράνη

44482100-3 Πυροσβεστικοί υδροσωλήνες

39522530-1 Σκηνές (Το έργο έχει ήδη κατατεθεί)

31120000-3 Γεννήτριες

42122000-0 Αντλίες

35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφάλειας

35112000-2 Εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου

38600000-1 Οπτικά όργανα

35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

35512400-0 Μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Τόπος παράδοσης των υλικών: Κέρκυρα–Λευκάδα–Κεφαλλονιά-Ζάκυνθος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου****ΤΜΗΜΑ 1 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ CPV 18000000-9****1. Διασωστικά γάντια****Χαρακτηριστικά**

- Άνετη εφαρμογή σε πολύωρη χρήση
- Αδιάβροχα και ανθεκτικά σε τριβές
- Κατασκευασμένα απο μαλακό βόϊο δέρμα πάχους 1.2mm με άριστη αφή
- Εσωτερική επένδυση απο 100% Kevlar με άριστη προστασία απο κοψίματα και θερμικά φορτία
- Επιπρόσθετη προστασία του χεριού απο εσωτερικό αφρώδες υλικό πάχους 5mm
- Πυρίμαχη μανσέτα μήκους 20 cm με ρυθμιζόμενο ιμάντα προσαρμογής από Velcro™
- Αντανακλαστική ταινία 3M™ σε χρώμα κίτρινο-ασημί-κίτρινο
- Ενσωματωμένος κρίκος ανάρτησηςστηζώνη

Προτεινόμενη Χρήση

Για δύσκολες τεχνικές εργασίες πυρόσβεσης και διάσωσης όπου το γάντι δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με τη φωτιά.

Προδιαγραφές

- Επίστρωση παλάμης : Μαλακό βόϊο δέρμα πάχους 1.2 mm
- Επίστρωση δαχτύλων : Μαλακό βόϊο δέρμα πάχους 1.2 mm
- Εσωτερική μεμβράνη : 100% Kevlar και αφρώδες υλικό πάχους 5mm
- Συνολικόμήκος : 40 εκατοστά
- Μήκοςμανσέτας : 20 εκατοστά
- Μεγέθη : απο XS έως XXL
- Πιστοποίηση : Κατηγορία III σύμφωνα με το πρότυπο EN 388:2003 = 4244

Εγγύηση

- Εγγύηση κατασκευαστή ενός (1) έτους

2. Γάντια ασφαλείας**Χαρακτηριστικά**

- Υψηλής ποιότητας υλικά, φιλικά προς το δέρμα και το περιβάλλον
- Ενισχυμένη ένωση μεταξύ δείκτη και αντίχειρα που παρατείνει τη ζωή τους
- Παλάμη από δέρμα κασίκας με ενισχυμένες ραφές για εξαιρετική λαβή σε στεγνές αλλά και υγρές συνθήκες
- Αντοχή στις τριβές και το σκίσιμο από φθορά λόγω χρήσης

- Το επάνω μέρος των χεριών προστατεύει από προσκρούσεις αντικειμένων
- Δεν περιορίζουν την αίσθηση της αφής και την ευκολία των κινήσεων
- Ελαστική μανσέτα SlipFit® που βοηθάει τον χρήστη να φορέσει, αλλά και να βγάλει, πολύ εύκολα και γρήγορα τα γάντια
- Έχουν ταμπελάκι ονόματος
- Ζώνες προστασίας 1 1 3 2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388

Προτεινόμενη Χρήση

Η ασφάλεια που παρέχουν τα γάντια εργασίας από μηχανικούς κινδύνους, η ανθεκτικότητά τους και η εξαιρετική λαβή σε στεγνές και υγρές συνθήκες σε συνδυασμό με την ευκινησία και την αίσθηση της αφής που προσφέρουν τα κάνουν ιδανικά για κάθε εργασία και δραστηριότητα που απαιτεί προστασία για τα χέρια σας.

Προδιαγραφές

- Υλικό κατασκευής: 49% Δέρμα Κατσίκας, 22% Nylon, 14% Αφρό Πολυολ 8% PVC, 3% Βαμβάκι, 3% PU, 1% Πολυεστέρα
- Υλικό παλάμης: Δέρμα
- Μανσέτα: Ελαστική SlipFit®
- Αντοχή στις τριβές: 1 (με μέγιστο 4)
- Αντοχή κοπής από λείες επιφάνειες: 1 (με μέγιστο 5)
- Αντοχή στο σκίσιμο από φθορά λόγω χρήσης: 3 (με μέγιστο 4)
- Αντοχή στη διάτρηση: 2 (με μέγιστο 4)
- Πιστοποίηση: CE EN 388

Περιεχόμενα

- Ένα ζευγάρι γάντια εργασίας HexArmorHEX1 2125 σε μαύρο χρώμα

3. Αδιάβροχες στολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα αναβατών μαύρου χρώματος με αντανάκλαστικές λευκές ραφές, για μεγάλη ορατότητα.

4. Στολές πυρίμαχες (χιτώνιο και παντελόνι)

Περιγραφή

Κατασκευασμένη από υαλοϋφασμα με επικάλυψη αλουμινίου για αντανάκλαση της θερμοκρασίας, συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς ,συνολικό βάρος 14 κιλά. Κατάλληλο για άτομα ύψους 1,65- 1,90. Πιστοποιημένο κατά solas.



5. Γαλότσες μεσαίου ύψους

Περιγραφή

Γαλότσα από PVC, με αντιολισθητική σόλα από PVC και ύψος 33 cm

6. ΑΡΒΥΛΕΣ N 40 – 42 & 43 – 46

Χαρακτηριστικά

- Ιδιαίτερα ανθεκτικές για προστασία αλλά και άνετη, ξεκούραστη χρήση
- Μαλακό, διαπνέον, αδιάβροχο δέρμα υψηλής ποιότητας
- Με την ειδική επεξεργασία του δέρματος με την τεχνολογία SunReflect αντανακλούν το φως του ήλιου ώστε να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους
- Ανατομικός, αντικραδασμικός πάτος που απωθεί την υγρασία, απορροφά τον ιδρώτα, στεγνώνει γρήγορα προσφέροντας αντιβακτηριακή δράση και αποτρέπει τις δυσάρεστες οσμές που προκαλούνται από βακτήρια
- Εσωτερική επένδυση GORE-TEX® Performance, με τέσσερα (4) στρώματα υδροφοβικής μεμβράνης GORE-TEX® αυξημένη προστασία από διείσδυση χημικών και αίματος στο εσωτερικό του άρβυλου
- Διασκορπίζει τη θερμότητα και δεν την εγκλωβίζει στο εσωτερικό του άρβυλου
- Αποτρέπει την εισχώρηση της υγρασίας στο εσωτερικό αλλά και αποβάλλει την όποια υγρασία υπάρχει στο εσωτερικό
- Ανθεκτική στις τριβές φόδρα, με ένα μεσαίο στρώμα υφάσματος Fleece, παρέχει άνεση σε όλες τις κλιματικές συνθήκες
- Σχεδιασμένη για βέλτιστη απόδοση στο τρέξιμο σόλα, ιδιαίτερα αντιολισθητική (SRB), με σταθερό πάτημα σε σκληρές επιφάνειες αλλά και στη λάσπη, το χιόνι ακόμα και σε παγωμένους δρόμους
- Κατηγορίας S3 και πιστοποιημένες με τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας CEENISO 20345:2011 S3 CIWRSRB

Προτεινόμενη Χρήση

Τα άρβυλα εργασίας να είναι σχεδιασμένα για σκληρή αλλά ξεκούραστη ολόημερη χρήση σε κάθε περιβάλλον εργασίας.

Προδιαγραφές

- Υλικό κατασκευής: Αδιάβροχο δέρμα 2.0-2.2 mm
- Εσωτερική επένδυση: GORE-TEX® Performance
- Ύψος: 18 cm
- Απευθυνόμενοι: Εργαζόμενοι στη βιομηχανία
- Κατάλληλο και για: Αστυνομικούς, Δασονόμους
- Φύλο: Άντρες, Γυναίκες
- Εποχή: Χειμώνας, Καλοκαίρι, Άνοιξη, Φθινόπωρο
- Κατηγορία ασφαλείας: S3

- Πιστοποίηση: CE EN ISO 20345:2011

Εγγύηση

Ισχύει εκ του νόμου εγγύηση για 24 μήνες για υλικά και εργασιακά ελαττώματα. Εξαιρούνται από την παρούσα εγγύηση τα μέρη που υπόκεινται σε φυσική φθορά, π.χ. σόλες. Αποκλείονται επίσης οι ζημιές και τα ελαττώματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της προστατευτικής λειτουργίας του προϊόντος. Για τις ζημιές που έχουν συμβεί λόγω ακατάλληλης φροντίδας και εσφαλμένης χρήσης και πίεσης του προϊόντος, η εταιρεία δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη.

7. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Περιγραφή

- OliveDrab
- Ripstop ύφασμα 65/35 πολυεστέρα βαμβάκι
- Κουμπί μέσης
- Τσέπες μηρού που ασφαλίζουν με κουμπιά
- Ενισχυμένη περιοχή στα γόνατα και στην έδρα
- Ρυθμιζόμενο μήκος μέσης
- Ρυθμιζόμενο μπατζάκι με κλείσιμο με κορδόνι

8. Χιτώνια

Περιγραφή

- Ύφασμα Pollycotton Rip-stop
- Ελαφρύ, ανθεκτική κατασκευή
- Σχεδίαση με 4 τσέπες
- Κλείσιμο με κουμπιά
- Ρυθμιζόμενη μέση
- Ενισχυμένοι αγκώνες
- Ρυθμιζόμενα μανίκια με κουμπιά
- Ενσωματωμένη θέση για στυλό στην τσέπη του στήθους

9. ΦΑΝΕΛΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ

Περιγραφή

Φανέλα Ανδρική, 100% Βαμβάκι

10. Μπλούζες τύπου POLO

Περιγραφή

100% βαμβακερό.

Βάρος (180gr).

11. Επιγονατίδες

Περιγραφή

Κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας κλειστών κυττάρων, θερμικά διαμορφωμένο αφρό. Το πάνω μέρος της επιγονατίδας να είναι ανατομικό για να παρέχει μια άνετη στάση και μια ισχυρή δομή. Τέλος πρέπει να διαθέτει δύο ελαστικές ζώνες για την σταθερή τοποθέτηση και εφαρμογή.

12. Φακοί κεφαλής

Χαρακτηριστικά

- Σχεδιασμένος για τις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης στη βιομηχανία
- Απίστευτα ανθεκτικός και απόλυτα στεγανός για χρήση σε κάθε καιρική συνθήκη
- Αντικρηκτικός πιστοποιημένος ATEX για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες
- Ισχυρός λαμπτήρας eLED με δέσμη λευκού φωτός 65 Lumen
- Δυο επίπεδα λειτουργίας high και low
- Τρεις επιλογές δέσμης φωτός, προεστιασμένη, διάχυτη και κόκκινη διάχυτη
- Δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης του λαμπτήρα από τον ιμάντα κεφαλής για χρήση
- Επιλογή ιμάντα κεφαλής μεταξύ βαμβακερού και λαστιχένιου για χρήση με κράνη ασφαλείας
- Κατασκευάζεται στην Αμερική με την εγγύηση του οίκου UnderwaterKinetics Η.Π.Α.

Προδιαγραφές

- Τύπος λαμπτήρα :eLED
- Χρώμα δέσμης : Λευκό ή διάχυτο κόκκινο
- Επιλογές δέσμης : Προεστιασμένο λευκό, διάχυτο λευκό, διάχυτο κόκκινο
- Μέγιστη εμβέλεια : 60 m
- Μέγιστη ένταση : 65 Lumen
- Επιλογές λειτουργίας : Ισχυρό και χαμηλό
- Τροφοδοσία : 3AAA Αλκαλικές / LR6
- Αυτονομία : 13 ώρες (high) ή 17 ώρες (low)
- Προστασία Περιβλήματος : IP67
- Μέγιστο βάθος βύθισης : 10 m
- Βάρος : 110.50 gr
- Διαστάσεις : 7.62 x 3.81 x 4.57 cm

- Πιστοποιήσεις : UL STD 783, UL STD 913, CSA STD, ETL, CL I, II, III DIV 1, t4 Exia, ATEX Zone 2, II 2G Ex ib IIC T4
- Κατηγορία φακού : Βιομηχανικός αντικρηκτικός πιστοποιημένος κατά ATEX

Περιεχόμενα

- Φακόςκεφαλής 3AAA eLEDVizion I
- Ιμάντας κεφαλής βαμβακερός
- 3 μπαταρίες αλκαλικές 1.5 V AA

Εγγύηση

- Εγγύηση κατασκευαστή δυο (2) ετών

13. Νιτσεράδα με αντανακλαστικές ταινίες

Περιγραφή

Νιτσεράδα κοστούμι της σειράς Q&S από PU/ Polyester με υφασμάτινο φορέα polyester. Εξαιρετικής αντοχής και ελαστικότητας κοστούμι με αντανακλαστικό σιρίτι. Το σακάκι φέρει ενσωματωμένη κουκούλα που κρύβεται στο γιακά και μανσέτες με velcro. Το παντελόνι φέρει κορδόνι σύσφιξης στη μέση και τρους στα μπατζάκια.

14. ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟΚΕΥ

Περιγραφή

Βαμβακερό 5φυλλο **καπέλο** με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος.

15. Επιχειρησιακά γιλέκα

Περιγραφή

Διαθέτει 9 διαφορετικές τσέπες, ρυθμιζόμενα λουράκια και φερμουάρ.

Υλικό κατασκευής: 100% Νάιλον

Χρώμα: Μαύρο

16. Υπνόσακος

Υπνόσακος αδιαβροχος για θερμοκρασία από -8 έως +10 Οc, μήκος:230 cm, φάρδος:75cm

Βάρος:1.570 γρ.

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (CPV 30000000-0 & 35110000-8)**1. Ατομικό φαρμακείο****Περιγραφή**

Να περιλαμβάνονται:

- 1 αυτοκόλλητη ταινία 2,5cmX5m
- 14 αυτοκόλλητα επιθέματα
- 2 αποστειρωμένοι επίδεσμοι 100x80mm
- 1 αποστειρωμένος επίδεσμος 100x120mm
- 1 αποστειρωμένος επίδεσμος εγκαυμάτων 400x600mm
- 1 αποστειρωμένος επίδεσμος εγκαυμάτων 600x800mm
- 2 επίδεσμοι 6cmX4m
- 3 επίδεσμοι 8cmX4m
- 1 επίδεσμος πίεσης 6x8cm
- 1 κουβέρτα έκτακτης ανάγκης 210x160cm
- 6 αποστειρωμένες κομπρέσες 10x10cm χωρίς ύφανση
- 2 τρίγωνοι επίδεσμοι
- 2 καθαριστικά μαντήλια
- Ψαλίδι εκτάκτου ανάγκης
- 1 ζευγάρι γάντια μιας χρήσης
- 1 βιβλίο πρώτων βοηθειών

2. Αυτόματο Πιεσόμετρο**Περιγραφή**

- Να έχει μεγάλη LCD οθόνη με μεγάλα ευανάγνωστα ψηφία και μπλε φωτισμό
- Να διαθέτει ηχητική ειδοποίηση για κάθε λειτουργικό σφάλμα
- Να εντοπίζει την αρρυθμία και εμφανίζει ένδειξη στην οθόνη
- Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας
- Να έχει ένδειξη αλλαγής μπαταρίας στην οθόνη

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τροφοδοτικό
- Για περίμετρο μπράτσου από 22-30 cm
- Μεθήκημεταφοράς

3. Οξύμετρα κορεσμούοξυγόνου

Περιγραφή

- Κορεσμός Οξυγόνου: 0% έως 100%
- Εύρος καρδιακών παλμών: 18 έως 321 παλμοί ανά λεπτό [beats/min]
- Εύρος ακρίβειας κορεσμού: 70 – 100% SpO2 ± 2 %
- Εύρος ακρίβειας καρδιακών παλμών: 20 – 250 BPM ± 3 ψηφία
- Οθόνη LCD: 2,75 «L, 1,5» W, 1,125 «D
- Διαστάσεις: 6.9 cmx 3.7 cmx 2.6 cm
- Να λειτουργεί με τα περισσότερα μεγέθη δακτύλων παιδιών και ενηλίκων

4. Εκπαιδευτικό πρόπλασμα για εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόπλασμα να είναι ένα πρακτικό και οικονομικό ομοίωμα ενήλικα, το οποίο εξασφαλίζει ρεαλιστική εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, επιτρέποντας την «hands-on» πρακτική εξάσκηση και των εκπαιδευομένων στην παροχή αποτελεσματικών θωρακικών συμπίεσεων και στοματικών εμφυσήσεων.

Το εκπαιδευτικό ομοίωμα να παρέχει ρεαλισμό χωρίς όρια και χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις πιο αυξημένες προσδοκίες για ποιοτική εκπαίδευση:

Το δέρμα του προπλάσματος να είναι κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό υλικό που δεν λικιάζει, και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ακόμα και με ηλεκτρόδια εκπαιδευτικού αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, χωρίς να παρουσιάζει φθορές.

Το πρόπλασμα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης να έχει συνολικό βάρος λιγότερο από 3,5 κιλά και μεταφέρεται εύκολα, συναρμολογημένο και έτοιμο για χρήση μέσα σε ειδική μαλακή τσάντα μεταφοράς. Επιπρόσθετα, η τσάντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαλακός και προστατευτικός τάπητας τόσο για το πρόπλασμα όσο και για τον εκπαιδευόμενο.

Χαρακτηριστικά

Η κατασκευή της στοματικής και της ρινικής οδού επιτρέπουν τη ρεαλιστική εκπαίδευση στην τεχνική πίεσης της μύτης που απαιτείται για τον αερισμό του ασθενή.

Οι αεραγωγοί να αντικαθίστανται εύκολα και με ελάχιστο κόστος ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των εκπαιδευομένων

Προτεινόμενη Χρήση

Για τη ρεαλιστική εκπαίδευση μαθητών στις θωρακικές συμπίεσεις και όλες τις απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης ενήλικα με ή χωρίς τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Προδιαγραφές

Βάρος : 3.5 Kg

Περιεχόμενα

- Πρόπλασμα ενήλικα
- Μαλακή τσάντα μεταφοράς που χρησιμοποιείται και ως υπόστρωμα εκπαίδευσης
- Δυο (2) προσωπίδες ανταλλακτικές
- Δυο (2) αεραγωγούς ανταλλακτικούς
- Έξι (6) απολυμαντικά μαντηλάκια καθαρισμού
- Ένα (1) ζακετάκι προπλάσματος.

5. Εκπαιδευτικός απινιδωτής

Περιγραφή

Ο εκπαιδευτικός απινιδωτής είναι η καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες εκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής με τη χρήση απινιδωτή. Η εκπαιδευτική συσκευή να προσομοιώνει με απόλυτο ρεαλισμό όλες τις λειτουργίες ενός σύγχρονου φορητού ημιαυτόματου απινιδιστή, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση του κοινού στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, με απόλυτη ασφάλεια. Ο φορητός απινιδωτής να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση στην αναζωογόνηση ενηλίκων και παιδών και διατίθεται με δυο ζεύγη εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων αντίστοιχα.

Ο απινιδιστής να λειτουργεί σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC 2010 Guidelines), να διαθέτει οπτικές και φωνητικές οδηγίες στην Ελληνική αλλά και στην Αγγλική γλώσσα (DualLanguage), καθώς επίσης και ενσωματωμένο μετρονόμο για την καθοδήγηση του ανανήπτηώς προς τον σωστό ρυθμό παροχής των θωρακικών συμπίεσεων. Επιπρόσθετα, η συσκευή να διαθέτει ασύρματο τηλεχειριστήριο, με τη χρήση του οποίου ο εκπαιδευτής μπορεί εύκολα να επιλέγει μεταξύ οχτώ (8) σεναρίων καρδιακής ανακοπής ή να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της συσκευής για την παροχή οδηγιών και επισημάνσεων προς τους εκπαιδευόμενους. Ακόμη, ο απινιδωτής να διαθέτει ειδική έξοδο για σύνδεση με ηχεία, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικότητα για την ανοιχτή εκπαίδευση μεγάλου αριθμού παρευρισκόμενων.

Η λειτουργία της συσκευής να είναι ιδιαίτερα οικονομική, αφού ο εκπαιδευτικός απινιδιστής πρέπει να τροφοδοτείται με τρεις κοινές αλκαλικές μπαταρίες εμπορίου (3 xAA) αλλά και απευθείας από ρεύμα πόλεως με τη χρήση καλωδίου ρεύματος.

Χαρακτηριστικά

- Φωνητικές οδηγίες καθοδήγησης σε δυο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά
- Μοναδικός σχεδιασμός που προσομοιώνει όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες ενός σύγχρονου απινιδωτή
- Ενσωματωμένος μετρονόμος για την καθοδήγηση του ανανήπτη κατά την παροχή θωρακικών συμπίεσεων
- Οχτώ (8) διαφορετικά σενάρια καρδιακής ανακοπής με δυνατότητα εύκολης εναλλαγής
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Δυνατότητα αναβάθμισης του αλγορίθμου λειτουργίας σε μελλοντική αλλαγή των πρωτοκόλλων
- Μικρού όγκου και βάρους, εύκολο στη μεταφορά και αποθήκευση
- Οικονομική λειτουργία με μπαταρίες εμπορίου (3 x AA) ή απευθείας από ρεύμα πόλεως

Προτεινόμενη Χρήση

Για την εκπαίδευση πληθυσμού στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής με τη χρήση αυτόματου απινιδωτή, σύμφωνα με τα ισχύον πρωτόκολλα 2010 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ERC Guidelines 2010).

Προδιαγραφές

Διαστάσεις : 19.0 x 17.8 x 4.5 cm

Βάρος : 1.5 kg

Γλώσσες : Ελληνικά και Αγγλικά

Μετρονόμος : Ενσωματωμένος

Τηλεχειριστήριο : Ασύρματο

Αριθμός Σεναρίων : Οχτώ (8) σενάρια

Ηλεκτρόδια Απινίδωσης : Ενηλίκων και Παιδιατρικά

Περιεχόμενα

- Εκπαιδευτικός απινιδωτής
- Θήκη Μεταφοράς και προστασίας
- Ζεύγος εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων απινίδωσης ενηλίκων
- Ζεύγος εκπαιδευτικών ηλεκτροδίων απινίδωσης παιδιατρικά
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο τροφοδοσίας απο ρεύμα πόλεως
- Οδηγίες χρήσης



6. Αυχενικό κολάρο

Χαρακτηριστικά

- Απόλυτη ακινητοποίηση του αυχένα
- Δεκαέξι ρυθμίσεις για άριστη εφαρμογή σε ενήλικες κάθε σωματότυπου
- Αναδιπλώμενο πηγούνι που διευκολύνει την αποθήκευση
- Κατάλληλο για χρήση κατά τη διασωλήνωση του ασθενούς
- Ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε αξονικό ή μαγνητικό τομογράφο
- Εσωτερική επένδυση απουποαλλεργικό πολυαιθυλένιο για άνετη εφαρμογή στον ασθενή
- Δεν περιέχει λάτεξ

ΠροτεινόμενηΧρήση

Για την απόλυτη ακινητοποίηση του αυχένα σε ενήλικες ασθενείς με υποψία καταγμάτων στη σπονδυλική στήλη ή σε μεταφορές ρουτίνας που απαιτούν προληπτική ακινητοποίηση.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Διαστάσεις : 55.4 x 21.5 x 1.4 cm
- Βάρος : 0.20 kg
- Επιλογές ρύθμισης : Δεκαέξι (16) ρυθμίσεις
- Υλικό κατασκευής : Πολυπροπυλένιο
- Εσωτερική επένδυση : Πολυαιθυλένιο
- Χρώμα : Λευκό – γκρί

7. Εκπαιδευτική συσκευή Act+Fast αντιμετώπισης πνιγμού από κατάποση αντικειμένου

Το σύστημα εκπαίδευσης σε πρώτες βοήθειες Act+Fast για την περίπτωση εξαγωγής αντικειμένου λόγω λάθος κατάποσης που προκαλεί πνιγμό, είναι το πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό για την εκμάθηση της μανούβρας που απαιτείται.

Το γιλέκο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία θέσεων και στάσεων έτσι ώστε να δημιουργούνται ρεαλιστικά σενάρια, όπως: όρθια στάση, καθιστή στάση και ξαπλωτή στάση. Επίσης, επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να εξασκηθεί σε **αυτό-διάσωση**, χρησιμοποιώντας κάποιον πάγκο ή καρέκλα.

Όταν η τεχνική κατά την εκπαίδευση εκτελεστεί σωστά, ένα αντικείμενο από σφουγγάρι, εκτοξεύεται κάνοντας την εκπαίδευση ρεαλιστική αφήνοντας ένα αίσθημα σιγουριάς στον μαθητή.

Περιεχόμενα πακέτου:

- Act Fast γιλέκο από neopren (πλενόμενο)
- PVC ασκός
- Αεραγωγός

- 10x Αντικείμενα κατάποσης
- Οδηγίες χρήσης
- Τσάντα μεταφοράς

8. Μεγάλη τσάντα Α' Βοηθειών

Περιγραφή

Μεγάλη χωρητικότητα άνω των 40 λίτρων. Να γίνεται με ασφάλεια η αποθήκευση του απαιτούμενου ιατρικού εξοπλισμού για την επείγουσα υποστήριξη της ζωής. Να διαθέτει εσωτερικές αποσπώμενες θήκες με διαφανή πρόσοψη για γρήγορη αναγνώριση περιεχομένου οι οποίες θα στερεώνονται στα τοιχώματα του σάκου με ταινίες velcro χρώματος κόκκινου με ανακλαστικές ταινίες. Επιλέον πρέπει να διαθέτει ενισχυμένους ιμάντες όμου.

9. Τουρνικετ με ιμάντα περιδέσης 3,8cm

Χαρακτηριστικά

- 4 cm φάρδοςιμάντα περιδέσης
- Σύστημα ταχεία απελευθέρωσης που επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή
- Χαμηλό προφίλ, ελάχιστο βάρος και μέγιστη αντοχή
- 25% χαμηλότερο βάρος από το απλό SOFTουρνικετ και μικρότερο μέγεθος για ευκολότερη τοποθέτηση στον ατομικό εξοπλισμό.

10. Σετ 6 αυχενικών κολάρων όλων των διαστάσεων (ενηλίκων, παιδικών, βρεφικών)

Περιγραφή

- Μονοκόμματα κατασκευήγια μέγιστη αντοχή
- Εύκολοσύστημα διαβάθμισης μεγεθών
- Διαφορετικό χρώμα το κάθε μέγεθος για γρήγορη αναγνώριση
- Ανοίγουν διάπλατα για ευκολότερη αποθήκευση – μεταφορά

11. Ασκός σιλικόνης αναζωογόνησης ενηλίκων

Η σακούλα & μάσκα σιλικόνης Ambu είναι μια συσκευή τεχνητής αναπνοής σιλικόνης που έρχεται πλήρης με δεξαμενή, μάσκα σιλικόνης με μαλακόάκρο της συγκόλλησης μέσα σε μια αεροστεγή σακούλα.

Συνδυάζει ακριβή λειτουργία και τα τελευταία πιο σύγχρονα υλικά.

- Νέα απλή βαλβίδα ασθενή σχεδιασμένη με ένα διάφραγμα βαλβίδας.
- Διαφανή σακούλα σιλικόνης.
- Η Ambu βαλβίδα PEEP μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας χωρίς τη χρήση των συνδέσμων.
- Αποστειρώσιμο έως 134 ° C.
- Διαφανής μάσκα προσώπου σιλικόνης.
- Η νέα βαλβίδα ασθενούς είναι συμβατή με το Ambu Mark III τεχνητής αναπνοής

12. Φουσκωτοί αερονάρθηκες σετ 6 τεμαχίων

Χαρακτηριστικά

- Πλήρες σετ έξι τεμαχίων για άνω και κάτω άκρα
- Ανθεκτική κατασκευή απο εύκαμπτο πλαστικό και επικάλυψη PVC
- Ομοιόμορφη άσκηση πίεσης και αποτελεσματική ακινητοποίηση
- Διάφανη κατασκευή για τον άμεσο έλεγχο των τραυμάτων
- Φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή του νάρθηκα
- Ακτινοδιαπερατή κατασκευή

ΠροτεινόμενηΧρήση

Οι φουσκωτοί νάρθηκες ακινητοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις περιπτώσεις με υποψία καταγμάτων ενώ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε ακινητοποίηση κακώσεων με ανοιχτά τραύματα που αιμοραγούν. Καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο και αποτελούν βασικό βοήθημα ακινητοποίησης σε όλα τα φαρμακεία πρώτων βοηθειών.

Περιεχόμενα

- Αερονάρθηκας ποδιού 86.0 x 37.0 cm
- Αερονάρθηκας ποδιού 69.5 x 37.0 cm
- Αερονάρθηκας ποδιού 42.0 x 37.0 cm
- Αερονάρθηκας χεριού 74.0 x 53.0 cm
- Αερονάρθηκας χεριού 64.0 x 46.0 cm
- Αερονάρθηκας χεριού 37.0 x 42.0 cm
- Θήκημεταφοράς

13. Μάσκες για τεχνητή αναπνοή

Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένη απο 100% σιλικόνη
- Διάφανη κατασκευή που επιτρέπει την παρακολούθηση του ασθενή
- Άριστη αεροστεγής εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενή
- Εύκολη στον καθαρισμό, μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο
- Συνδετικό 15/22 mm συμβατό με όλους τους ασκούς αναζωογόνησης
- Ανθεκτική κατασκευήγια μακροχρόνια χρήση
- Δεν περιέχει λάτεξ

14. Ισοθερμικές κουβέρτες

Εσωθερμική κουβέρτα έκτακτης ανάγκης - πρώτων βοηθειών αλουμινίου αδιάβροχη.

Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο επεξεργασμένο με ατμό φύλλο PE, η οποία μονώνει και αντανακλά άριστα τη θερμότητα του σώματος.

15. ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΚΑΡΠΟΥ

Χαρακτηριστικά

- Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης
- Εύκολη χρήση με ένα κουμπί μόνο
- Με ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών (αρρυθμία)
- Με οδηγό σωστής τοποθέτησης του πιεσομέτρου στον καρπό
- Με ένδειξη στην οθόνη εάν η πίεση είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων
- Με τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης σώματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης
- Μεγάλο περικάρπιο 13,5-21,5 εκ. για να εφαρμόζει σε όλους τους χρήστες
- Μνήμη 60 μετρήσεων με ημερομηνία, ώρα & μέσο όρο
- Με ελληνικές οδηγίες χρήσης & εγγυηση 3 χρονια.

16. ΠΑΙΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Ανταλλακτικά ηλεκτρόδια για τον απινιδωτή ME-PAD. (για παιδιά)

17. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

Ένα οικονομικό εργαλείο ανύψωσης και μεταφοράς ασθενών σε διαδρόμους, σκάλες, ανελκυστήρες ή μετακίνησης μεταξύ φορείου και κρεβατιού.

Η πλαστική επένδυση του συγκεκριμένου φορείου-σεντονιού είναι αδιαπέραστη από λοιμώδη υγρά και χημικά ενώ είναι εύκολη στον καθαρισμό της χρησιμοποιώντας απλά με κάποιο αντισηπτικό προϊόν.

Το συγκεκριμένο φορείο-σεντόνι είναι βαρέων καθηκόντων μιας και οι ραφές του αλλά και οι χειρολαβές του είναι άκρως ανθεκτικές και ικανές να επιτρέψουν μια ομάδα διασωστών να ανυψώσουν κάποιον βαρύ ασθενή.

Το μικρό του βάρος σε συνδυασμό με την λεπτή του σχεδίαση επιτρέπουν στον χρήστη να το διπλώσει και πολύ ευκολά να το αποθηκεύσει σε μια τσάντα Α΄ Βοηθειών, σε ένα μέρος του ασθενοφόρου ή οπουδήποτε αλλού.

Το φορείο σεντόνι έρχεται με 12 έτοιμες (κομμένες) χειρολαβές, 6 από κάθε πλευρά, δίνοντας την δυνατότητα στο σεντόνι να μετατραπεί σε φορείο μεταφοράς ασθενούς (rol stretcher) όταν κρίνεται αναγκαίο.

Χαρακτηριστικά:

- Μια ιδανική λύση για μετακίνηση και διάσωση μαζικών καταστροφών.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μιας χρήσης λόγω του μικρού κόστους
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εναλλακτική λύση όταν υπάρχει πρόβλημα απολύμανσης του εξοπλισμού
- Μικρόμέγεθός
- Χωρίς λατέξ
- Χρώμα: Χακί

18. Ακίνητοποιητής κεφαλής

Ο νάρθηκας ακινητοποίησης κεφαλής είναι απαραίτητος για τη μετακίνηση ασθενούς με υποψία για τραύμα στον αυχένα ή το κεφάλι.

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυχενικό κολάρο και φορείου τύπου σανίδα ακινητοποίησης, ο ακινητοποιητής κεφαλής επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε μεγάλες αποστάσεις.

Το μοναδικό σχήμα του Νάρθηκα είναι σχεδιασμένο από έμπειρους διασώστες ώστε να στηρίζει φυσιολογικά την περιοχή του εγκεφάλου.

Οποιαδήποτε πίεση ή μετακίνηση στην περιοχή του κεφαλιού απορροφάται όχι μόνο από το αυχενικό τμήμα αλλά και από όλη την κρανιακή δομή. Αποτελείται από δυο πλευρικά μαξιλάρια από μαλακό πλαστικό υλικό, τα οποία στερεώνονται με Velcro επάνω σε μια βάση με ιμάντες που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς τύπους φορείων. Το εσωτερικό τμήμα των δυο μαξιλαριών ακινητοποίησης είναι διαμορφωμένο με εσοχές, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εξέταση της ωτικής κοιλότητας και ο έλεγχος για αιμορραγία ή απώλεια άλλων σωματικών υγρών.

Παράλληλα, οι εσοχές αυτές διευκολύνουν και την επικοινωνία του διασώστη-Νοσηλευτή με τον τραυματία.

Εφαρμόζει στις περισσότερες σανίδες ακινητοποίησης της αγοράς.

Είναι αδιάβροχη και δεν απορροφάει οργανικά υγρά και αίμα, ενώ είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε χημικές ουσίες και διαλυτικά.

Χαρακτηριστικά

- Μοναδικός σχεδιασμός με ανατομικό σχήμα
- Κατάλληλο για χρήση με τις περισσότερες σανίδες ακινητοποίησης
- Άριστη ελαστική ικανότητα που επιτρέπει την απορρόφηση των κραδασμών
- Σταθερή εφαρμογή με ιμάντες και Velcro
- Εσοχές στα μαξιλάρια για την επίβλεψη της ωτιαίας περιοχής
- Κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά
- Αδιάβροχο, δεν απορροφάει αίμα και άλλα οργανικά υγρά
- Εύκολο στον καθαρισμό
- Βάρος: 1.5kg
- Εγγύηση κατασκευαστή ενός (1) έτους

19. Σετ ιμάντες «χαταπόδι» για ακινητοποίηση θύματος σε φορείο

Οι ιμάντες «χαταπόδι» για ακινητοποίηση θύματος σε φορείο είναι αξεπέραστοι για την ευκολία στη χρήση τους και την αποτελεσματική τους ακινητοποίηση. Μπορείτε γρήγορα και με ασφάλεια να δέσετε τον ασθενή σας σε ένα ταμπλό ή φορείο σε δευτερόλεπτα.



- Οι ιμάντες «χαπάδι» για ακινητοποίηση θύματος είναι ένα σύστημα συγκράτησης του σώματος κατά κύριο λόγο για χρήση μεφορεία(Spineboards).
- Οι 6 ιμάντες περνάνε μέσα από το φορείο και να ασφαλίσουν τον ασθενή ενώ οι ιμάντες είναι από υψηλής αντοχής velcro.
- Οι ιμάντες συνδέονται μεταξύ τους .
- Είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για να κρατήσει έναν ασθενή σε ένα φορείο.
- Φτιαγμένο από πολυπροπυλένιο και διατίθεται σε πολυχρωμία όπου κάθε ιμάντας έχει διαφορετικό χρώμα έτσι ώστε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να μπορεί ο διασώστης να ξεχωρίζει τον κάθε ιμάντα και να υπάρχει άμεση τοποθέτηση του.
- Κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο το οποίο τα καθιστά ιδανικά στο να μη λερώνονται από τα σωματικά υγρά του ασθενή.
- Έρχονται σε πορτοκαλί τσάντα μεταφοράς.
- Πλένεται στο πλυντήριο.

20. Τρίγωνο εκκένωσης pitagor για διάσωση ανθρώπων

Περιγραφή

Μέγιστη σταθεροποίηση του θύματος με ropes και μέγιστη δύναμη κατέλκυσης 200KN

21. Διασωστικό εργαλείο για απεγκλωβισμούς

Λοστός απεγκλωβισμού (HalliganTool)

22. Τρίποδας με βαρούλκο

Διασωστικός τρίποδας με βαρούλκο, τηλεσκοπικά πόδια αλουμινίου.

Μέγιστο βάρος ανύψωσης 350 kg.

23. Φακός κεφαλής

Φακός IP67 εξαιρετικά ανθεκτικός από μεγάλο ύψος, φωτεινότητα από 300 Lumens.

24. Απινιδωτής

Περιγραφή

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- Βάρος 2 kg , με μπαταρία και ηλεκτρόδια απινίδωσης
- Αυτονομία δύο ετών η τριάντα σοκ η 360 J η 210 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.
- Μεταβλητή ενέργεια από 150—360 J.
- Δύο ζεύγη ηλεκτρόδια απινίδωσης για χρήση σε ασθενείς άνω των 8 ετών.



- Εγγύησηοκτώ(8) ετών
- Οδηγίεςχρήσηςστα Ελληνικά.

25. Σανίδα ακινητοποίησης

Τεχνικές προδιαγραφές

- Μήκος : 183.0 cm
- Πλάτος : 44.50 cm
- Ύψος : 5.50 cm
- Βάρος : 8.00 kg
- Μέγιστο φορτίο : 180.0 kg
- Αριθμός χειρολαβών : 14
- Υλικόκατασκευής :LLPE

26. Φορείο τύπου basket

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Μήκος : 215.0 cm
- Πλάτος : 64.0 cm
- Ύψος : 19.00 cm
- Βάρος : 17.0 cm
- Μέγιστοφορτίο : 280.0 cm
- Αριθμόςχειρολαβών : 12
- Σκελετός :Αλουμίνιο
- Κέλυφος :Πολυαιθυλένιο EPDM

27. Αναδιπλούμενο φορείο

Περιγραφή

Φορείο αναδιπλούμενο κατά πλάτος, μήκος και ύψος με τσάντα μεταφοράς

ΤεχνικέςΠροδιαγραφές

- Υλικόπλασίου :Αλουμίνιο
- Υλικό υφάσματος : νάυλον 600D με επικάλυψη Spentex
- Βάρος : 6.5 kg
- Μήκος : 201.0 cm / 100.0 cmδιπλωμένο
- Πλάτος : 40.0 cm / 10.5 cmδιπλωμένο
- Ύψος : 14.0 cm / 16.5 cmδιπλωμένο
- Μέγιστοφορτίο : 170.0 kg
- Δυνατότητα αναδίπλωσης : Τέσσερα σημεία (κατά μήκος και πλάτος)



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Περιεχόμενα

Φορείο τετράσπαστοSTX 122

Δυο (2) ζώνες πρόσδεσης ασθενούς

28. Στρώμα κενού αέρος που προσαρμόζεται σε φορείο τύπου καλάθι**Τεχνικές Προδιαγραφές**

- Διαστάσεις : 203.0 x 94.0 cm
- Βάρος : 4.2 kg
- Θερμοκρασία λειτουργίας : -30°C έως +55°C

Περιεχόμενα

- Στρώμα κενού Res-Q-MattPlus

29. Φορείο διάσωσης skedbasic**Χαρακτηριστικά**

- Ιδανικό για διάσωση θύματος σε περιορισμένο χώρο, μεγάλες κλίσεις, τεχνική διάσωση σε ύψος
- Κατάλληλο για οριζόντια ανύψωση με ελικόπτερο ή κάθετη ανέλκυση απο περιορισμένους χώρους και σπηλιές
- Κατασκευασμένο απο ανθεκτικό πλαστικό, παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στον ασθενή κατά τη μεταφορά
- Πρακτικό και εύκολο στη μεταφορά, τυλιγεται και αποθηκεύεται σε ειδικό σακίδιο πλάτης

Προτεινόμενη Χρήση

Κατάλληλο για διάσωση θύματος απο περιορισμένους χώρους, ορεινή διάσωση σε μεγάλες κλίσεις, τεχνική διάσωση και κάθε άλλη παραδοσιακή χειρσαία εφαρμογή, το φορείο Sked αποτελεί βασικό εξοπλισμό για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις βιομηχανίες και όλες τις ομάδες έρευνας και διάσωσης.

Προδιαγραφές

- Βάρος : 7.73 Kg
- NSN : 6530-01-260-1222

Περιεχόμενα

- Φορείο διάσωσης Sked σε πορτοκαλί χρώμα
- Σακίδιο μεταφοράς απο Cordura
- Ιμάντας οριζόντιας ανύψωσης
- Ιμάντας κάθετης ανέλκυσης
- Σχοινί
- Καραμπίνερ ασφαλείας
- Αποσπώμενες λαβές

Εγγύηση

Εγγύηση κατασκευαστή τριών (3) ετών

30. Πλωτήρες αφρού**Περιγραφή**

Πλωτήρες για επίπλευση των σανίδων ακινητοποίησης κατά τις επιχειρήσεις διάσωσης σε υγρό στοιχείο

ΤΜΗΜΑ 3 ΚΡΑΝΗ CPV 18444200-5**1. Κράνος δασοπυρόσβεσης & διάσωσης**

Υψηλής ανθεκτικότητας θερμοπλαστικό κέλυφος, ειδικά σχεδιασμένο για δασοπυρόσβεση και διάσωση. Θα πρέπει να είναι ελαφρύ, άνετο και να παρέχει προστασία από αιχμηρά και βαριά αντικείμενα καθώς και από χτυπήματα, θερμότητα, φλόγες, καύτρες και καπνούς κατά την επιχειρησιακή δράση.

Σύστημα ταχείας ρύθμισης το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εύκολης ρύθμισης των ιμαντών συγκράτησης.

Σύστημα συγκράτησης τεσσάρων (4) σημείων με άνετο υποσιάγωνο τύπου NATO και δυνατότητα ρύθμισης για αυξημένη σταθερότητα.

Κέλυφος με ειδικές οπές αερισμού στο επάνω μέρος.

Για την καλύτερη ασφάλεια και οπτική σήμανση του προσωπικού, να διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες, χρώματος φωσφορίζοντος κίτρινου, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το ENISO 2047: Ως προς την απαίτηση επίδοσης της φωτομετρικής και φυσικής επίδοσης, να είναι κατασκευασμένα από 65% ύφασμα και 35% πολυεστέρα μα ακρυλική κόλλα και να συμμορφώνονται με το EN 471, EN 469, και EN 533

Το κράνος να διαθέτει προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών κατασκευασμένο από ίνες με εγγενή αντοχή στη φωτιά και τη θερμότητα, βάρους τουλάχιστον 250gr/m², με χρώμα μπλε ή μαύρο. Να είναι κατασκευασμένο από Nomex υλικό.

Προστατευτικά γυαλιά υψηλής ποιότητας με αντιχαρακτική επεξεργασία, πιστοποιημένα για πυροσβεστική χρήση σύμφωνα με το EN 166 και να φέρει τα σύμβολα B,9,K. Πιστοποιημένο επίσης σύμφωνα με το EN 14458 και να φέρει τα σύμβολα(+),Θ,Κ,Ν,Ω, για την προστασία των οφθαλμών από καπνούς σκόνη και θραύσματα. Αποκλείονται γυαλιά απλού τύπου εργασίας ή ηλεκτροσυγκόλλησης κλπ.

Υποστηρίζει την προσαρμογή μάσκας - κράνους - συνδυασμό με μάσκες ολόκληρου προσώπου.

Πιστοποιήσεις κράνους :

EN 16471 : 2014 Δασοπυρόσβεσης

EN 16473 : 2014 Τεχνικής Διάσωσης

EN 12492 : 2012 Ορεινής Διάσωσης

Πιστοποιήσεις γυαλιών : EN 166:2004, EN 14458:2004

Μέγεθος : Ένα μέγεθος (onesize) με ρυθμιζόμενη εσωτερική στεφάνη 52 έως 64 cm

Διαστάσεις : 240.0 (Π) x 295.0 (Μ) x 193.0 (Υ) mm

Βάρος κράνους : 780 gr

Εξωτερικό κέλυφος : Πολυαμίδιο με υαλονήματα

Εσωτερικός σχεδιασμός : Πυρίμαχο και πλενόμενοκεφαλόδεμα 4 σημείων, υποσιάγωνο με πόρπη ταχείας απασφάλισης, δίκτυ κεφαλής Kernel/Viscose

Σύστημα εξαερισμού: Συνεχώςρυθμιζόμενο

2. Κράνη ορειβασίας

- ΕΡΡ πυρήνα σε συνδυασμό με ένα μερικό HardShell
- Εργονομικόάνετοεσωτερικό
- Μεγάλα ανοίγματα εξαερισμού για καλή κυκλοφορία αέρα και απαλλαγή θερμότητας
- Εξαιρετικά ελαφρύ, μινιμαλιστικό σύστημα ρύθμισης
- Ολοκληρωμένος, πλήρως ρυθμιζόμενος ιμάντας για βέλτιστη εφαρμογή
- 2 κλιπ στο μπροστινό μέρος και ελαστικό βρόχο για τη στερέωση ενός προβολέα
- Πιστοποίηση: EN 12492:2012

3. Κράνη ποταμού

Ένα μέγεθος ταιριάζει περισσότερο με την ασφάλεια στο νερό.

Το σύστημα ρυθμίσεως κατόπτρων με ραβδώσεις, ρυθμίζει το κενό με την απλή περιστροφή ενός κουμπιού.

Ταιριάζει στο κεφάλι 53-62 cm.

Ένα ρυθμιζόμενο λουράκι για το πηγούνι που εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια.

Τα μαξιλαράκια βελούδου σε βασικά σημεία σύνδεσης παρέχουν επιπλέον άνεση.

Τα τακάκια είναι σταθερά, έτσι δεν θα χαθούν. Αν υποστούν ζημιά, είναι εύκολο να αντικατασταθούν.

Έξι θύρες αερισμού/αποστράγγισης επιτρέπουν την είσοδο αέρα και την έξοδο του νερού.

Το πλαστικό κέλυφος ABS είναι ελαφρύ και ανθεκτικό.

Κολλημένο σε επένδυση αφρού EVA, προσφέρει εξαιρετική προστασία από κρούση.

Πληρεί τα 1385 πρότυπα για την ασφάλεια νερού.

Πιστοποίηση: EN 1385:2012,

Υλικό κελύφους: πλαστικό ABS

Υλικό επένδυσης: αφρός κλειστού κυττάρου EVA.

Ρύθμιση: ρύθμιση διόρθωσης

Κάλυψη αυτιού: όχι

Χαρακτηριστικά: 6 οπές εξαερισμού / αποστράγγισης

ΤΜΗΜΑ 4 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ CPV 44482100-3

	Είδος	τεμάχια
4.1	Μάνικες 25mm 5 τεμ 8-16 bar, με Ενισχυμένη Επένδυση, Εξαιρετική Αντοχή σε Θερμοκρασίες. Εξωτερική Πλέξη ιδιαίτερα Πυκνή, για την Εξασφάλιση Αυξημένης Αντοχής. Αναγραφή του τύπου Πιστοποίησης σε Κάθε Σωλήνα.	1
4.2	ρολό 25μ σωλήνα 45mm 8-16 bar, με Ενισχυμένη Επένδυση, Εξαιρετική Αντοχή σε Θερμοκρασίες. Εξωτερική Πλέξη ιδιαίτερα Πυκνή, για την Εξασφάλιση Αυξημένης Αντοχής. Αναγραφή του τύπου Πιστοποίησης σε Κάθε Σωλήνα.	1
4.3	ρολά 25μ σωλήνες 25mm (Καλαμάτας)	3
4.4	Μάνικες κατάσβεσης Φ45mm, 16 bar, 20m με ταχυσυνδέσμους. 8-16 bar, με Ενισχυμένη Επένδυση, Εξαιρετική Αντοχή σε Θερμοκρασίες. Εξωτερική Πλέξη ιδιαίτερα Πυκνή, για την Εξασφάλιση Αυξημένης Αντοχής. Αναγραφή του τύπου Πιστοποίησης σε Κάθε Σωλήνα.	6
4.5	Μάνικες κατάσβεσης Φ65mm, 16 bar, 20m με ταχυσυνδέσμους. 8-16 bar, με Ενισχυμένη Επένδυση, Εξαιρετική Αντοχή σε Θερμοκρασίες. Εξωτερική Πλέξη ιδιαίτερα Πυκνή, για την Εξασφάλιση Αυξημένης Αντοχής. Αναγραφή του τύπου Πιστοποίησης σε Κάθε Σωλήνα.	2
4.6	Αυλός κατάσβεσης Φ25mm μεταβλητής δέσμης	8
4.7	Αυλός κατάσβεσης Φ 45 mm μεταβλητής δέσμης	8

ΤΜΗΜΑ 5 ΣΚΗΝΕΣ CPV 39522530-1

(Το έργο έχει ήδη κατατεθεί)

ΤΜΗΜΑ 6 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ CPV 31120000-3, CPV 42122130-0

	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
6.1	<u>βενζινοκίνητη αντλία</u> <u>υψηλής πίεσεως</u> <u>πυρόσβεσης</u>	Αντλία Νερού Βενζινοκίνητη 13 hp Υψηλής Πίεσεως Πυρόσβεσης Αντλία πυρόσβεσης φορητή, βενζινοκίνητη, τετράχρονη, 6hp, αυτονομία 2h, μέγιστο μανομετρικό ύψος κατάθλιψης 90m.
6.2	αντλία 50V, 90 μέτρα μανομετρικό, TOTAL- HEAD 90m,	Στόμιο αντλίας: 50mm (2") Στείρωμα: Αρσενικό ΜΑΧΜανομετρικό: 90m Παροχή: 500Lt/min ΜΑΧ Αναρρόφηση: 8m Τύπος κινητήρα: Αερόψυκτος 4 χρονος βενζινοκινητήρας Κυβισμός: 181cc Ιπποδύναμη: 6,0HP Καύσιμο: Αμόλυβδη βενζίνη Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου: 3,8lt Μέθοδος εκκίνησης: Αυτόματη χειρόμιζα Βάρος: 34 Kg
6.3	Γεννήτρια	Τριφασική τροχήλατη Πετρελαιοκίνητη Ισχύ 10 kva Τάση 220 V Από 15 HP Σταθεροποιητή τάσεως ,συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία κίνησης Στο τριφασικό τάση 380 volt 3.000 Στροφές



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΤΜΗΜΑ 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CPV 35110000-8**1. ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ**

Από 8V

Λειτουργία στις ζώνες Vhf / Uhf

Από 136 – 174 MGH

Από 400 – 470 MGH / Uhf

Διπλή ένδειξη συχνότητας

Μπαταρία λιθίου από 3,6 AH

Επιτραπέζια ταχυφόρτηση

Μικροακουστικό

Πλήρες σετ υπότονων CTCSS/DCS σε εκπομπή και λήψη

2. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Δυναμικό σχοινί αναρρίχησης 10mm-70m

3. ΒΥΤΙΟ ½ ΤΟΝΟΥ

Βυτίο μισού τόνου χρώματος μαύρο.

4. ΔΙΚΡΟΥΝΟ ΜΕ ΒΑΝΕΣ

Εισαγωγή νερού με ταχυσύνδεσμο Φ45 σε δύο κρουνοί με ταχυσύνδεσμο Φ25

5. ΜΠΟΤΡΙΕ ΖΩΝΗ ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Ζώνη καταρρίχησης εξοπλισμένη με δύο πόρτες. Σημεία πίεσης επενδυμένα με μαλακό ύφασμα Ρυθμιζόμενος βρόχος ποδιών.

6. ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Πλακέτα με οπές αντοχής 45 KN, πιστοποίηση CEEN 795/B, 3 υποδοχές καραμπίνερ στο πάνω μέρος και 5 υποδοχές καραμπίνερ στο κάτω μέρος.

Βάρος από 160 γραμμάρια.

7. GRIVEL ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Καραμπίνερ ασφάλειας αλουμινίου για καταρρίχηση

8. ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα (52 KN)

Βάρος 250g 8,80Z

Διόπτρα IP: 1877

Μείζονα άξονα (ΚΝ) : 52

Μικρού άξονα (ΚΝ): 18

9. ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΑΚΙΔΙΑ

Σακίδιο μεγάλης αντοχής κατασκευασμένο από ενισχυμένο υλικό

Πάτος ενισχυμένου πάχους

Αποσπώμενο σύστημα πλάτης

Ιμάντες ώμου από διάτρητο υλικό για καλύτερο εξαερισμό

Βαθμός αδιαβροχοποίησης IP X 4ψμβγ

Υλικό: Ενισχυμένο βινύλιο 280Z

10. ΣΩΣΙΒΙΑ ΤΥΠΟΥ R3

Αυτόματη μπουκάλα διοξειδίου πλήρωσης αέρα

Φυσητήρα πλήρωσης αέρα

Σφουρίχτρα

Ανακλαστικές ταινίες

Ισχυρός μάντας ανύψωσης

11. ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ

Διάμετρος 11mm

Στατικές αντοχής 35,6 KN

Βάρος ανά μέτρο 74,69/m

CEEN1891 : 1998 – TypeA

12. ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΟΚΤΑΡΙ

Βάρος από 80γραμμάρια

Δυναμη 15kN (3372ldf)

13. ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΕΣ RING

Συσκευή ασφάλισης με υποβοηθούμενη επιβράδυνση για σχοινιά από 8,9 έως 11 χιλ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μονά δυναμικά σχοινιά από 8,9 έως 11 χιλ της αγοράς (ιδανικό για σχοινιά από 9,4 έως 10,3 χιλ). Συμπαγές και ελαφρύ,

Για 8,9 μέχρι 11 χιλ μονά σχοινιά

3 χρόνια εγγύηση

Βάρος : από 170 γρ

Υλικά:

- πλευρικές πλάκες αλουμινίου
- πλάκα τριβής από ανοξείδωτο ατσάλι
- ενισχυμένη λαβή από νάιλον

14. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ

Ατομικό σχοινί ποταμού με ζώνη μέσης ταχείας απελευθέρωσης

15. ΜΑΣΚΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Ειδική συσκευή διαφυγής που χρησιμοποιείται σε επείγουσες καταστάσεις για την ασφαλή απομάκρυνση από την επικίνδυνη περιοχή.

Παρέχει αποτελεσματική αναπνευστική προστασία

Μικρή σε όγκο και πρακτική

16. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

Τέσσερις μπάντες 29 – 50 – 144 – 440 MHZ

Ανεξάρτητη λειτουργία σε δύο κανάλια

Ισχύς εξόδου 50wattσε μπάντα 29 – 50 -144

Ισχύς εξόδου 35wattστα 430 MHZ

Έως 1.000 κανάλια μνήμης

Ευανάγνωστη οθόνη LCD

Δυνατότητα αναμετάδοσης από μπάντα σε μπάντα

Σύστημα 50 τόνων CTC 55 / 104 τόνων DCS

Δυνατότητα βολικής απομακρυσμένης τοποθέτησης της πρόσοψης

17. ΔΙΧΤΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Εύκολο στην χρήση και ανθεκτικό.

Κατασκευασμένο από ιμάντες πολυεστέρα 50mm ραμμένους μεταξύ τους με ανθεκτική κλωστή πολυεστέρα.

Τέλεια εφαρμογή γύρω από το σώμα.

18. GPS

GPSTRAKER με μπαταρία από 5.000 mAh

19. ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κάμερα αποχέτευσης 15 μέτρα

Λεπτή διάμετρος (8,5 mm), για εύκολη πρόσβαση σε στενές περιοχές επιθεώρησης

Τεχνολογία ταχυσυνδέσμου για απλή και γρήγορη αλλαγή καλωδίου της κάμερας και συμπαγής φύλαξη της συσκευής

Αισθητήρας επιτάχυνσης στην κεφαλή κάμερας για την χρήση της λειτουργίας ” upisur”

Φωτεινή φωτοδιόδος(LED) για τον φωτισμό σκοτεινών σημείων

20. ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ

Ισχύς στα 15W μέχρι 40W

Εμβέλεια φωνής 1Kmκαι ένταση ρυθμιζόμενη

Λειτουργεί με μπαταρίες

Αυτονομία 8 – 9 ώρες

Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό ABS

21. ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

Κυβισμός 53cc

Ιπποδύναμη 20KW (270 HP)

Ρεζερβουάρ 1,1 lt

Πλάτος κοπής 42 cm

Σύνθημα κοπής tag&go

22. ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ

Κινητήρας 2χρονος

Κυβισμός 26,3 cc

Καλάμι 2,22 cm

Λάμα 25

ΤΜΗΜΑ 8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ CPV 35112000-2**1. ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΕΡΑ**

Γρήγορη ταχύτητα ανύψωσης

Δύναμη ανύψωσης 1 – 68T

Ύψος ανύψωσης 30 εκατ., δύο που επικαλύπτουν μέχρι 100 εκατ.

Άριστη αντιστατική, αντίσταση ρωγμών

2. ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΥΣ 5 ΤΟΝΩΝ

Τρίποδας στήριξης 5 tonβαρέος τύπου

Ελάχιστο ύψος: 390 mm

Μέγιστο ύψος: 660mm

Βάρος: 9Kg

3. ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1 ΤΟΝΟΥ

Στιβαρή κατασκευή χάλυβα, μοναδικός σχεδιασμός ποδιού για μεγαλύτερη στήριξη και σταθερότητα

Ρυθμιζόμενο ύψος

Ελάχιστο ύψος: 287 χιλιοστά

Μέγιστο φορτίο: 1tn

Μέγιστο ύψος: 420 χιλιοστά

5. ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩΠεριγραφή

Βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από υπερφόρτωση

Βάση, κύλινδρος και δεξαμενή να αποτελούν ενιαίο σώμα

Οι μετατοπίσεις φορτίου δεν προκαλούν καμμία φθορά στους γρύλλους

Ικανότητα: Από 30 ton

Βάρος: 15,5 Kg


 Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



5. ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΕΠΑΝΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Βάρος σύμφωνα με την διαδικασία 01/2003 της ΕΡΤΑ, 7,8Kg

Ενέργεια μονής κρούσης 7,8j

Εύρος διαμέτρου κρουστικής διάτρησης 12 – 40mm

Ενεργή απορρόφηση κραδασμών (AVR)

6. ΣΕΤ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΑ (ΜΙΚΡΟ, ΜΕΓΑΛΟ, ΜΕΣΣΑΙΟ)Μικρό

Κυβισμού 23,6cm³

Ισχύς 1,3 / 1,8 KW / HP

Βάρος 2,8 KG

Βήμα αλυσίδας 1 / 4" P

Λάμα 25cm

Μεσαίο

Κυβισμός 31,8cm³

Ισχύς 1,5 / 2 KW / HP

Βάρος 4,6KG

Βήμα αλυσίδας 3 / 8" P

Μήκος λάμας 30 – 40 cm

Μεγάλο

Κυβισμός 70,7 cm³

Ισχύς 4,2 – 5,7KW / HP

Βάρος 6,6KG

Βήμα αλυσίδας 3 / 8" P

Λάμα 60 cm

7. ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΕΤΟΝ

Βενζινοκίνητος τροχός κοπής μπετόν με βάθος κοπής 270mm (μιλιμέτρ)

8. ΚΑΜΕΡΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Κάμερα για την εξερεύνηση θυμάτων παγιδευμένων σε κατεστραμμένα κτίρια

Δυνατότητα καταγραφής ήχου και σταθερών εικόνων

Ευρυγώνιος φακός 240°

Αδιάβροχη κάμερα

Δυνατότητα φωτισμού

Κάμερα συνδεδεμένη σε τηλεσκοπικό σωλήνα

Μόνιτορ καταγραφής

Έγχρωμη κάμερα 1,4LCD 04LUX, 350lines, 16led

Μόνιτορ 5,7 ιντσών με Auxiliaryoutput

Μικρόφωνο στον βραχίονα

Ελάχιστη διάμετρος πρόσβασης 4cm

Μπαταρία ιόντων λιθίου

Αδιάβροχη IP 68

9. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ

Τηλεσκοπικό έμβολο διάσωσης έως 40 τόνους

ΤΜΗΜΑ 9. ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ CPV 38600000-1**1. ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ**

ειτουργία με αλκαλικές μπαταρίες

Δυνατότητα επιλογής έως επτά διαφορετικές χρωματικές παλέτες

Υψηλή ποιότητα εικόνας έως 50HZ

Μετρικό αποστασιόμετρο και έξοδος αναλογικού σήματος RSR

Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και χρήσης έως -25°C

Απόσταση παρατήρησης έως 800μ.

Ανάλυση οθόνης κατά ελάχιστο 600X400

Εξωτερική τροφοδοσία

Ψηφιακό zoomX 4

2. ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ

Με πολλαπλασιαστική μεγέθυνσης, συμπαγής κατασκευή, μικρό βάρος, μεγάλο πεδίο παρατήρησης

Αρχική μεγέθυνση 2 X 24

Βάση Vhf (πομποδέκτης)

4 πομποδέκτες 24 – 50 – 144 – 440 Mhz

Ανεξάρτητη λειτουργία σε δύο κανάλια

Ισχύς εξόδου 50watt σε μπάντα 29 – 50 – 144

Ισχύς εξόδου 35watt στα 430Mhz

Έως 1000 κανάλια μνήμης



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ευανάγνωστη οθόνη LCD

Δυνατότητα αναμετάδοσης από μπάντα σε μπάντα

Σήματα 50 τόνων CTCSS / 104 τόνων DCS

ΤΜΗΜΑ 10. ΕΛΙΚΟΦΟΡΟ DRONE CPV 35613000-4

Αναδιπλούμενοι έλικες

Χρόνος πτήσης έως 27 mins

Απόσταση σήματος από χειριστήριο 7Km

Ενσωματωμένη κάμερα 12MP 4K

Ταχύτητα 65 KM την ώρα

Μέγιστη ώρα μετάδοσης 24min

Θερμοκρασία λειτουργίας 34⁰ – 40⁰ C

Σένσορες αποφυγής εμποδίων

Δυνατότητα μετάδοσης και καταγραφής εικόνας στο χειριστήριο

Συχνότητα χειριστηρίου στα 2,4 GHz

Μπαταρία από 3.000 mAh

Zoom 8X

Δυνατότητα " επέστρεψε σπίτι "

Δυνατότητα αυτόματης προσγείωσης - απογείωσης

Δυνατότητα αυτόματης επιστροφής και προσγείωσης

Όταν η μπαταρία φτάσει σε κρίσιμο όριο λειτουργίας, δυνατότητα επιστροφής από την στιγμή που θα χαθεί το σήμα επικοινωνίας με το τηλεχειριστήριο.

Δυνατότητα προγραμματισμού πτητικής ακολουθίας μέσω googlemaps, προκαθορισμένων σημείων

ΤΜΗΜΑ 11. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ DRONE CPV 35512400-0

Δυνατότητα κατάδυσης μέχρι 80μ., με αντίστοιχο καλώδιο οπτικής ίνας

Έλεγχος εικόνας σε επίγειο σταθμό

Τσάντα μεταφοράς με οθόνη παρατήρησης

Δυνατότητα εγγραφής σε ανάλυση έως 4K

Κάμερα 16 megapixel

Εμπρόσθια φώτα έως 2.000 lumen

Αυτόνομο εξωτερικό χειριστήριο

Τέσσερις (4) προπέλες ώθησης



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0221.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρθ. έργου 2018ΕΠ02210027).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5 «Προμήθεια ειδών εθελοντικών ομάδων ΠΙΝ» της Πράξης : «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2837/30-07-2018 (ΑΔΑ: 72Γ17ΛΕ-ΡΙ3) του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την με αρ. πρωτ. 143/01-04-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 7ΜΕΜ7ΛΕ-Β4Ξ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5010951. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 140.000,00 Ευρώ

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:

ΤΜΗΜΑ 1 «ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ» αξίας 15.431,45€

ΤΜΗΜΑ 2 «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» αξίας 32.242,74€

ΤΜΗΜΑ 3 «ΚΡΑΝΗ» αξίας 9.758,06€

ΤΜΗΜΑ 4 «ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» αξίας 2.572,58€

ΤΜΗΜΑ 5 -----(Το έργο έχει ήδη κατατεθεί)

ΤΜΗΜΑ 6 «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ» αξίας 17.500,00€

ΤΜΗΜΑ 7 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ» αξίας 16.543,54€

ΤΜΗΜΑ 8 «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ» αξίας 32.000,00€

ΤΜΗΜΑ 9 «ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ» αξίας 7.096,77€

ΤΜΗΜΑ 10 «ΕΛΙΚΟΦΟΡΟ DRONE» αξίας 2.822,58€

ΤΜΗΜΑ 11 «ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ DRONE» αξίας 4.032,25€

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα

ΤΜΗΜΑ 1 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ
1.1	Διασωστικά γάντια	25	55	1.375,00	1.108,87
1.2	Γάντια ασφαλείας	20	65	1.300,00	1.048,39
1.3	Αδιάβροχες στολές	6	70	420,00	338,71
1.4	Στολές πυρίμαχες (χιτώνιο και παντελόνι)	10	250	2.500,00	2.016,12
1.5	Γαλότσες μεσαίου ύψους	6	30	180,00	145,16
1.6	Αρβύλες N 40 – 42 & 43 – 46	40	165	6.600,00	5.322,58
1.7	Παντελόνια Στρατιωτικά	35	30	1.050,00	846,77
1.8	Χιτώνια	35	30	1.050,00	846,77
1.9	Φανέλες κοντομάνικες	60	6	360,00	290,32
1.10	Μπλουζες τύπου POLO	60	20	1.200,00	967,74
1.11	Επιγονατίδες	30	5	150,00	120,65
1.12	Φακούς κεφαλής	10	50	500,00	403,23
1.13	Νιτσεράδα με αντανάκλαστικές ταινίες	10	60	600,00	483,87
1.14	Καπέλα Τζόκεϊ	30	6	180,00	145,16
1.15	Επιχειρησιακά γιλέκα	10	55	550,00	443,54
1.16	Υπνόσακος	40	28	1.120,00	903,22
ΣΥΝΟΛΟ				19.135,00	15.431,45

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ
2.1	Ατομικό φαρμακείο	5	20	100,00	80,65
2.2	Αυτόματο Πιεσόμετρο	7	50	350,00	282,25
2.3	Οξύμετρα κορεσμού οξυγόνου	10	40	400,00	322,58
2.4	Εκπαιδευτικό πρόπλασμα για εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση	5	420	2.100,00	1.693,54
2.5	Εκπαιδευτικός απινιδωτής	5	300	1.500,00	1.209,67
2.6	Αυχενικό κολάρου ρυθμιζόμενο	10	17,5	175,00	141,12

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστος χωρ ίς ΦΠΑ
2.7	Εκπαιδευτική συσκευή αντιμετώπισης πνιγμού από κατάποση αντικειμένου	5	300	1.500,00	1.209,67
2.8	Μεγάλητσάντα Α' Βοηθειών	7	200	1.400,00	1.129,03
2.9	Tourniquet μειμάντα περιδέσεως	10	50	500,00	403,23
2.10	σετ 6 αυχενικώνκολάρων	7	115	805,00	649,19
2.11	Ασκόσυλικόνης αναζωογόνησηςενηλίκων	7	90	630,00	508,06
2.12	Φουσκωτοί αερονάρθηκεςσετ 6τμχ	7	120	840,00	677,41
2.13	Μάσκεςγια τεχνητή αναπνοή	10	18	180,00	145,16
2.14	Ισοθερμικέςκουβέρτες	100	3	300,00	241,94
2.15	Πιεσόμετρα Καρπού	7	70	490,00	395,16
2.16	ΠαιδικάΗλεκτρόδια Απινιδωτή	5	175	875,00	705,64
2.17	Σεντόνια Μεταφοράς Τραυματία	3	20	60,00	48,39
2.18	Ακινητοποιητής κεφαλής	5	150	750,00	604,83
2.19	Σετ 6 μάντες «χταπόδι» για ακινητοποίηση θύματος σε φορείο	3	109	327,00	263,70
2.20	Τρίγωνο εκκένωσης pitagor για διάσωση ανθρώπων	4	100	400,00	322,58
2.21	Διασωστικό εργαλείο για απεγκλωβισμούς	1	419	419,00	337,90
2.22	Τρίποδας με βαρούλκο	3	1.500	4.500,00	3.629,03
2.23	Φακόςκεφαλής	20	60	1.200,00	967,74
2.24	Απινιδωτής	3	1.900	5.700,00	4.596,77
2.25	Σανίδα ακινητοποίησης	4	580	2.320,00	1.870,96
2.26	Φορείο basket	4	900	3.600,00	2.903,22
2.27	Φορείο αναδιπλούμενο κατά πλάτος, μήκος και ύψος με τσάντα μεταφοράς	5	300	1.500,00	1.209,67
2.28	Στρώμα κενού αέρος που προσαρμόζεται σε φορείο τύπου καλάθι	5	680	3.400,00	2.741,93
2.29	Φορείοδιάσωσηςsked basic	3	950	2.850,00	2.298,38
2.30	Πλωτήρες αφρού	3	270	810,00	653,22
ΣΥΝΟΛΟ				39.981,00	32.242,74

ΤΜΗΜΑ 3 ΚΡΑΝΗ

A/A	Είδος	Ποσότητα	ΤιμήΜονάδας σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστος ΧωρίςΦΠΑ
3.1	Κράνηδασοπυσοσβεσης &διασωσης	40	225	9.000,00	7.258,06
3.2	ΚράνηΟρειβασίας	30	70	2.100,00	1.693,54
3.3	ΚράνηΠοταμιού	20	50	1.000,00	806,45
ΣΥΝΟΛΟ				12.100,00	9.758,06

ΤΜΗΜΑ 4 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

A/A	Είδος	Ποσότητα	ΤιμήΜονάδος σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστοςχωρ ίς ΦΠΑ
4.1	Μάνικες 25mm 5τεμ	3	420	1.260,00	1.016,12
4.2	ρολό 25μ σωλήνα 45mm	1	150	150,00	120,97
4.3	ρολά 25μ σωλήνες 25mm (Καλαμάτας)	3	40	120,00	96,77
4.4	Μάνικες κατάσβεσης Φ45mm, 16 bar, 20m με ταχυσυνδέσμους.	10	60	600,00	483,87
4.5	Μάνικες κατάσβεσης Φ65mm, 16 bar, 20m με ταχυσυνδέσμους.	8	60	480,00	387,09
4.6	Αυλός κατάσβεσης Φ25mm μεταβλητής δέσμης	10	26	260,00	209,67
4.7	Αυλός κατάσβεσης Φ45mm μεταβλητής δέσμης	10	32	320,00	258,06
ΣΥΝΟΛΟ				3.190,00	2.572,58

ΤΜΗΜΑ 5 ΣΚΗΝΕΣ

ΤΜΗΜΑ 6 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ
6.1	Βενζινοκίνητη αντλία υψηλής Πιέσεως πυρόσβεσης	4	650	2.600,00	2.096,77
6.2	Αντλία 90 μέτρα μανομετρικά	7	1300	9.100,00	7.338,71
6.3	Τριφασική τροχήλατη	4	2.500	10.000,00	8.064,00
ΣΥΝΟΛΟ				21.700,00	17.500,00

ΤΜΗΜΑ 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ
7.1	Baofeng uv-5r φορητός dual band πομποδέκτης vhf/uhf 8w + μικροακουστικό + 2η κεραία diamond 35cm	30	70	2.100,00	1.693,54
7.2	Δυναμικό Σχοινί αναρρίχησης 10 mm - 70 m	5	130	650,00	524,19
7.3	Βυτίο ½ τόνου	1	325	325,00	262,10
7.4	Σετ συστολών-διαστολών (αντάπτορες)	2	65	130,00	104,83
7.5	Μποτριέζωνη καταρρίχησης	30	70	2.100,00	1.693,54
7.6	Πλακέτα για αναρρίχηση bigwall και διάσωση απο ελαφρύ κράμα.	7	50	350,00	282,25
7.7	Grivel Καραμπίνερα ασφαλεία	60	15	1.800,00	1.451,61
7.8	Καραμπίνερ ασφαλείας	60	13	780,00	629,03
7.9	ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΑΚΙΔΙΑ 90litr.	10	70	700,00	564,51
7.10	ΣΩΣΙΒΙΑ R3	10	220	2.200,00	1.774,19
7.11	ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 60M	7	97	679,00	547,58
7.12	ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ	8	20	160,00	129,03
7.13	ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ RING	5	180	900,00	725,86
7.14	ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΟΤΑΜΙΟΥ	15	80	1.200,00	967,74
7.15	ΜΑΣΚΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	15	40	600,00	483,87
7.16	ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	3	300	900,00	725,80

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ
7.17	ΔΙΧΤΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ	1	195	195,00	157,26
7.18	GPS	3	100	300,00	241,93
7.19	Κάμερα αποχέτευσης μέτρα αδιάβροχη με μόνιτορ	15	2	650,00	524,19
7.20	Φυδητήρι	2	40	80,00	64,51
7.21	Στεργαλειών χειρός	1	400	400,00	322,58
7.22	Σκαπτικά εργαλεία	10	26	260,00	209,68
7.23	Μεγάφωνο χειρός με λειτουργία σειρήνας	5	65	325,00	262,09
7.24	Θαμνοκοπτικά μεγάλα	2	975	1.950,00	1.572,58
7.25	Κονταροπρίονο	2	390	780,00	629,03
ΣΥΝΟΛΟ				20.514,00	16.543,54

ΤΜΗΜΑ 8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ
8.1	Μαξιλάρια ανύψωσης αέρος για σεισμούς	20	65	1.300,00	1.048,38
8.2	Τρίποδα αντοχής βάρους 5 τόνους	20	52	1.040,00	838,70
8.3	Τρίποδα αντοχής 1 τόνο	20	32	640,00	516,12
8.4	Γρύλους υδραυλικούς ανύψωσης από 30 τόνους και άνω	5	390	1.950,00	1.572,58
8.5	Κρουστικά δρέπανα ηλεκτρικά μεσαίου τύπου	5	1.300	6.500,00	5.241,93
8.6	Σετ Βενζινοπρίονα (μεγάλο, μεσαίο Μικρό)	5	1.950	9.750,00	7.862,90
8.7	Τροχόσκοπής μπετόν	2	3.500	7.000,00	5.645,16
8.8	Κάμερα διάσωσης	2	3.500	7.000,00	5.645,16
8.9	Τηλεσκοπικό έμβολο διάσωσης	3	1.500	4.500,00;	3.629,03
ΣΥΝΟΛΟ				39.680,00	32.000,00

ΤΜΗΜΑ 9 ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ
9.1	Θερμική κάμερα απεικόνισης	4	1.500	6.000,00	4.838,70
9.2	Κιάλια νυχτός	4	700	2.800,00	2.258,06
ΣΥΝΟΛΟ				8.800,00	7.096,77

ΤΜΗΜΑ 10. ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΔΡΟΝΕ

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ
10.1	Ελικοφόρο Drone	1	3.500	3.500,00	2.822,58
ΣΥΝΟΛΟ				3.500,00	2.822,58

ΤΜΗΜΑ 11. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ DRONE

A/A	Είδος	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος σε €	Κόστος (με ΦΠΑ)	Κόστος χωρίς ΦΠΑ
11.1	Υποβρύχιο Drone	1	5.000	5.000,00	4.032,25
ΣΥΝΟΛΟ				5.000,00	4.032,25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτονα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτονα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτονα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5008]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σαμάρια 13, Κέρκυρα 49100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Γεώργιος Ναούμ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας]
- Τηλέφωνο: [2661362198]
- Ηλ. Ταχυδρομείο: [rol_prostasia@pin.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [<https://pin.gov.gr/home>]

B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή ενός δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Νο 05 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» ΕΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010951

Τα ενός προμήθεια είδη κατατάσσονται ενός παρακάτω κωδικούς CPV:

18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών

30000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης

18444200-5 Κράνη

44482100-3 Πυροσβεστικοί υδροσωλήνες

39522530-1 -----

31120000-3 Γεννήτριες

42122000-0 Αντλίες

35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφάλειας



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



35112000-2 Εξοπλισμός διάσωσης και κινδύνου
 38600000-1 Οπτικά όργανα
 35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα
 35512400-0 Μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [.....]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ]

ΤΜΗΜΑ 1 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ, ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, ΤΜΗΜΑ 3 ΚΡΑΝΗ, ΤΜΗΜΑ 4 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ 5 -----, ΤΜΗΜΑ 6 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΤΜΗΜΑ 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ 8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ 9 ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ 10 ΕΛΙΚΟΦΟΡΟ DRONE, ΤΜΗΜΑ 11 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ DRONE

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [.....]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΝΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Το πλήρες κείμενο του ΤΕΥΔ καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα ενός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) στον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Πίνακα συμμόρφωσης, όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται.

Σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα ενός Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από ενός τεχνικές προδιαγραφές. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωσης συμμόρφωσης CE. Δεκτή γίνεται ενός και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι το σχετικό πιστοποιητικό θα συνοδεύει τον εξοπλισμό κατά την παράδοσή του.

Στην Τεχνική Προσφορά θα δίνεται ενός Περιγραφή ενός τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης, με αναφορές στον τρόπο, στο χρόνο ανταπόκρισης και στο τόπο παροχής ενός τεχνικής υποστήριξης.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπή
ΤΜΗΜΑ 1 ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ				
1	A1 - ΔΕΚΤΗΣ			
1.1	Διασωστικά γάντια Τεμ. 25	<ul style="list-style-type: none"> Επίστρωση παλάμης : Μαλακό βόϊο δέρμα πάχους 1.2 mm Επίστρωση δαχτύλων : Μαλακό βόϊο δέρμα πάχους 1.2 mm Εσωτερική μεμβράνη : 100% Kevlar και αφρώδες υλικό πάχους 5mm Συνολικό μήκος : 40 εκατοστά Μήκος μανσέτας : 20 εκατοστά Μεγέθη : απο XS έως XXL Πιστοποίηση : Κατηγορία III σύμφωνα με το πρότυπο EN 388:2003 = 4244 Εγγύηση <ul style="list-style-type: none"> Εγγύηση κατασκευαστή ενός (1) έτους 	ΝΑΙ	
1.2	Γάντια ασφαλείας Τεμ. 20	<ul style="list-style-type: none"> Υλικό κατασκευής: 49% Δέρμα Κατσίκας, 22% Nylon, 14% Αφρό Polyol 8% PVC, 3% Βαμβάκι, 3% PU, 1% Πολυεστέρα Υλικό παλάμης: Δέρμα Μανσέτα: Ελαστική SlipFit® Αντοχή ενός τριβές: 1 (με μέγιστο 4) Αντοχή κοπής από λείες επιφάνειες: 1 (με μέγιστο 5) Αντοχή στο σκίσιμο από φθορά λόγω χρήσης: 3 (με μέγιστο 4) Αντοχή στη διάτρηση: 2 (με μέγιστο 4) Πιστοποίηση: CE EN 388 	ΝΑΙ	
1.3	Αδιάβροχες στολές Τεμ.6	Αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα αναβατών μαύρου χρώματος με αντανάκλαστικές λευκές ραφές, για μεγάλη ορατότητα	ΝΑΙ	
1.4	Στολές πυρίμαχες (χιτώνιο και παντελόني) Τεμ. 10	Κατασκευασμένη από υαλούφασμα με επικάλυψη αλουμινίου για αντανάκλαση ενός θερμοκρασίας, συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς ,συνολικό βάρος 14 κιλά. Κατάλληλο για άτομα ύψους 1,65- 1,90 Πιστοποιημένο κατάσολας	ΝΑΙ	
1.5	Γαλότσες μεσαίου ύψους Τεμ.6	Γαλότσα από PVC, με αντιολισθητική σόλα από PVC και ύψος 33 cm	ΝΑΙ	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπή
1.6	ΑΡΒΥΛΕΣ N 40 – 42 & 43 – 46 Τεμ. 40 <ul style="list-style-type: none"> • Υλικό κατασκευής: Αδιάβροχο δέρμα 2.0-2.2 mm • Εσωτερική επένδυση: GORE-TEX® Performance • Ύψος: 18 cm • Απευθυνόμενος: Εργαζόμενους στη βιομηχανία • Κατάλληλο και για: Αστυνομικούς, Δασονόμους • Φύλο: Άντρες, Γυναίκες • Εποχή: Χειμώνας, Καλοκαίρι, Άνοιξη, Φθινόπωρο • Κατηγορία ασφαλείας: S3 • Πιστοποίηση: CE EN ISO 20345:2011 Εγγύηση Ισχύει εκ του νόμου εγγύηση για 24 μήνες για υλικά και εργασιακά ελαττώματα. Εξαιρούνται από την παρούσα εγγύηση τα μέρη που υπόκεινται σε φυσική φθορά, π.χ. σόλες.	ΝΑΙ		
1.7	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ Τεμ.35 <p>OliveDrab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripstop ύφασμα 65/35 πολυεστέρα βαμβάκι - Κουμπιμέσης - Τσέπες μηρού που ασφαλίζουν με κουμπιά - Ενισχυμένη περιοχή στα γόνατα και στην έδρα - Ρυθμιζόμενο μήκος μέσης - Ρυθμιζόμενο μπατζάκι με κλείσιμο με κορδόνι 	ΝΑΙ		
1.8	Χιτώνια Τεμ.35 <p>Ύφασμα PollycottonRip-stop</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ελαφρύ, ανθεκτική κατασκευή - Σχεδίαση με 4 τσέπες - Κλείσιμο με κουμπιά - Ρυθμιζόμενη μέση - Ενισχυμένοι αγκώνες - Ρυθμιζόμενα μανίκια με κουμπιά - Ενσωματωμένη θέση για στυλό στην τσέπη του στήθους 	ΝΑΙ		
1.9	ΦΑΝΕΛΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ Τεμ.60 <p>Φανέλα Ανδρική, 100% Βαμβάκι</p>	ΝΑΙ		
1.10	Μπλούζεςτύπου POLO Τεμ.60 <p>100% βαμβακερό. Βάρος (180gr)</p>	ΝΑΙ		
1.11	Επιγονατίδες <p>Κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας κλειστών κутτάρων, θερμικά</p>	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπή	
	Τεμ.30	διαμορφωμένο αφρό. Το πάνω μέρος ενός επιγονατίδας να είναι ανατομικό για να παρέχει μια άνετη στάση και μια ισχυρή δομή. Τέλος πρέπει να διαθέτει δύο ελαστικές ζώνες για την σταθερή τοποθέτηση και εφαρμογή			
1.12	Φακούς κεφαλής Τεμ.10	<ul style="list-style-type: none"> • Τύπος λαμπτήρα : eLED • Χρώμα δέσμης : Λευκό ή διάχυτο κόκκινο • Επιλογές δέσμης : Προεστιασμένο λευκό, διάχυτο λευκό, διάχυτο κόκκινο • Μέγιστη εμβέλεια : 60 m • Μέγιστη ένταση : 65 Lumen • Επιλογές λειτουργίας : Ισχυρό και χαμηλό • Τροφοδοσία : 3AAA Αλκαλικές / LR6 • Αυτονομία : 13 ώρες (high) ή 17 ώρες (low) • Προστασία Περιβλήματος : IP67 • Μέγιστο βάθος βύθισης : 10 m • Βάρος : 110.50 gr • Διαστάσεις : 7.62 x 3.81 x 4.57 cm • Πιστοποιήσεις : UL STD 783, UL STD 913, CSA STD, ETL, CL I, II, III DIV 1, t4 Exia, ATEX Zone 2, II 2G Ex ib IIC T4 • Κατηγορία φακού : Βιομηχανικός αντικερηκτικός πιστοποιημένος κατά ATEX <p>Περιεχόμενα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Φακούς κεφαλής 3AAA eLED Vision I • Ιμάντας κεφαλής βαμβακερός • 3 μπαταρίες αλκαλικές 1.5 V AAA <p>Εγγύηση</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εγγύηση κατασκευαστή δυο (2) ετών 	ΝΑΙ		
1.13	Νιτσεράδα με αντανάκλαστικές ταινίες Τεμ.10	Νιτσεράδα κοστούμι ενός σειράς Q&S από PU/ Polyester με υφασμάτινο φορέα polyester. Εξαιρετικής αντοχής και ελαστικότητας κοστούμι με αντανάκλαστικό σιρίτι. Το σακάκι φέρει ενσωματωμένη κουκούλα που κρύβεται στο γιακά και μανσέτες με 89elcro. Το παντελόνι φέρει κορδόνι σύσφιξης στη μέση και τρουκς στα μαπατζάκια	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή
1.14	ΚΑΠΕΛΑ ΤΖΟΚΕΥ Τεμ.30	Βαμβακερό 5φυλλο καπέλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος	ΝΑΙ		
1.15	Επιχειρησιακά γιλέκα Τεμ.10	Διαθέτει 9 διαφορετικές τσέπες, ρυθμιζόμενα λουράκια και φερμουάρ. Υλικό κατασκευής: 100% Νάιλον Χρώμα: Μαύρο	ΝΑΙ		
1.16	Υπνόσακος Τεμ.40	Υπνόσακος αδιαβροχος για θερμοκρασία από -8 έως +10 Οc, μήκος:230 cm, φάρδος:75cm Βάρος:1.570 γρ	ΝΑΙ		
ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ					
2.1	Ατομικό φαρμακείο Τεμ.5	<ul style="list-style-type: none"> • 1 αυτοκόλλητη ταινία 2,5cmΧ5m • 14 αυτοκόλλητα επιθέματα • 2 αποστειρωμένοι επίδεσμοι 100x80mm • 1 αποστειρωμένος επίδεσμος 100x120mm • 1 αποστειρωμένος επίδεσμος/εγκαυμάτων 400x600mm • 1 αποστειρωμένος επίδεσμος/εγκαυμάτων 600x800mm • 2 επίδεσμοι 6cmΧ4m • 3 επίδεσμοι 8cmΧ4m • 1 επίδεσμος πίεσης 6x8cm • 1 κουβέρτα έκτακτης ανάγκης 210x160cm • 6 αποστειρωμένες κομπρέσες 10x10cm χωρίς ύφανση • 2 τρίγωνοι επίδεσμοι • 2 καθαριστικά μαντήλια • Ψαλίδι εκτάκτου ανάγκης • 1 ζευγάρι γάντια μιας χρήσης • 1 βιβλίο πρώτων βοηθειών 	ΝΑΙ		
2.2	Αυτόματο Πιεσόμετρο Τεμ.7	<ul style="list-style-type: none"> • Έχει μεγάλη LCD οθόνη με μεγάλα ευανάγνωστα ψηφία και μπλε φωτισμό • Διαθέτει ηχητική ειδοποίηση για κάθε λειτουργικό σφάλμα • Εντοπίζει την αρρυθμία και εμφανίζει ένδειξη στην οθόνη 	ΝΑΙ		



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπή
	<ul style="list-style-type: none"> Διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας Έχει ένδειξη αλλαγής μπαταρίας στην οθόνη Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τροφοδοτικό Για περίμετρο μπράτσου από 22-30 cm Μεθήκημεταφοράς 			
2.3	Οξύμετρα κορεσμούοξυγόνου Τεμ.10	<p>ΚορεσμόςΟξυγόνου: 0% έως 100% Εύρος καρδιακών παλμών: 18 έως 321 παλμοί ανά λεπτό [beats/min] Εύρος ακρίβειας κορεσμού: 70 – 100% SpO2 ± 2 % Εύρος ακρίβειας καρδιακών παλμών: 20 – 250 BPM ± 3 ψηφία Οθόνη LCD: 2,75 «L, 1,5» W, 1,125 «D Διαστάσεις: 6.9 cmx 3.7 cmx 2.6 cm Λειτουργεί με τα περισσότερα μεγέθη δακτύλων παιδιών και ενηλίκων</p>	ΝΑΙ	
2.4	Εκπαιδευτικό πρόπλασμα για εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση Τεμ.5	<ul style="list-style-type: none"> Πρόπλασμα ενήλικα Μαλακή τσάντα μεταφοράς που χρησιμοποιείται και ως υπόστρωμα εκπαίδευσης Δυο (2) προσωπίδες ανταλλακτικές Δυο (2) αεραγωγούς ανταλλακτικούς Έξι (6) απολυμαντικά μαντηλάκια καθαρισμού <p>Ένα (1) ζακετάκι προπλάσματος</p>	ΝΑΙ	
2.5	Εκπαιδευτικός απινιδωτής Τεμ.5	<p>Διαστάσεις : 19.0 x 17.8 x 4.5 cm Βάρος : 1.5 kg Γλώσσες : Ελληνικά και Αγγλικά Μετρονόμος : Ενσωματωμένος Τηλεχειριστήριο : Ασύρματο ΑριθμόςΣεναρίων : Οχτώ (8) σενάρια Ηλεκτρόδια Απινίδωσης : Ενηλίκων και παιδιατρικά</p> <p>Περιεχόμενα</p> <ul style="list-style-type: none"> Εκπαιδευτικός απινιδωτής ΘήκηΜεταφοράς και προστασίας Ζεύγοςεκπαιδευτικών ηλεκτροδίων απινίδωσηςενηλίκων Ζεύγοςεκπαιδευτικών 	ΝΑΙ	



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή
	ηλεκτροδιδναπινίδωσης παιδιατρικά <ul style="list-style-type: none"> • Ασύρματο τηλεχειριστήριο • Καλώδιοτροφοδοσίας απο ρεύμα πόλεως Οδηγίεςχρήσης			
2.6	Αυχενικόκολάρο Τεμ.10	<p>Για την απόλυτη ακινητοποίηση του αυχένα σε ενήλικες ασθενείς με υποψία καταγμάτων στη σπονδυλική στήλη ή σε μεταφορές ρουτίνας που απαιτούν προληπτική ακινητοποίηση.</p> <p>ΤεχνικέςΠροδιαγραφές</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διαστάσεις : 55.4 x 21.5 x 1.4 cm • Βάρος : 0.20 kg • Επιλογέςρύθμισης :Δεκαέξι (16) ρυθμίσεις • Υλικόκατασκευής :Πολυπροπυλένιο • Εσωτερικήεπένδυση :Πολυαιθυλένιο Χρώμα :Λευκό – γκρι	ΝΑΙ	
2.7	Εκπαιδευτική συσκευή Act+Fast αντιμετώπισης πνιγμού από κατάποση αντικειμένου Τεμ.5	<ul style="list-style-type: none"> • Act Fast γιλέκο από 92elcro92e (πλενόμενο) • PVC ασκός • Αεραγωγός • 10x Αντικείμενα κατάποσης • Οδηγίεςχρήσης • Τσάντα μεταφοράς 	ΝΑΙ	
2.8	Μεγάλητσάντα Α'Βοηθειών Τεμ.7	Μεγάλη χωρητικότητα άνω των 40 λίτρων. Γίνεται με ασφάλεια η αποθήκευση του απαιτούμενου ιατρικού εξοπλισμού για την επείγουσα υποστήριξη ενός ζωής. Διαθέτει εσωτερικές αποσπώμενες θήκες με διαφανή πρόσοψη για γρήγορη αναγνώριση περιεχομένου οι οποίες θα στερεώνονται στα τοιχώματα του σάκου μα ταινίες 92elcro χρώματος κόκκινου με ανακλαστικές ταινίες. Επιλέον διαθέτει ενισχυμένους ιμάντες όμου.	ΝΑΙ	
2.9	Τουρνικουετ με ιμάντα περίδεσης 3,8cm Τεμ.10	<ul style="list-style-type: none"> • 4 cm φάρδοςιμάντα περίδεσης • Σύστημα ταχεία απελευθέρωσης που επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή • Χαμηλό προφίλ, ελάχιστο βάρος και μέγιστη αντοχή 25% χαμηλότερο βάρος από το απλό SOFTουρνικουετ και μικρότερο μέγεθος για ευκολότερη τοποθέτηση στον ατομικό	ΝΑΙ	

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή
	εξοπλισμό			
2.10	Σετ 6 αυχενικών κολάρων όλων των διαστάσεων (ενηλίκων, παιδικών, βρεφικών) Τεμ.7	Μονοκόμματη κατασκευή για μέγιστη αντοχή -Εύκολο σύστημα διαβάθμισης μεγεθών -Διαφορετικό χρώμα το κάθε μέγεθος για γρήγορη αναγνώριση -Ανοίγουν διάπλατα για ευκολότερη αποθήκευση – μεταφορά	NAI	
2.11	Ασκός σιλικόνης αναζωογόνησης ενηλίκων Τεμ.7	<ul style="list-style-type: none"> • Νέα απλή βαλβίδα ασθενή σχεδιασμένη με ένα διάφραγμα βαλβίδας. • Διαφανή σακούλα σιλικόνης. • Η Ambu βαλβίδα PEEP μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας χωρίς τη χρήση των συνδέσμων. • Αποστειρώσιμο έως 134 ° C. • Διαφανής μάσκα προσώπου σιλικόνης. • Η νέα βαλβίδα ασθενούς είναι συμβατή με το Ambu Mark III τεχνητής αναπνοής 	NAI	
2.12	Φουσκωτοί αερονάρθηκες σετ 6 τεμαχίων Τεμ.7	<ul style="list-style-type: none"> • Αερονάρθηκας ποδιού 86.0 x 37.0 cm • Αερονάρθηκας ποδιού 69.5 x 37.0 cm • Αερονάρθηκας ποδιού 42.0 x 37.0 cm • Αερονάρθηκας χεριού 74.0 x 53.0 cm • Αερονάρθηκας χεριού 64.0 x 46.0 cm • Αερονάρθηκας χεριού 37.0 x 42.0 cm Θήκημεταφοράς	NAI	
2.13	Μάσκεςγια τεχνητή αναπνοή Τεμ.10	<ul style="list-style-type: none"> • Κατασκευασμένη απο 100% σιλικόνη • Διάφανη κατασκευή που επιτρέπει την παρακολούθηση του ασθενή • Άριστη αεροστεγής εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενή • Εύκολη στον καθαρισμό, μπορεί να αποστειρωθεί σε κλίβανο • Συνδετικό 15/22 mm συμβατό με όλους ενός ασκούς αναζωογόνησης • Ανθεκτική κατασκευήγια μακροχρόνια χρήση Δεν περιέχειλάτεξ	NAI	
2.14	Ισοθερμικέςκουβέρτες Τεμ.100	Εσωθερμική κουβέρτα έκτακτης ανάγκης-πρώτων βοηθειών αλουμινίου αδιάβροχη. Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο επεξεργασμένο με ατμό φύλλο PE, η οποία μονώνει και αντανακλά άριστα τη θερμότητα	NAI	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή
	του σώματος			
2.15	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΚΑΡΠΟΥ Τεμ.7	<ul style="list-style-type: none"> ○ Κλινικώς πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης ○ Εύκολη χρήση με ένα κουμπί μόνο ○ Με ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών (αρρυθμία) ○ Με οδηγό σωστής τοποθέτησης του πιεσομέτρου στον καρπό ○ Με ένδειξη στην οθόνη εάν η πίεση είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων ○ Με τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης σώματος κατά τη διάρκεια ενός μέτρησης Μεγάλο περικάρπιο 13,5-21,5 εκ. για να εφαρμόζει σε όλους ενός χρήστες <ul style="list-style-type: none"> ○ Μνήμη 60 μετρήσεων με ημερομηνία, ώρα & μέσο όρο Με ελληνικές οδηγίες χρήσης & εγγυηση 3 χρόνια	ΝΑΙ	
2.16	ΠΑΙΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Τεμ.5	Ανταλλακτικά ηλεκτρόδια για τον απινιδωτή ΜΕ-PAD. (για παιδιά)	ΝΑΙ	
2.17	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ Τεμ.3	<ul style="list-style-type: none"> • Μετακίνηση και διάσωση μαζικών καταστροφών. Μιας χρήσης λόγω του μικρού κόστους <ul style="list-style-type: none"> • Μικρόμέγεθος • Χωρίς λατέξ • Χρώμα: Χακί 	ΝΑΙ	
2.18	Ακινητοποιητής κεφαλής Τεμ.5	Μοναδικός σχεδιασμός με ανατομικό σχήμα <ul style="list-style-type: none"> • Κατάλληλο για χρήση με ενός περισσότερες σανίδες ακινητοποίησης • Άριστη ελαστική ικανότητα που επιτρέπει την απορρόφηση των κραδασμών • Σταθερή εφαρμογή με ιμάντες και Velcro • Εσοχές στα μαξιλάρια για την επίβλεψη ενόσωτιαίας περιοχής • Κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά • Αδιάβροχο, δεν απορροφάει αίμα και άλλα οργανικά υγρά • Εύκολο στον καθαρισμό • Βάρος: 1.5kg 	ΝΑΙ	



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή
	<ul style="list-style-type: none"> • Εγγύηση κατασκευαστή ενός (1) έτους 			
2.19	<p>Σετ ιμάντες «χταπόδι» για ακινητοποίηση θύματος σε φορείο Τεμ.3</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Οι ιμάντες «χταπόδι» για ακινητοποίηση θύματος είναι ένα σύστημα συγκράτησης του σώματος κατά κύριο λόγο για χρήση μεφορεία(Spineboards). • Οι 6 ιμάντες περνάνε μέσα από το φορείο και να ασφαλίσουν τον ασθενή ενώ οι ιμάντες είναι από υψηλής αντοχής 95elcro. • Οι ιμάντες συνδέονται μεταξύ τους . • Φτιαγμένο από πολυπροπυλένιο και διατίθεται σε πολυχρωμία όπου κάθε ιμάντας έχει διαφορετικό χρώμα έτσι ώστε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να μπορεί ο διασώστης να ξεχωρίζει τον κάθε ιμάντα και να υπάρχει άμεση τοποθέτηση του. • Κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο το οποίο τα καθιστά ιδανικά στο να μη λερώνονται από τα σωματικά υγρά του ασθενή. • Έρχονται σε πορτοκαλί τσάντα μεταφοράς. Πλένεται στο πλυντήριο 	ΝΑΙ		
2.20	<p>Τρίγωνο εκκένωσης pitagor για διάσωση ανθρώπων Τεμ.4</p>			
	Μέγιστη σταθεροποίηση του θύματος με ropes και μέγιστη δύναμη καθέλκυσης 200KN	ΝΑΙ		
2.21	<p>Διασωστικό εργαλείο για απεγκλωβισμούς Τεμ.1</p>			
	Λοστός απεγκλωβισμού (HalliganTool)	ΝΑΙ		
2.22	<p>Τρίποδας με βαρούλκο Τεμ.3</p>			
	Διασωστικός τρίποδας με βαρούλκο, τηλεσκοπικά πόδια αλουμινίου. Μέγιστο βάρος ανύψωσης 350 kg	ΝΑΙ		
2.23	<p>Φακός κεφαλής Τεμ.20</p>			
	Φακός IP67 εξαιρετικά ανθεκτικός από μεγάλο ύψος, φωτεινότητα από 300 Lumens	ΝΑΙ		
2.24				
	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου Βάρος 2 kg , με μπαταρία και ηλεκτρόδια απινίδωσης	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπή
	Απινιδωτής Τεμ.3	Αυτονομία δύο ετών η τριάντα σοκ η 360 J η 210 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Μεταβλητή ενέργεια από 150—360 J. Δύο ζεύγη ηλεκτρόδια απινίδωσης για χρήση σε ασθενείς άνω των 8 ετών. Εγγύηση οκτώ(8) ετών Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά		
2.25	σανίδα ακινητοποίησης τεμ.4	Μήκος: 183.0cm Πλάτος: 44.50cm Ύψος: 5.50cm Βάρος: 8.00kg Μέγιστο φορτίο: 180.0kg Αριθμός χειρολαβών: 14 Υλικό κατασκευής : LLPE	ΝΑΙ	
2.26	φορείο basket τεμ.4	Μήκος: 215.0cm Πλάτος: 64.0cm Ύψος: 19.00cm Βάρος: 17.0cm Μέγιστο φορτίο: 280.0cm Αριθμός χειρολαβών: 12 Σκελετός: Αλουμίνιο Κέλυφος: Πολυαιθυλένιο EPDM	ΝΑΙ	
2.27	Φορείο αναδιπλούμενο κατά πλάτος, μήκος και ύψος με τσάντα μεταφοράς Τεμ.5	Υλικό πλαισίου: Αλουμίνιο Υλικό υφάσματος : νάυλον 600D με επικάλυψη Spretex Βάρος: 6.5kg Μήκος: 201.0cm/100.0cm διπλωμένο Πλάτος: 40.0cm/10.5cm διπλωμένο Ύψος: 14.0cm/16.5cm διπλωμένο Μέγιστο φορτίο: 170.0kg Δυνατότητα αναδίπλωσης: Τέσσερα σημεία (κατά μήκος και πλάτος) Περιεχόμενα: Φορείο τετράσπαστο STX 122 Δυο (2) ζώνες πρόσδεσης ασθενούς	ΝΑΙ	
2.28	Στρώμα κενού αέρος που προσαρμόζεται σε φορείο τύπου καλάθι Τεμ.5	Διαστάσεις: 203.0x94.0cm Βάρος: 4.2kg Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C έως +55°C Περιεχόμενα: Στρώμα κενού Res-Q-MattPlus	ΝΑΙ	

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή
2.29	Φορείο διάσωσης skedbasic Τεμ.3	Βάρος : 7.73 Kg NSN : 6530-01-260-1222 Φορείο διάσωσης Sked σε πορτοκαλί χρώμα Σακίδιο μεταφοράς ενός Cordura Ιμάντας οριζόντιας ανύψωσης Ιμάντας κάθετης ανέλκυσης Σχοινί Καραμπίνερ ασφαλείας Αποσπώμενες λαβές	ΝΑΙ		
2.30	Πλωτήρες αφρού Τεμ.3	Πλωτήρες για επίπλευση των σανίδων ακινητοποίησης Κατά ενός επιχειρήσεις διάσωσης σε υγρό στοιχείο	ΝΑΙ		
ΤΜΗΜΑ 3 ΚΡΑΝΗ					
3.1	Κράνος δασοπυρόσβεσης & διάσωσης Τεμ.40	Εδικά σχεδιασμένο για δασοπυρόσβεση και διάσωση Διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες ,χρώματος κιτρίνου σύμφωνα με με το ENISO 20471:2013 και να είναι κατασκευασμένες από 65% ύφασμα και 35% πολυεστέρα και να συμμορφώνονται με το EN 471, EN 469 και EN 533 Υποστηρίζει την προσαρμογή μάσκας – κράνους – συνδυασμό με μάσκες ολόκληρου προσώπου. Πιστοποιήσεις κράνους : EN 16471 : 2014 Δασοπυρόσβεσης EN 16473 : 2014 Τεχνικής Διάσωσης EN 12492 : 2012 Ορεινής Διάσωσης Προστατευτικά γυαλιά υψηλής ποιότητας με αντιχαρακτική επεξεργασία, πιστοποιημένα για πυροσβεστική χρήση σύμφωνα με το EN 166 και να φέρει τα σύμβολα Β,9,Κ. Πιστοποιημένο ενός σύμφωνα με το EN 14458 και να φέρει τα σύμβολα(+),Θ,Κ,Ν,Ω, για την προστασία των οφθαλμών από καπνούςκόνη και θραύσματα Μέγεθος : Ένα μέγεθος (onesize) με ρυθμιζόμενη εσωτερική στεφάνη 52 έως 64 cm Διαστάσεις : 240.0 (Π) x 295.0 (Μ) x 193.0 (Υ)	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή
	mm Βάρος κράνους : 780 gr Εξωτερικό κέλυφος : Πολυαμίδιο με υαλονήματα Εσωτερικός σχεδιασμός : Πυρίμαχο και πλενόμενοκεφαλόδεμα 4 σημείων, υποσιάγωνο με πόρπη ταχείας απασφάλισης, δίχτη κεφαλής Kernel/Viscose Σύστημα εξαερισμού :Συνεχώςρυθμιζόμενο			
3.2	Κράνηορειβασίας Τεμ.30 EPP πυρήνα σε συνδυασμό με ένα μερικό HardShell Εργονομικό άνετο εσωτερικό Μεγάλα ανοίγματα εξαερισμού για καλή κυκλοφορία αέρα και απαλλαγή θερμότητας Εξαιρετικά ελαφρύ, μινιμαλιστικό σύστημα ρύθμισης Ολοκληρωμένος, πλήρως ρυθμιζόμενος ιμάντας για βέλτιστη εφαρμογή 2 κλιπ στο μπροστινό μέρος και ελαστικό βρόχο για τη στερέωση ενός προβολέα Πιστοποίηση: EN 12492:2012	ΝΑΙ		
3.3	Κράνη ποταμού Τεμ.20 Ένα μέγεθος ταιριάζει περισσότερο με την ασφάλεια στο νερό. Το σύστημα ρυθμίσεως κατόπτρων με ραβδώσεις, ρυθμίζει το κενό με την απλή περιστροφή ενός κουμπιού. Ταιριάζει στο κεφάλι 53-62 cm. Ένα ρυθμιζόμενο λουράκι για το πηγούνι που εξασφαλίζει άνεση και ασφάλεια. Τα μαξιλαράκια βελούδου σε βασικά σημεία σύνδεσης παρέχουν επιπλέον άνεση. Τα τακάκια είναι σταθερά, . Αν υποστούν ζημιά , είναι εύκολο να αντικατασταθούν. Έξι θύρες αερισμού/αποστράγγισης επιτρέπουν την είσοδο αέρα και την έξοδο του νερού. Πλαστικό κέλυφος ABS είναι ελαφρύ και ανθεκτικό. Κολλημένο σε επένδυση αφρού EVA, . Πληρεί τα 1385 πρότυπα για την ασφάλεια νερού. Πιστοποίηση: EN 1385:2012, Υλικό κελύφους: πλαστικό ABS Υλικό επένδυσης: αφρός κλειστού κυττάρου EVA. Ρύθμιση: ρύθμιση διόρθωσης	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή
	Κάλυψη αυτιού: όχι Χαρακτηριστικά: 6 οπέςεξαερισμού /αποστράγγισης			
ΤΜΗΜΑ 4 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ				
4.1	Μάνικες 25mm Τεμ.3	8-16 bar, με Ενισχυμένη Επένδυση, Εξαιρετική Αντοχή σε Θερμοκρασίες. Εξωτερική Πλέξη ιδιαίτερα Πυκνή, για την Εξασφάλιση Αυξημένης Αντοχής. Αναγραφή τουτύπου Πιστοποίησης σεΚάθεΣωλήνα	ΝΑΙ	
4.2	ρολό 25μ σωλήνα 45mm τεμ.1	8-16 bar, με Ενισχυμένη Επένδυση, Εξαιρετική Αντοχή σε Θερμοκρασίες. Εξωτερική Πλέξη ιδιαίτερα Πυκνή, για την Εξασφάλιση Αυξημένης Αντοχής. Αναγραφή τουτύπου Πιστοποίησης σεΚάθεΣωλήνα	ΝΑΙ	
4.3	ρολά 25μ σωλήνες 25mm τεμ.3	(Καλαμάτας)	ΝΑΙ	
4.4	Μάνικες κατάσβεσης Φ45mm Τεμ.10	16 bar, 20m με ταχυσυνδέσμους. 8-16 bar, με Ενισχυμένη Επένδυση, Εξαιρετική Αντοχή σε Θερμοκρασίες. Εξωτερική Πλέξη ιδιαίτερα Πυκνή, για την Εξασφάλιση Αυξημένης Αντοχής. Αναγραφή τουτύπου Πιστοποίησης σεΚάθεΣωλήνα	ΝΑΙ	
4.5	Μάνικες κατάσβεσης Φ65mm Τεμ.8	16 bar, 20m με ταχυσυνδέσμους. 8-16 bar, με Ενισχυμένη Επένδυση, Εξαιρετική Αντοχή σε Θερμοκρασίες. Εξωτερική Πλέξη ιδιαίτερα Πυκνή, για την Εξασφάλιση Αυξημένης Αντοχής. Αναγραφή τουτύπου Πιστοποίησης σεΚάθεΣωλήνα	ΝΑΙ	
4.6	Αυλός κατάσβεσης Φ25mm Τεμ.10	μεταβλητής δέσμης	ΝΑΙ	
4.7	Αυλός κατάσβεσης Φ 45 mm Τεμ.10	μεταβλητής δέσμης	ΝΑΙ	

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή
ΤΜΗΜΑ 5 ΣΚΗΝΕΣ				

ΤΜΗΜΑ 6 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ				
6.1	βενζινοκίνητη αντλία υψηλής πιέσεως πυρόσβεσης τεμ.4	Αντλία Νερού Βενζινοκίνητη 13 hp Υψηλής Πιέσεως Πυρόσβεσης Αντλία πυρόσβεσης φορητή, βενζινοκίνητη, τετράχρονη, 6hp, αυτονομία 2h, μέγιστο μανομετρικό ύψος κατάθλιψης 90m	ΝΑΙ	
6.2	αντλία 50V, 90 μέτρα μανομετρικό, HEAD 90m τεμ.7	Στόμιο αντλίας: 50mm (2") Σπείρωμα: Αρσενικό ΜΑΧΜανομετρικό: 90m Παροχή: 500Lt/min ΜΑΧ Αναρρόφηση: 8m Τύπος κινητήρα: Αερόψυκτος 4 χρονος βενζινοκινητήρας Κυβισμός: 181cc Ιπποδύναμη: 6,0HP Καύσιμο: Αμόλυβδη βενζίνη Χωητικότητα δοχείου καυσίμου: 3,8lt Μέθοδος εκκίνησης: Αυτόματη χειρόμιζα Βάρος: 34 Kg	ΝΑΙ	
6.3	Γεννήτρια Τεμ.4	Τριφασική τροχήλατη Πετρελαιοκίνητη Ισχύ 10 kva Τάση 220 V Από 15 HP Σταθεροποιητή τάσεως ,συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία κίνησης Στο τριφασικό τάση 380 volt 3.000 Στροφές	ΝΑΙ	

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπή
ΤΜΗΜΑ 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ				
7.1	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ τεμ.30	Από 8V Λειτουργία στις ζώνες Vhf / Uhf Από 136 – 174 MGH Από 400 – 470 MGH / Uhf Διπλή ένδειξη συχνότητας Μπαταρία λιθίου από 3,6 AH Επιτραπέζια ταχυφόρτηση Μικροακουστικό Πλήρες σετ υπότονων CTCSS/DCS σε εκπομπή και λήψη	ΝΑΙ	
7.2	ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Τεμ.5	ΣΧΟΙΝΙ Δυναμικό σχοινί αναρρίχησης 10mm-70m	ΝΑΙ	
7.3	ΒΥΤΙΟ ½ ΤΟΝΟΥ Τεμ.1	Βυτίο μισού τόνου χρώματος μαύρο	ΝΑΙ	
7.4	ΔΙΚΡΟΥΝΟ ΜΕ ΒΑΝΕΣ-ΣΕΤ ΣΥΣΤΟΛΩΝ – ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ Τεμ.2	Εισαγωγή νερού με ταχυσύνδεσμο Φ45 σε δύο κρουνοί με ταχυσύνδεσμο Φ25	ΝΑΙ	
7.5	ΜΠΟΤΡΙΕ ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Τεμ.30	ΖΩΝΗ Ζώνη καταρρίχησης εξοπλισμένη με δύο πόρτες.Σημεία πίεσης επενδυμένα με μαλακό ύφασμα Ρυθμιζόμενος βρόχος ποδιών	ΝΑΙ	
7.6	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Τεμ.7	ΓΙΑ Πλακέτα με οπές αντοχής 45 KN, πιστοποίηση CEEN 795/B, 3 υποδοχές караμπίνερ στο πάνω μέρος και 5 υποδοχές караμπίνερ στο κάτω μέρος. Βάρος από 160 γραμμάρια	ΝΑΙ	

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπή
7.7	GRIVEL ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Τεμ.60	Καραμπίνερ ασφάλειας αλουμινίου για καταρρίχηση	ΝΑΙ	
7.8	ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τεμ.60	Υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα (52 KN) Βάρος 250g 8,80Z Διόπτρα IP: 1877 Μείζονα άξονα (KN) : 52 Μικρού άξονα (KN) : 18	ΝΑΙ	
7.9	ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΑΚΙΔΙΑ 90litr. Τεμ.10	Σακίδιο μεγάλης αντοχής κατασκευασμένο από ενισχυμένο υλικό Πάτος ενισχυμένου πάχους Αποσπώμενο σύστημα πλάτης Ιμάντες ώμου από διάτρητο υλικό για καλύτερο εξαερισμό Βαθμός αδιαβροχοποίησης IP X 4ψμβγ Υλικό: Ενισχυμένο βινύλιο 280Z	ΝΑΙ	
7.10	ΣΩΣΙΒΙΑ ΤΥΠΟΥ R3 Τεμ.10	Αυτόματη μπουκάλια διοξειδίου πλήρωσης αέρα Φυσητήρα πλήρωσης αέρα Σφυρίχτρα Ανακλαστικές ταινίες Ισχυρός μάντας ανύψωσης	ΝΑΙ	
7.11	ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 60M Τεμ.7	Διάμετρος 11mm Στατικές αντοχής 35,6 KN Βάρος ανά μέτρο 74,69/m CEEN1891 : 1998 – TypeA	ΝΑΙ	
7.12	ΚΑΤΑΒΑΘΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΟΚΤΑΡΙ Τεμ.8	Βάρος από 80γραμμάρια Δυναμη 15kN (3372ldf)	ΝΑΙ	
7.13	ΚΑΤΑΒΑΘΗΡΕΣ RING Τεμ.5	Συσκευή ασφάλισης με υποβοηθούμενη επιβράδυνση για σχοινιά από 8,9 έως 11 χιλ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μονά δυναμικά σχοινιά από 8,9 έως 11 χιλ της αγοράς (ιδανικό για σχοινιά από 9,4 έως 10,3 χιλ). Συμπαγές και ελαφρύ, Για 8,9 μέχρι 11 χιλ μονά σχοινιά 3 χρόνια εγγύηση Βάρος : από 170 γρ Υλικά: - πλευρικές πλάκες αλουμινίου - πλάκα τριβής από ανοξείδωτο ατσάλι - ενισχυμένη λαβή από νάιλον	ΝΑΙ	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπή
7.14	ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ Τεμ.15	Ατομικό σχοινί ποταμού με ζώνη μέσης ταχείας απελευθέρωσης	ΝΑΙ		
7.15	ΜΑΣΚΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Τεμ.15	Ειδική συσκευή διαφυγής αποτελεσματική αναπνευστική προστασία Μικρή σε όγκο και πρακτική	ΝΑΙ		
7.16	ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ Τεμ.3	Τέσσερις μπάντες 29 – 50 – 144 – 440 MHZ Ανεξάρτητη λειτουργία σε δύο κανάλια Ισχύς εξόδου 50wattσε μπάντα 29 – 50 -144 Ισχύς εξόδου 35wattσα 430 MHZ Έως 1.000 κανάλια μνήμης Ευανάγνωστη οθόνη LCD Δυνατότητα αναμετάδοσης από μπάντα σε μπάντα Σύστημα 50 τόνων CTC 55 / 104 τόνων DCS Δυνατότητα βολικής απομακρυσμένης τοποθέτησης της πρόσοψης	ΝΑΙ		
7.17	ΔΙΧΤΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Τεμ.1	Εύκολο στην χρήση και ανθεκτικό. Κατασκευασμένο από ιμάντες πολυεστέρα 50mm ραμμένους μεταξύ τους με ανθεκτική κλωστή πολυεστέρα. Τέλεια εφαρμογή γύρω από το σώμα	ΝΑΙ		
7.18	GPS Τεμ.3	GPSTRAKER με μπαταρία από 5.000 mAh	ΝΑΙ		
7.19	ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τεμ.2	Κάμερα αποχέτευσης 15 μέτρα Λεπτή διάμετρος (8,5 mm), για εύκολη πρόσβαση σε στενές περιοχές επιθεώρησης Τεχνολογία ταχυσυνδέσμου για απλή και γρήγορη αλλαγή καλωδίου της κάμερας και συμπαγής φύλαξη της συσκευής Αισθητήρας επιτάχυνσης στην κεφαλή κάμερας για την χρήση της λειτουργίας ” upisup” Φωτεινή φωτοδίοδος(LED) για τον φωτισμό σκοτεινών σημείων	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή
7.23	ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ Τεμ.5	Ισχύς στα 15W μέχρι 40W Εμβέλεια φωνής 1Km και ένταση ρυθμιζόμενη Λειτουργεί με μπαταρίες Αυτονομία 8 – 9 ώρες Κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό ABS Λειτουργία σειρήνας	ΝΑΙ		
7.24	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ Τεμ.2	Κυβισμός 53cc Ιπποδύναμη 20KW (270 HP) Ρεζερβουάρ 1,1 lt Πλάτος κοπής 42 cm Σύνθημα κοπής tag&go	ΝΑΙ		
7.25	ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ Τεμ.2	Κινητήρας 2χρονος Κυβισμός 26,3 cc Καλάμι 2,22 cm Λάμα 25	ΝΑΙ		
ΤΜΗΜΑ 8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ					
8.1	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΕΡΑ Τεμ.20	Γρήγορη ταχύτητα ανύψωσης Δύναμη ανύψωσης 1 – 68T Ύψος ανύψωσης 30 εκατ., δύο που επικαλύπτουν μέχρι 100 εκατ. Άριστη αντιστατική, αντίσταση ρωγμών	ΝΑΙ		
8.2	ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΑΡΟΥΣ 5 ΤΟΝΩΝ Τεμ.20	Τρίποδας στήριξης 5 τονβαρέος τύπου Ελάχιστο ύψος: 390 mm Μέγιστο ύψος: 660mm Βάρος: 9Kg	ΝΑΙ		
8.3	ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1 ΤΟΝΟΥ Τεμ.20	Στιβαρή κατασκευή χάλυβα, μοναδικός σχεδιασμός ποδιού για μεγαλύτερη στήριξη και σταθερότητα Ρυθμιζόμενο ύψος Ελάχιστο ύψος: 287 χιλιοστά Μέγιστο φορτίο: 1tn Μέγιστού ύψος: 420 χιλιοστά	ΝΑΙ		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπή
8.4	ΓΡΥΛΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ Τεμ.5	Βαλβίδα ασφαλείας για προστασία από υπερφόρτωση Βάση, κύλινδρος και δεξαμενή να αποτελούν ενιαίο σώμα Οι μετατοπίσεις φορτίου δεν προκαλούν καμμία φθορά στους γρύλλους Ικανότητα: Από 30 ton Βάρος: 15,5 Kg	ΝΑΙ	
8.5	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΕΠΑΝΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τεμ.5	Βάρος σύμφωνα με την διαδικασία 01/2003 της ΕΡΤΑ, 7,8Kg Ενέργεια μονής κρούσης 7,8j Εύρος διαμέτρου κρουστικής διάτρησης 12 – 40mm Ενεργή απορρόφηση κραδασμών (AVR)	ΝΑΙ	
8.6	ΣΕΤ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΑ (ΜΙΚΡΟ, ΜΕΓΑΛΟ, ΜΕΣΣΑΙΟ) Τεμ.5	<u>Μικρό</u> Κυβισμού 23,6cm ³ Ισχύς 1,3 / 1,8 KW / HP Βάρος 2,8 KG Βήμα αλυσίδας 1 / 4" P Λάμα 25cm <u>Μεσαίο</u> Κυβισμός 31,8cm ³ Ισχύς 1,5 / 2 KW / HP Βάρος 4,6KG Βήμα αλυσίδας 3 / 8" P Μήκος λάμας 30 – 40 cm <u>Μεγάλο</u> Κυβισμός 70,7 cm ³ Ισχύς 4,2 – 5,7KW / HP Βάρος 6,6KG Βήμα αλυσίδας 3 / 8" P Λάμα 60 cm	ΝΑΙ	
8.7	ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΟΠΗΣ Τεμ.2	Βενζινοκίνητος τροχός κοπής μπετόν με βάθος κοπής 270mlm (μιλιμέτρ)	ΝΑΙ	
8.8		Κάμερα για την εξερεύνηση θυμάτων παγιδευμένων σε κατεστραμμένα κτίρια Δυνατότητα καταγραφής ήχου και σταθερών εικόνων Ευρυγώνιος φακός 240° Αδιάβροχη κάμερα Δυνατότητα φωτισμού	ΝΑΙ	

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή	
	ΚΑΜΕΡΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Τεμ.2	Κάμερα συνδεδεμένη σε τηλεσκοπικό σωλήνα Μόνιτορ καταγραφής Έγχρωμη κάμερα 1,4LCD 04LUX, 350lines, 16led Μόνιτορ 5,7 ιντσών με Auxiliary output Μικρόφωνο στον βραχίονα Ελάχιστη διάμετρος πρόσβασης 4cm Μπαταρία ιόντων λιθίου Αδιάβροχη IP 68			
8.9	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ Τεμ.3	Τηλεσκοπικό έμβολο διάσωσης εως 40 τόνους	ΝΑΙ		
ΤΜΗΜΑ 9. ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ					
9.1	ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Τεμ.4	Λειτουργία με αλκαλικές μπαταρίες Δυνατότητα επιλογής έως επτά διαφορετικές χρωματικές παλέτες Υψηλή ποιότητα εικόνας έως 50HZ Μετρικό αποστασιόμετρο και έξοδος αναλογικού σήματος RSR Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και χρήσης έως -25 ⁰ C Απόσταση παρατήρησης έως 800μ. Ανάλυση οθόνης κατά ελάχιστο 600X400 Εξωτερική τροφοδοσία Ψηφιακό zoom X 4	ΝΑΙ		
9.2	ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ Τεμ.4	Με πολλαπλασιαστική μεγέθυνσης, συμπαγής κατασκευή, μικρό βάρος, μεγάλο πεδίο παρατήρησης Αρχική μεγέθυνση 2 X 24 Βάση Vhf (πομποδέκτης) 4 πομποδέκτες 24 – 50 – 144 – 440 Mhz Ανεξάρτητη λειτουργία σε δύο κανάλια Ισχύς εξόδου 50watt σε μπάντα 29 – 50 – 144 Ισχύς εξόδου 35watt στα 430Mhz Έως 1000 κανάλια μνήμης Ευανάγνωστη οθόνη LCD	ΝΑΙ		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπτή
	Δυνατότητα αναμετάδοσης από μπάντα σε μπάντα Σήματα 50 τόνων CTCSS / 104 τόνων DCS			
ΤΜΗΜΑ 10. ΕΛΙΚΟΦΟΡΟ DRONE				
10.1	ΕΛΙΚΟΦΟΡΟ DRONE Τεμ.1	Αναδιπλούμενοι έλικες Χρόνος πτήσης έως 27 mins Απόσταση σήματος από χειριστήριο 7Km Ενσωματωμένη κάμερα 12MP 4K Ταχύτητα 65 KM την ώρα Μέγιστη ώρα μετάδοσης 24min Θερμοκρασία λειτουργίας 34 ⁰ – 40 ⁰ C Σένσορες αποφυγής εμποδίων Δυνατότητα μετάδοσης και καταγραφής εικόνας στο χειριστήριο Συχνότητα χειριστηρίου στα 2,4 GHz Μπαταρία από 3.000 mA Zoom 8X Δυνατότητα " επέστρεψε σπίτι " Δυνατότητα αυτόματης προσγείωσης - απογείωσης Δυνατότητα αυτόματης επιστροφής και προσγείωσης Όταν η μπαταρία φτάσει σε κρίσιμο όριο λειτουργίας, δυνατότητα επιστροφής από την στιγμή που θα χαθεί το σήμα επικοινωνίας με το τηλεχειριστήριο. Δυνατότητα προγραμματισμού πτητικής ακολουθίας μέσω googlemaps, προκαθορισμένων σημείων	ΝΑΙ	



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Απαίτηση	Απάντηση Προμ/τή	Παρα/μπή
ΤΜΗΜΑ 11.ΥΠΟΒΡΥΧΙΟDRONE				
11.1	ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ DRONE Τεμ.1	Δυνατότητα κατάδυσης μέχρι 80μ., με αντίστοιχο καλώδιο οπτικής ίνας Έλεγχος εικόνας σε επίγειο σταθμό Τσάντα μεταφοράς με οθόνη παρατήρησης Δυνατότητα εγγραφής σε ανάλυση έως 4K Κάμερα 16 megapixel Εμπρόσθια φώτα έως 2.000 lumen Αυτόνομο εξωτερικό χειριστήριο Τέσσερεις (4) προπέλες ώθησης	ΝΑΙ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο Μοντέλο	Ποσότητα (1)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α. 24% (4)	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3)
				Τιμή Μονάδας (2)	Σύνολο (3)=(1)* (2)		
1.1	Διασωστικά γάντια						
1.2	Γάντια ασφαλείας						
1.3	Αδιάβροχες στολές						
1.4	Στολές πυρίμαχες (χιτώνιο και παντελόνι)						
1.5	Γαλότσες μεσαίου ύψους						
1.6	Αρβύλες N 40-42-43-46						
1.7	Παντελόνια στρατιωτικά						
1.8	Χιτώνια						
1.9	Φανέλες κοντομάνικες						
1.10	Μπλούζες τύπου polo						
1.11	Επιγονατίδες						
1.12	Φακούς κεφαλής						
1.13	Νιτσεράδα με						

	αντανακλαστικές ταινίες						
1.14	Καπέλα τζόκει						
1.15	Επιχειρησιακά γιλέκα						
1.16	Υπνόσακος						
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1							

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Α/Α	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο Μοντέλο	Ποσότητα (1)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α. 24% (4)	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3)
				Τιμή Μονάδας (2)	Σύνολο (3)=(1)* (2)		
2.1	Ατομικό φαρμακείο						
2.2	Αυτόματο πιεσόμετρο						
2.3	Οξύμετρα κορεσμού Οξυγόνου						
2.4	Εκπαιδευτικό πρόπλασμα για εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση						
2.5	Εκπαιδευτικός απινιδωτής						
2.6	Αυχενικόκολάρουθμιζόμενο						
2.7	Εκπαιδευτική συσκευή αντιμετώπισης πνιγμού από κατάποση αντικειμένου						
2.8	Μεγάλητσάντα Α'βοηθειών						
2.9	Τουρνικουετμειμάντα περιίδεσης						
2.10	Σετ 6 αυχενικώνκολάρων						
2.11	Ασκόσυλικόνης αναζωογόνησηςενηλίκων						
2.12	Φουσκωτοί αερονάρθηκεςσετ 6 τμ						
2.13	Μάσκεςγια τεχνητή						

	αναπνοή						
2.14	Ισοθερμικέςκουβέρτες						
2.15	Πιεσόμετρα καρπού						
2.16	Παιδικήηλεκτρόδια απινιδωτή						
2.17	Σεντόνια μεταφοράς τραυματία						
2.18	Ακίνητοποιητής κεφαλής						
2.19	Σετ 6 μάντες «χταπόδι» για ακίνητοποίηση θύματος						
2.20	Τρίγωνο εκκένωσης pitagor για διάσωση ανθρώπων						
2.21	Διασωστικό εργαλείο για απεγκλωβισμούς						
2.22	Τρίποδας με βαρούλκο						
2.23	Φακόςκεφαλής						
2.24	Απινιδωτής						
2.25	Σανίδα ακίνητοποίησης						
2.26	Φορείο basket						
2.27	Φορείο αναδιπλούμενο κατά πλάτος ,μήκος και υψός με τσάντα μεταφοράς						
2.28	Σρώμα κενού αέρος που προσαρμόζεται σε φορείο τύπου καλάθι						
2.29	Φορείοδιάσωσης sked basic						
2.30	Πλωτήρες αφρού						
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2							

ΤΜΗΜΑ 3 ΚΡΑΝΗ

Α/Α	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο Μοντέλο	Ποσότητα (1)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α. 24% (4)	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3)
				ΤιμήΜονάδας (2)	Σύνολο (3)=(1)* (2)		

3.1	Κράνη δασοπυρόσβεσης και διάσψης						
3.2	Κράνηορειβασίας						
3.3	Κράνη ποταμού						
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3							

ΤΜΗΜΑ 4 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Α/Α	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο Μοντέλο	Ποσότητα (1)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α. 24% (4)	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3)
				ΤιμήΜον άδας (2)	Σύνολο (3)=(1)* (2)		
4.1	Μάνικες 25mm 5τεμ						
4.2	Ρολό 25μ σωλήνα 45mm						
4.3	Ρολά 25μ σωλήνες25mm (καλαμάτας)						
4.4	Μάνικες κατάσβεσης Φ45mm, 16 bar,20m με ταχυσυνδέσμους						
4.5	Μάνικες κατάσβεσης Φ65mm, 16 bar,20m με ταχυσυνδέσμους						
4.6	Αυλός κατάσβεσης φ25mm μεταβλητής δέσμης						
4.7	Αυλός κατάσβεσης φ45mm μεταβλητής δέσμης						
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4							

ΤΜΗΜΑ 5 ΣΚΗΝΕΣ

ΤΜΗΜΑ 6 ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Α/Α	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο Μοντέλο	Ποσότητα (1)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α. 24% (4)	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3)
				ΤιμήΜονάδας (2)	Σύνολο (3)=(1)* (2)		
6.1	Βενζινοκίνητη αντλία υψηλής πίεσεως πυρόσβεσης						
6.2	Αντλία 90 μέτρα μανομετρικά						
6.3	Γεννήτρια τριφασική τροχήλατη						
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6							

ΤΜΗΜΑ 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α/Α	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο Μοντέλο	Ποσότητα (1)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α. 24% (4)	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3)
				ΤιμήΜονάδας (2)	Σύνολο (3)=(1)* (2)		
7.1	Baofeng uv-5r φορητός dual band πομποδέκτης vhf/uhf 8w + μικροακουστικό +2 ^η κεραία diamond 35cm						
7.2	Δυναμικό σχοινί αναρρίχησης 10mm-70m						
7.3	Βυτίο ½ τόνου						
7.4	Σετ συστολών-διαστολών(αντάπτορες)						
7.5	Μποτριέζωνη καταρρίχησης						
7.6	Πλακέτα για αναρρίχηση bigwall και διάσωση από ελαφρύ κράμα						
7.7	Grivel караμπινερασφάλεια						
7.8	Καραμπίνερ ασφαλείας						

7.9	ΣΑΚΙΔΙΑ						
7.10	ΣΩΣΙΒΙΑ R3						
7.11	ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ 60M						
7.12	ΚΑΤΑΒΑΘΗΡΑΣ						
7.13	ΚΑΤΑΒΑΘΗΡΑΣ RING						
7.14	ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ						
7.15	ΜΑΣΚΕΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ						
7.16	ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ						
7.17	ΔΙΧΤΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ						
7.18	GPS						
7.19	Κάμερα αποχέτευσης 15 μέτρα αδιάβροχη με μόνιτορ						
7.20	Φουσητήρι						
7.21	Στεργαλείων χειρός						
7.22	Σκαπτικά εργαλεία						
7.23	Μεγάφωνο χειρός με λειτουργία σειρήνας						
7.24	Θαμνοκοπτικά μεγάλα						
7.25	Κονταροπρίονο						
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7							

ΤΜΗΜΑ 8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ

Α/Α	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο Μοντέλο	Ποσότητα (1)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α. 24% (4)	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3)
				Τιμή Μονάδας (2)	Σύνολο (3)=(1)* (2)		
8.1	Μαξιλάρια ανύψωσης αέρος για σεισμούς						
8.2	Τρίποδα αντοχής βάρους 5 τόνους						
8.3	Τρίποδα αντοχής 1 τόνο						
8.4	Γρύλους υδραυλικούς ανύψωσης από 30 τόνους και άνω						
8.5	Κρουστικά δρέπανα						

	ηλεκτρικά μεσαίου τύπου						
8.6	Σετ βενζινοπρίονα (μεγάλο, μεσαίο, μικρό)						
8.7	Τροχόσκοπής μπετόν						
8.8	Κάμερα διάσωσης						
8.9	Τηλεσκοπικό έμβολο διάσωσης						
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8							

ΤΜΗΜΑ 9 ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΙΑΛΙΑ ΝΥΧΤΟΣ

Α/Α	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο Μοντέλο	Ποσότητα (1)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α. 24% (4)	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3)
				ΤιμήΜονάδας (2)	Σύνολο (3)=(1)* (2)		
9.1	Θερμικήκάμερα απεικόνισης						
9.2	Κιάλια νυχτός						
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9							

ΤΜΗΜΑ 10 ΕΛΙΚΟΦΟΡΟ DRONE

Α/Α	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο Μοντέλο	Ποσότητα (1)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α. 24% (4)	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3)
				ΤιμήΜονάδας (2)	Σύνολο (3)=(1)* (2)		
10.1	Ελικοφόρο Drone						
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10							

ΤΜΗΜΑ 11 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ DRONE

Α/Α	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο Μοντέλο	Ποσότητα (1)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.		Φ.Π.Α. 24% (4)	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (5)=(4) +(3)
				ΤιμήΜονάδας (2)	Σύνολο (3)=(1)* (2)		
11.1	Υποβρύχιο Drone						
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11							

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης:

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα²).....
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα³)

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ⁴.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ⁵ υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία)⁶, ΑΦΜ: (διεύθυνση)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος⁷ της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:

² Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

⁴ Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).

⁵ ο.π. υποσ. 3.

⁶ Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

⁷ Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.

“(τίτλος σύμβασης)"/ για το/α τμήμα/τα⁸

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σεημέρες⁹ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Ηπαρούσαισχύειμέχρικαιτην¹⁰.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμεσασενα παρατείνουμε τηνισχύτηςεγγύησηςύστερααπόέγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μετηνπροϋπόθεσηότιτοσχετικόάιτημάσαςθαμασυποβληθείπριναπότηνημερομηνίαλήξηςτης¹¹.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε¹².

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

⁸ Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

⁹ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

¹⁰ ΣΗΜΕΙΩΣΗΓΙΑΤΗΝΤΡΑΠΕΖΑ:Οχρόνοςισχύοςπρέπειναείναιμεγαλύτερος τουλάχιστονκατά τριάντα (30) ημέρες τουχρόνουισχύοςτηςπροσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).

¹¹ Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.

¹² Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

B. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)¹.....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)².....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....⁴

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..⁵/ της υπαριθ σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος⁶ της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες⁷ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

¹ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

² Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³ Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

⁴ Όπως υποσημείωση 3.

⁵ Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

⁶ Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.

⁷ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης⁸)
ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

⁸ Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

⁹ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ανάθεσης του υποέργου Νο 05 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5010951

Στην Κέρκυρα σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) αφενός η **Περιφέρεια Ιονίων Νήσων**, ΑΦΜ :, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον/την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

και

β) αφετέρου «.....» μενόμενος εκπρόσωπος τ... κ.

έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό διακήρυξη,
2. Τον σχετικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής σε ευρώ, ο οποίος διενεργήθηκε την ...-...- για την υλοποίηση του υποέργου Νο 05 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» της Πράξης: «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».
3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου/2019 προσφορά του Αναδόχου (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου διαγωνισμού που επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, Τα πρακτικά του διαγωνισμού και την υπ' αριθμ./2019 (ΑΔΑ:.....) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση του έργου, Την υπ' αριθμό/2019 ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η εν λόγω κατακύρωση,
4. Την με Α.Π..... διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την προέγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, της
5. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι «δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005», για τον Ανάδοχο.

Δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1. Αντικείμενο της Σύμβασης

Ανάθεση των υποέργου No 05 :«Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» της Πράξης: < Λαέρτης- Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού.

Άρθρο 2. Συμβατικά Τεύχη

Τα Συμβατικά Τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα Σύμβαση,
2. Το Τεύχος Διακήρυξης με τα Παραρτήματα του,
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 3. Αμοιβή – κρατήσεις – τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή του Αναδόχου για το κάθε τμήμα ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: ΤΜΗΜΑ 1: **19.135,00€**, ΤΜΗΜΑ 2: **39.981,00€**, ΤΜΗΜΑ 3: **12.100,00€**, ΤΜΗΜΑ 4: **3.190,00€**, ΤΜΗΜΑ 5: -----€, ΤΜΗΜΑ 6: **21.700,00€**, ΤΜΗΜΑ 7: **20.514,00€**, ΤΜΗΜΑ 8: **39.680,00€**, ΤΜΗΜΑ 9: **8.800,00€**, ΤΜΗΜΑ 10: **3.500,00€**, ΤΜΗΜΑ 11: **5.000,00€** που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, πράξη: «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΣΑΕΠ 2018ΕΠ02210027 (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2018ΕΠ02210027./Κωδικός MIS: 5010951).

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ως προς τον τρόπο πληρωμής, τις κρατήσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη.

Άρθρο 4. Προθεσμίες

Το έργο ως προς το φυσικό του αντικείμενο θα υλοποιηθεί από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι την και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων της παρούσας (Παράρτημα Ι - Μέρος Α). Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον «καθαρό χρόνο» χωρίς να περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Άρθρο 5. Εγγυήσεις

5.1 Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % του συνολικού τιμήματος χωρίς το Φ.Π.Α., με τα παρακάτω στοιχεία :

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ	ΠΟΣΟ

5.2 Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτηρας και καταπίπτει όπου ρητά προβλέπεται από την παρούσα, την διακήρυξη και τις κείμενες διατάξεις.

5.3 Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η αναθέτουσα αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον ανάδοχο.

Άρθρο 6. Εγγυητικήευθύνη

Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας , θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο Τεύχος της Διακήρυξης και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφηκαν στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων αυτής ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την αναθέτουσα αρχή κατά την εκτέλεσή του.

Ο ανάδοχος προ της συντάξεως της προσφοράς, έλαβε πλήρη γνώση των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου και παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμα προβολής απαιτήσεως ή ενστάσεως με επίκληση άγνοιας των εν λόγω συνθηκών.

Άρθρο 7. Πληρωμή

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% του συμβατικού τιμήματος της παρούσας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων προϊόντων ανά Τμήμα, μετά την έκδοση του νομίμου παραστατικού επί πιστώσει και την προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται, εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου από τον Φορέα Χρηματοδότησης, με εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου.

Η καταβολή της αμοιβής (πληρωμές) του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ από τη Δ/ση Οικονομικού της Π.Ι.Ν. με την ως κάτωθι περιγραφόμενη διαδικασία:

Υποβολή από τον Ανάδοχο των Λογαριασμών Πληρωμής στην Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής και έκδοση από αυτήν, κατόπιν ελέγχου, της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των παραδοτέων.

Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνει με τη διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών, την επιβολή των νομίμων κρατήσεων καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από το αρμόδιο όργανο που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή βάσει των διατάξεων που το διέπουν.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013. Επίσης με :

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαραίνει τον φορέα.

Οι πληρωμές θα γίνουν σε βάρος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2018ΕΠΟ02210027/Κωδικός ΜΙΣ: 5010951).

Άρθρο 8. Αναθεώρηση τιμών

Στην παρούσα σύμβαση δεν ισχύει αναθεώρηση τιμών, για κανένα απολύτως λόγο και αιτία μη εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας.

Άρθρο 9. Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις

9.1 Τα μέρη δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν δικαιώματα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, σε τρίτο.

9.2 Κατ' εξαίρεση, ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μονομερώς τα εισπρακτικά δικαιώματά του από την παρούσα σύμβαση σε νομίμως λειτουργούντα στην Ελλάδα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Άρθρο 10. Ανωτέρα βία

10.1 Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η

επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο, που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης.

10.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

10.3 Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στην προαναφερόμενη αναφορά του αναδόχου. Αν η αναθέτουσα αρχή δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας.

Άρθρο 11. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου

Αν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και μετά από κλήση αυτού για την παροχή διευκρινίσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016.

Άρθρο 12. Πτώχευση

Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή σε περίπτωση εταιρείας, αυτή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να αποτελεί εκούσια διάλυση από τα μέλη της εταιρείας με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών της, η αναθέτουσα αρχή έχει την ευχέρεια να τερματίσει τη σύμβαση πάραυτα με γραπτή ειδοποίηση προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης ή μπορεί να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα της εκτέλεσης της σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεσή της μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί.

Άρθρο 13. Λύση σύμβασης – Καταγγελία – Μονομερής λύση σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν:

- η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ,

- δ) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς τούτο οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής,
- ε) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,
- ζ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδειαι λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
- η) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

- α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
- β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
- γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρι εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμού Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

Άρθρο 14. Ζητήματα κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόμενου έργου, μέχρι την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής και αποπληρωμής του, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου.

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιαδήποτε τρίτου.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 15. Εμπιστευτικότητα

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Άρθρο 16. Τροποποίηση της σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Τα ανωτέρω δύνανται να εφαρμοστούν σε περίπτωση μεταβολής του χρονοδιαγράμματος του φυσικού αντικείμενου του έργου.

Άρθρο 17. Διαφορές

17.1 Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.

17.2 Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη σύμβαση αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια Κέρκυρας.

17.3 Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας :

α) η αριθ. Διακήρυξη

β) η με αριθ.πρωτ..... απόφαση κατακύρωσης

γ) η από τεχνικοοικονομική προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 18. Ποινικές ρήτρες

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί ακριβώς με τους όρους της παρούσας σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 19. Γλώσσα σύνταξης της σύμβασης

19.1 Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα.

19.2 Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν, αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 20. Γενικοί όροι της σύμβασης

20.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της σύμβασης αυτής είναι ισχυρή εφόσον γίνει εγγράφως και προσυπογραφεί και από τους δύο συμβαλλόμενους.

20.2 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και κάθε διαφορά που δεν θα διευθετηθεί από τους συμβαλλόμενους, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κέρκυρας.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα(4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) για χρήση της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

.....

.....



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

