

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
Χωματουργικά				
1	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α	1.1	ΛΙΜ ΚΓΠΤ-2.01.Μ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-02-01-00
2	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β	1.2	ΛΙΜ ΚΓΠΤ-2.02.Μ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-02-01-00
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.3	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-20.30-Α	
4	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	1.4	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-20.41-ΣΧΕΤ-Α	
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.5	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Α-2.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00
6	Εκσκαφή κάτω από το πεζοδρόμιο και πίσω από τον παραλιακό τοίχο με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	1.6	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Α-4.1.Ν	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-01-00
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.7	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-22.10.01.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
8	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	1.8	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-22.15.03-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
Λιθορριπές - Φυσικοί ογκόλιθοι				
1	Λιθορριπές ατομικού βάρους 100 έως 200 kg	2.1	ΛΙΜ ΚΓΠΤ-4.06.Μ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-05-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-05-02-00
2	Λιθορριπές ατομικού βάρους 20 - 50 kg	2.2	ΛΙΜ ΚΓΠΤ-4.07.ΜΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-05-03-00
3	Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα	2.3	ΛΙΜ ΚΓΠΤ-4.09.Μ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-05-01-00
4	Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωϋφάσματος σε ύφαλα τμήματα θαλασσιών έργων Εφελκυστικής αντοχής (κατά την κύρια διεύθυνση) 300,0 kN/m	2.4	ΛΙΜ ΚΓΠΤ-4.10.02	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-03-03-00
5	Ανέλκυση δόμων από τη θάλασσα, καθαρισμός και επανατοποθέτηση στις κατάλληλες θέσεις	2.5	ΛΙΜ ΚΓΠΤ-4.09.ΜΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-05-01-00
6	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	2.6	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-4.1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00
7	Επισκευή κρηπιδότοιχου με τύπο βλάβης Β.	2.7	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-42.01-ΑΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-01-00
8	Επισκευή κρηπιδότοιχου με τύπο βλάβης Γ	2.8	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-42.01-1ΑΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-01-00
9	Προμήθεια και επεξεργασία λίθων - δόμων κρηπιδότοιχου, εκτός ολοσώμων στηθαίων	2.9	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-42.01-Α2ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-01-00
Σκυροδέματα				
1	Προκατασκευασμένα στοιχεία από			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
	οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	3.1	ΛΙΜ ΚΓΠΤ-5.01.01ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-07-01-00
2	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο	3.2	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-29.4.7-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
3	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	3.3	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-29.3.2-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
4	Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	3.4	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.13-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	3.5	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.20.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
6	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	3.6	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.20.03-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
7	Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χρήση σιδηροτύπων	3.7	ΛΙΜ ΚΓΠΤ-6.01.01	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-10-01-00
8	Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C16/20	3.8	ΛΙΜ ΚΓΠΤ-8.01.01	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-09-01-00
9	Ανοξείδωτοι σύνδεσμοι -αγκύρια σύνδεσης ποδών	3.9	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.20.01-AΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
Πλακοστρώσεις - Διαμορφώσεις				
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	4.1	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-22.20.02-AΣΧ	
2	Καθαίρεση κρασπέδων πεζοδρομίων παντός τύπου και οιοδήποτε διαστάσεων	4.2	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-22.10.01.M-AΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
3	Επιστρώσεις πεζοδρομίων με υφιστάμενες πλάκες	4.3	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-74.30.01-AΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-00
4	Μεταφορά πλακών δαπέδων και πεζοδρομίων προς χώρο μόνιμης αποθήκευσης και επαναμεταφορά στο χώρο του έργου	4.4	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-20.40-AΣΧ	
5	Επιστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες μαρμάρου ίδιας κοπής και σύστασης με τις υφιστάμενες	4.5	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-74.30.01-A2ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-00
6	Επανατοποθέτηση υφιστάμενων κρασπέδων	4.6	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-75.21.01-AΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση ολόσωμων			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	μαρμάρινων κρασπέδων χωρίς ρείθρο, από μάρμαρο ίδιας σύστασης και κοπής με τα υφιστάμενα	4.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.51.01-ΑΣΧ	
8	Περιθώρια (λούκια) αναπτύγματος μέχρι 0,30 m, με τσιμεντοκονίαμα	4.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.47-ΑΣΧ	
9	Επεξεργασία πλακών	4.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.61.01-ΑΣΧ	
10	Αρμολογήματα υφιστάμενων ή/και επανατοποθετούμενων πλακοστρώσεων πεζοδρομίων με λευκό τσιμέντο	4.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-71.01.03-ΑΣΧ	
Εργα πρασίνου- Λοιπά Τεχνικά Έργα				
1	Εκτοποθέτηση, συντήρηση και επανατοποθέτηση στην ίδια θέση στην ίδια θέση μεταλλικού κολωνίσκου	5.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-4.1-ΑΣΧ	
2	Εκτοποθέτηση, συντήρηση και επανατοποθέτηση στην ίδια θέση παραδοσιακών ιστώνφωτισμού με χρώμα εγκεκριμένο από την Ε.Β.Α.	5.2	ΗΛΜ ΚΠΤ-62.10.01.01ΣΧ	
3	Αποκατάσταση και συντήρηση αγωγών ομβρίων πάσης φύσεως	5.3	ΥΔΡΚΠΤ-12.03.01-ΑΣΧ	
4	Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών, προκατασκευασμένων από σκυρόδεμα στηθαίων οδού	5.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.01-ΑΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00
5	Σήμανση εργοταξίου πινακίδων ,αναλαμπόντων φανών ,μέτρα κατάληψης λωρίδας κυκλοφορίας	5.5	ΥΔΡΚΠΤ-1.03-ΑΣΧ	

ErgoWin

ΚΕΡΚΥΡΑ /10/2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕΚΕΡΚΥΡΑ /10/2021
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΡΚΥΡΑ /10/2021
Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.ΕΠ.Ε.Κ.Μ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/ΑΜ. ΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ΑΚ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α