



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας-
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΠΤ ΟΔΝ**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Υπολογισμός με τιμές από το δεύτερο Τρίμηνο 2017 Προσωρινό.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1. Α.Τ.: 1.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες.- ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,70 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτισης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $0,70 + 2,85 + 0,45 = 4,00$ m3

2. Α.Τ.: 1.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Α)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 8,20 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτισης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $8,20 + 2,85 + 0,45 = 11,50$ m3

3. Α.Τ.: 1.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,65 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτισης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $1,65 + 2,85 + 0,45 = 4,95$ m3

4. Α.Τ.: 1.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.2.Μ-Α)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,90 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτισης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $4,90 + 2,85 + 0,45 = 8,20$ m3

5. Α.Τ.: 1.5 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Α)

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 26,50 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτισης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $26,50 + 2,85 + 0,45 = 29,80$ m3

6. Α.Τ.: 1.8(ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Α)

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,20 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,20 + 2,85+0,45 = 4, 50 m³

7. Α.Τ.: 1.10 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α)
 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,00 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,00 + 2,85 + 0,45 = 7,20 m³

8. Α.Τ.: 1.13 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α)
 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,38 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,38 + 2,85+0,45= 3,68 m³

9.Α.Τ.: 1.14(ΥΔΡ ΚΠΤ-3.01.02.Μ-Α)
 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη-
 ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο
 απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,82 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,82 + 2,85 +0,45 = 4,12 m³

10. Α.Τ.: 1.15 (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03Μ-Α)
 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 520,00 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Από 1 στρμ. Καθοριζομένης επιφάνειας προκύπτουν 50 m³ καταλοίπων

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 520,00 + 2,85+0,45 = 522,95 m³

11. Α.Τ.: 1.16 (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.02.02.Μ-Α)
 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίματα με την φόρτωση των
 προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε
 οποιαδήποτε απόσταση
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,72 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,72 + 2,85+0,45 = 4,02 m³

12. Α.Τ.: 1.18 (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.06.02.Μ-Α)
 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση οποιουδήποτε μηχανικού
 εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο
 απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,88 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,88 + 2,85+0,45 = 4,18 m³

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Α.Τ.: 2.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.1.M-A)
 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,70 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m³Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,70 + 6,65 = 14,35 m³

 2. Α.Τ.: 2.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.M-A)
 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m³Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50 + 6,65 = 18,15 m³

 3. Α.Τ.: 2.34 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.3.M-A)
 Πλήρωση φατνών
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 17,30 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m³Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 17,30 + 6,65 = 23,95 m³

 4. Α.Τ.: 2.46 ΟΔΝ ΚΠΤ-A-19.M-A)
 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 8,20 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m³Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 8,20 + 6,65 = 14,85 m³

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1. Α.Τ.: 3.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-A)
 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,60 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m³Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m³Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,60 + 2,85 + 0,45 = 4,90 m³

 2. Α.Τ.: 3.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.M-A)
 Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m³Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50 + 6,65 = 18,15 m³

 3. Α.Τ.: 3.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.M-A)
 Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m³Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50 + 6,65 = 18,15 m³

4. Α.Τ.: 3.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α)

Βάση πάχους 0,10 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,20 m²μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
MET m²Km 35,00 * 0,19 * 0,10 = 0,66 m²Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,20 + 0,60 = 1,80 m²

5. Α.Τ.: 3.11(ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α)

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 78,80 τον.

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m³Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m³Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m³Σύνολο κόστους μεταφορών 6,65 + 1,05 = 7,70 m³Το 1 m³ ασφαλτομίγματος αντιστοιχεί σε 1,70 tΟπότε ο 1 t αντιστοιχεί σε 0,59 m³

Συνεπώς τα μεταφορικά για 1 t ασφαλτομίγματος είναι 0,59 * 7,70 = 4,54 €

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 78,80 + 4,54 = 83,34 τον.

6. Α.Τ.: 3.12 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α)

Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,10 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m²Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m²Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m³Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,10 + (6,65 + 1,05)/20 = 7,96 m²

7. Α.Τ.: 3.13 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,70 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m²Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m²Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m³Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,70 + (6,65 + 1,05)/20 = 8,09 m²

8. Α.Τ.: 3.14 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.2.Μ-Α)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 9,86 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m²Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m²Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m³Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 9,80 + (6,65 + 1,05)/20 = 10,25 m²

9. Α.Τ.: 3.15 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.2.Μ-Α)

Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,95 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας


ΜΕΤ	μ3Km	35,00	*	0,19	=	6,65 m3
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτισης						
ΜΕΤ	μ3Km	35,00	*	0,03	=	1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $10,95 + (6,65 + 1,05)/25 = 11,26 \text{ m}^2$


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ, 28-01-2022


ΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ, 28-01-2022
Ο ΠΡ/ΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ &
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 28-01-2022
Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

