

Δ9	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
----	---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο, Αργοστόλι
ΤΚ: 28100
Πληροφορίες: Δ. Κακονύκτη
Τηλ: 26713 60523
Email: dkakonikti@pin.gov.gr

Ημερομηνία: 16-3-2022
Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου):
11003/2502
Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου):
5649/2270
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ)
έργου ή δραστηριότητας: 2005306820

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΑΜΑΡΑ 13, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

“Υφιστάμενη μονάδα λατομείου αδρανών υλικών, σπαστηροτριβείου, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, με την προσθήκη Μονάδας Α.Ε.Κ.Κ.”, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία “Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.”, στη θέση “ΑΛΩΝΟ-ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟ”, Δ.Ε. Σάμης, του Δήμου Σάμης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)	ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1	ΦΕΚ 209/Α/2011	Νόμος 4014/2011: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κλπ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
2	ΦΕΚ 45/Β/2014	ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014: «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού κλπ.»
3	ΦΕΚ 135/Β/2014	ΥΑ οικ. 170225/2014: «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ κλπ.»

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΝΑΙ	<input type="checkbox"/>
	ΟΧΙ	<input checked="" type="checkbox"/>

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού εγγράφου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Π.Ι.Ν. για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:

Με το υπ' αρ. 5649/2270/1-2-2022 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας, σε ηλεκτρονική μορφή, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Η Μ.Π.Ε. αφορά στην τροποποίηση και ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών και μονάδας παραγωγής σκυροδέματος με προσθήκη μονάδας παραλαβής και διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), ιδιοκτησίας της εταιρείας Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε., που λειτουργεί εντός γηπέδου 75,68 στρεμμάτων (νεότερη καταμέτρηση 75,77 στρέμματα) στη θέση «'Αλωνο- Τσακαρισιάνο» της Δημοτικής Ενότητας Σάμης, του Δήμου Σάμης, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. θα αναπτυχθεί εντός του Λατομικού Χώρου σε έκταση 2.002,37τ.μ.

Η λατομική δραστηριότητα λειτούργησε κατά πρώτον με την υπ' αρ. 28/22-12-1999 άδεια εκμετάλλευσης που εκδόθηκε από τον τ. Νομάρχη Κεφαλληνίας σε αρχική έκταση εμβαδού 14,48 στρ. περίπου και επεκτάθηκε σε όμορη θέση 61,20 στρ. περίπου, με βάση την με αρ. πρωτ. 446/17-12-2010 άδεια εκμετάλλευσης, η οποία εκδόθηκε από την τ. Νομ/κή Αυτ/ση Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Η άδεια εκμετάλλευσης του συνολικού λατομικού χώρου έκτασης 75,68 στρ. επεκτάθηκε έως την 14-10-2017 με την υπ' αρ. πρωτ. 91013/25533/2014/15-7-2015 Απόφαση της οικείας Περιφέρειας και ακολούθως με γνωστοποίηση μέχρι συμπλήρωσης της δεύτερης 20ετίας.

Με την με αρ. πρωτ. 492/29-7-2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον εν λόγω λατομικό χώρο και με την υπ' αρ. 12972/6490/21-11-2014 Απόφασης της Π.Ι.Ν. (ΔΙΠΕΧΩ) παρετάθησαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι έως τις 31-7-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4512/2018.

Η ισχύς και δυναμικότητα των μονάδων της εγκατάστασης έχει ως εξής:

- Σπαστηροτριβείο: εγκατεστημένη ισχύς 1.183,5 KW (1.587,1HP) και δυναμικότητα 1.500tn/8h ή 1.000m³/day
- Σκυρόδεμα: εγκατεστημένη ισχύς 184,5 KW (247,42HP) και δυναμικότητα 500m³/8h
- Α.Ε.Κ.Κ.: θα χρησιμοποιηθεί τμήμα του εξοπλισμού του σπαστηροτριβείου για 10.000tn/έτος

Η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε ήπιες εργασίες εκσυγχρονισμού και επέκτασης του μηχανολογικού εξοπλισμού. Η συνολική κινητήρια ισχύς έχει διαμορφωθεί πλέον σε 1.368 HP, έναντι 1.184,71 HP που προβλεπόταν στην προαναφερθείσα Α.Ε.Π.Ο.

Η εγκατάσταση χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες τα εξής:

- Εργασίες εξόρυξης: Καύσιμα-λιπαντικά, εκρηκτικά
- Μονάδα παραγωγής αδρανών υλικών: Ασβεστόλιθο, λιπαντικά, ηλεκτρική ενέργεια
- Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος: Νερό, τσιμέντο, χαλίκι, γαρμπίλι, άμμο και χημικά πρόσθετα. Τα παραγόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν διάφορους τύπους σκυροδέματος C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37.
- Μονάδα Α.Ε.Κ.Κ.: Σίδηρο (κυρίως δομικό), πλαστικά, γυαλί, ξύλο, χαρτί, ανακτήσιμα αδρανή, στείρα προς απόθεση στις βαθμίδες αποκατάστασης.

Το έργο είναι συμβατό με τις χωροταξικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή. Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος κατατάσσεται στη μέση όχληση, σύμφωνα με την υπ' αρ. 10537 ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ-Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012), ενώ η προστιθέμενη δραστηριότητα με την παραλαβή και διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. προσθέτει θόρυβο που αντιστοιχεί στην κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και περιστασιακά του υφιστάμενου φορτωτή.

Το γήπεδο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από τα όρια του πλησιέστερου οικισμού (οι πλησιέστεροι οικισμοί Τσακαρισιάνο και Διγαλέτο απέχουν πέραν των 1.050 μέτρων).

Βρίσκεται όμως εντός των ορίων της περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2220006: ΑΙΝΟΣ, ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ, που αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασία (Ζ.Ε.Π.) για την ορνιθοπανίδα. Επομένως, το έργο υπόκειται σε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. Με βάση τα πορίσματα της Ε.Ο.Α. που συνυποβλήθηκε με τη Μ.Π.Ε., από τη λειτουργία του έργου δεν τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα της ΖΕΠ. Προτείνεται μια σειρά μέτρων περιορισμού των γενικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και των ειδικότερων επιπτώσεων στα προστατευόμενα είδη της ορνιθοπανίδας, καθώς και συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου των επιπτώσεων.

Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στα κείμενα της Μ.Π.Ε., κρίνονται επαρκή.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι για το εν λόγω έργο δεν έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας καταγγελίες σχετικά με περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή προβλήματα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της Μ.Π.Ε. του έργου.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	X
Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	<input type="checkbox"/>
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	<input type="checkbox"/>
Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ, ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	<input type="checkbox"/>
Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ	<input type="checkbox"/>

**Η Πρ/νη Τμήματος
Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας
& Χωρικού Σχεδιασμού
Π.Ε. Κεφ/νιάς**

DIONYSIA KAKONYKTI
16.03.2022 12:39

**Διονυσία Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχ/κός**

**Ο αναπ/της Πρ/νος
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Π.Ι.Ν.**

**Τιμοθέατος Σπύρος
Περιβαλλοντολόγος Π.Ε. με Α' βαθμό**