



Λευκάδα 19 - 08 -2022

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα  
Πληροφορίες: Όλ. Ανυφαντή  
Τηλέφωνο: 26453 60778  
FAX.: 26453 60765  
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr**

**Αρ. πρ.** 58648/8448  
Σχετ.: 59562/8574, 56424/8080, 53856/7686

**ΠΡΟΣ:** κ. Διονύσιο Μπάλτσα του Πάνου  
Ελευσινίων 78  
Ηράκλειο Αττικής 14122

**ΚΟΙΝ.:**1. Δήμος Λευκάδας  
Δ/ση Πολεοδομίας  
2. Δ/ση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ  
Λευκάδας  
3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
Γεν. Δ/ση Υποδομών & Μεταφορών  
Γρ. Γενικού Δ/ντή  
Σαμάρια 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ  
4. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού  
Σχεδιασμού  
Σαμάρια 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

**ΘΕΜΑ: Διαβίβαση προσωρινής-οριστικής έκθεσης ελέγχου τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Κατούνα Δήμου Λευκάδας.**

- ΣΧΕΤ.:** 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160 ) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.  
2. Ο Ν. 4014/ 2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.  
3. Η Υ.Α με αρ, ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β') «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».  
4. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση».  
5. Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150Α/22) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ..... και λοιπές διατάξεις» .  
6. Η από 18-07-2022 υπεύθυνη δήλωση του κ. Διονυσίου Μπάλτσα.

Σε συνέχεια του ανωτέρω 6) σχετικού σας διαβιβάζουμε συνημμένα την έκθεση ελέγχου του Τμ. Περιβάλλοντος -Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, που αφορά αυτοψία που διενεργήθηκε στις 28-07-2022 στην Κατούνα Δήμου Λευκάδας.

Η Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Λευκάδας παρακαλείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για έλεγχο του αποχετευτικού συστήματος των οικοδομών που βρίσκονται πλησίον της οικίας της κ. Κυριακούλας Παπαδάτου (επάρκεια χωρητικότητας, αποστάσεις)

Η Δ/ση Υγείας & κοινωνικής Μέριμνας Πε Λευκάδας παρακαλείται για ενέργειες αρμοδιότητας της.

Η συνημμένη προσωρινή έκθεση ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 11β) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου.

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής  
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  
ΠΕΡ/ΛΟΓΟΣ ΠΕ/ Α΄**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Προσωρινή Έκθεση αυτοψίας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κωδ. : 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ  
Τηλέφωνο : 26453 60778  
FAX.: 26453 60765  
E-mail:perivalon.lefkada@pin.gov.gr**

**ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  
τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Κατούνα Δήμου Λευκάδας.**

**Σχετ.:**

- 1) Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
- 2) Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
- 3) Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
- 4) Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- 5) Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
- 6) Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
- 7) Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β΄ / 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
- 8) Η με ημερομηνία 28/07/2022 έκθεση αυτοψίας.

## **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:**

Στις 28/07/2022 πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος από την Ανυφαντή Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, στην πλατεία της Κατούνας Δήμου Λευκάδας και στην οικία της κ. Κυριακούλας Παπαδάτου, η οποία βρίσκεται στην πλατεία της Κατούνας, κατόπιν της από 18-07-2022 υπεύθυνης δήλωσης του κ. Διονυσίου Μπάλτσα, σύμφωνα με την οποία υπάρχει διαρροή λυμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην πλατεία της Κατούνας Δήμου Λευκάδας με αποτέλεσμα να εισέρχονται στην οικία της κ. Κυριακούλας Παπαδάτου.

Συντάχθηκε επί τόπου έκθεση αυτοψίας.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε για την διαπίστωση ρύπανσης ή υποβάθμισης περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, στην πλατεία της Κατούνας Δήμου Λευκάδας και στην κατοικία της κ. Κυριακούλας Παπαδάτου.

## **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Χωρίς ελέγχους την τελευταία 10ετία από την Υπηρεσία μας

## **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ**

Κατά την αυτοψία ελέγχθηκε αρχικά η οικία της κ. Κυριακούλας Παπαδάτου, όπου δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη λυμάτων ούτε δυσοσμία. Σύμφωνα με την κ. Παπαδάτου είχαν εισέλθει λύματα στην οικία της, αλλά τις τελευταίες δέκα ημέρες είχε σταματήσει η εισροή.

Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν μακροσκοπικά λύματα ούτε δυσοσμία στην πλατεία της Κατούνας ούτε και περίξ των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία βρίσκονται επί της πλατείας.

## **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ /ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

Κατά την διάρκεια της εν λόγω αυτοψίας δεν διαπιστώθηκε ρύπανση ή υποβάθμιση περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει.

Η παρούσα σύμφωνα με την παρ. 11β) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 επέχει θέση οριστικής έκθεσης αυτοψίας.

## **ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

**1. Ανυφαντή Όλγα**

**2. Καββαδάς Θωμάς**