



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 28ης/2022, τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Κυριακή 2 του μηνός Οκτωβρίου 2022 στην Ιθάκη.

Αριθ. Απόφασης 169-28/02-10-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διευκρινήσεις σχετικά με τη γνωμοδότησή μας επί της Μ.Π.Ε. για τη δραστηριότητα ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που βρίσκεται στη θέση ΓΛΥΚΟΦΩΛΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».

Σήμερα, ημέρα Κυριακή 2 του μηνός Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ.739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ' αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ.: οικ.77289/76/23-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 167 και 169 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ
3. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
4. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
5. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
6. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
7. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
8. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
9. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
10. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
11. Αθανάσιος Καραΐσκος του Κωνσταντίνου
12. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
13. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
14. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
15. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
16. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου
17. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
18. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
19. Ευγενία Κολουβά του Γεωργίου
20. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευάγγελου

21. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου
22. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου
23. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
3. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου
4. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
6. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
7. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
8. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος
9. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
10. Χρήστος – Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
11. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
12. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
13. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
14. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
15. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
16. Ιωάννης Αίβατιδης του Γεωργίου
17. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου
18. Σπυρίδων Μαυροζούμης του Παναγιώτη

Οι οποίοι απουσίαζαν δικαιολογημένα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι τρεις (23) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 3ο Η.Δ.: Διευκρινήσεις σχετικά με τη γνωμοδότησή μας επί της Μ.Π.Ε. για τη δραστηριότητα ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που βρίσκεται στη θέση ΓΛΥΚΟΦΩΛΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».

Με την έναρξη της συζήτησης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου, εισηγήθηκε τα κάτωθι :



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

**Κέρκυρα, 29/09/2022
Αριθ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 78697/33927**

Ταχ. Δ/ση: Σαμάρα 13,49132 Κέρκυρα
Πληροφορίες: Σ. Τιμοθεάτος
Τηλέφωνο: 2661362270
Email: dnsi_periv_xor_sched@pin.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**
Σαμάρα 13, 49132 Κέρκυρα
Τηλ. 2661362284
gramsylorg@kerkyra.gr

**ΚΟΙΝ.: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**
Αλυκές Ποταμού, 49100 Κέρκυρα
Τηλ. 2661361510
elftheriadis@1745.syzefxis.gov.gr

**2. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ**

Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τη γνωμοδότησή μας επί της Μ.Π.Ε. για τη δραστηριότητα ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που βρίσκεται στη θέση ΓΛΥΚΟΦΩΛΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».

Σχετ.:

- α. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 47112/19797/14-06-2022 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Π.Ι.Ν. περί οριστικού ή μη χαρακτήρα της γνωμοδότησής μας.*
- β. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 90437/08-06-2022 (με αριθ. πρωτ. ΠΙΝ 47557/19998/09-06-2022) έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιονίου.*
- γ. Η υπ' αριθ. πρωτ.: 13-3/29-01-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν.*
- δ. Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 3999/1510/18-01-2022 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας.*

Σε συνέχεια του ανωτέρου (α) σχετικού εγγράφου που προσκομίστηκε στην Υπηρεσία μας περί οριστικού ή μη χαρακτήρα της σχετικής (δ) γνωμοδότησής μας, σας κοινοποιούμε τις παρακάτω τροποποιήσεις επί του Σημείου 4 της σχετικής (δ) γνωμοδότησης:

4.1.2.1

Η χωρητικότητα της αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων Τρίτων (R13) αυξάνεται σε χωρητικότητα 500 tn, σύμφωνα με την πρόσφατη Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 ΦΕΚ 841 Β/2022:

- **Ομάδα 4η : Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών.**
- 2. α/α 3: Αποθήκευση (R13) Επικινδύνων Αποβλήτων Τρίτων. Υποκατηγορία Α2: Χωρητικότητα < 500 tn.

4.2.3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Στην παράγραφο 3 προστίθενται οι παρακάτω υποπαραγράφοι (α), (β) και (γ) και διαμορφώνεται ως εξής:

3. Σε ότι αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις.
 - α. Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα όπως:
 - συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών (15 01 10*),
 - απόβλητα (λάσπη, βαρέα σωματίδια, επιπλεύουσες ελαιώδεις ουσίες) από τον καθαρισμό του συστήματος συλλογής και τη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των αποβλήτων που προκύπτουν από το πλύσιμο των δαπέδων (16 05 07*, 16 05 08*, κ.α.)
 - απόβλητα από διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών διαρροών (16 07 09*, κ.α.),να παραδίδονται σε εταιρείες αδειοδοτημένες για την συλλογή και μεταφορά των συγκεκριμένων επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β' 383) και του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
 - β. Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα, όπως:
 - χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές (16 06 01*, 16 06 02*, 16 01 21*),
 - εξαντλημένοι καταλύτες (16 08 07*),
 - κορεσμένα φίλτρα (βαφείου) & απορροφητικά υλικά (στουπιά) (15.02.02*),που, είτε παράγονται από τη λειτουργία της εγκατάστασης, είτε προέρχονται από Τρίτους, θα αποθηκεύονται (R13) σε κατάλληλους χώρους της εγκατάστασης, που εξασφαλίζουν προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και στη συνέχεια θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένο συλλέκτη για μεταφορά σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα αξιοποίησης και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, Ενότητας Β του Ν. 4042/2012 (Α' 24).
 - γ. Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα, όπως:
 - Φίλτρα λαδιού (16 01 07*),που, είτε παράγονται από τη λειτουργία της εγκατάστασης, είτε προέρχονται από Τρίτους, αρχικά θα αποθηκεύονται (R13) εντός της εγκατάστασης και στη συνέχεια θα υποβάλλονται σε συμπίεση με ειδική πρέσα για την αφαίρεση (R12) του περιεχόμενου λιπαντικού. Οι εργασίες θα εκτελούνται εντός στεγασμένου χώρου και στη συνέχεια το κέλυφος θα προωθείται για ανάκτηση των μετάλλων (R4) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, Ενότητας Β του Ν. 4042/2012 (Α' 24).

Η παράγραφος 6 διαμορφώνεται ως εξής:

6. Οι συσσωρευτές είτε παράγονται από την απορρύπανση των ΟΤΚΖ είτε από Τρίτους να αποθηκεύονται στο διακριτό χώρο αποθήκευσης (R13) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, Ενότητας Β του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24), και να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 41624/2010 (Β΄ 1625), όπως εκάστοτε ισχύει. Για κάθε φορτίο που αποστέλλεται προς ανακύκλωση να ζητείται από το Συλλέκτη και να τηρείται αντίστοιχο Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.

Η παράγραφος 8 διαμορφώνεται ως εξής:

8. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184 Β/2014).

Η παράγραφος 10 διαμορφώνεται ως εξής:

10. Οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός εκάστου έτους, όσο και ο τρόπος διαχείρισής τους να τηρούνται σε μητρώο και να καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθ. Κ.Υ.Α. 43942/4026/2016 (Β΄ 2992).

4.2.4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην παράγραφο 2 προστίθενται οι υποπαραγράφοι (α) και (β) και διαμορφώνεται ως εξής:

2. Σε ότι αφορά τα υγρά ψύξης κινητήρα και την κατάταξή τους (ΕΠΟ 10), η εγκατάσταση οφείλει κατά την απορρύπανση των ΟΤΚΖ να τα συλλέγει σε χωριστές παλετοδεξαμενές, διότι ταξινομούνται κατ' αρχάς ως επικίνδυνα (16 01 14*).
 - α. **Υγρά ψύξης κινητήρα από την απορρύπανση ΟΤΚΖ.** Για την κατάταξή τους ως μη επικίνδυνα (κωδικός ΕΚΑ 16 01 15), η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει δείγμα σε διαπιστευμένο εργαστήριο για τον προσδιορισμό μέσω χημικής ανάλυσης της περιεκτικότητας w/v (κατά όγκο) σε EG (αιθυλενογλυκόλη). Εφόσον η συγκέντρωση προσδιορισθεί μικρότερη ή ίση του 25% w/v σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Ν 4819/2021, τότε θα μπορεί να τα διαχειριστούν ως μη ΕΑ.
 - β. **Υγρά ψύξης κινητήρα από Τρίτους.** Για διευκόλυνση μελλοντικών ελέγχων, η εγκατάσταση οφείλει να αποθηκεύει σε χωριστές παλετοδεξαμενές τις ποσότητες που συλλέγει από Τρίτους. Ποσότητες από Τρίτους που συνοδεύονται από αντίστοιχη χημική ανάλυση, η οποία επιτρέπει την ταξινόμησή τους ως μη επικίνδυνα (16 01 15) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Ν 4819/2021, θα επιτρέπεται να αναμειχθούν μεταξύ τους σε κοινό μέσο (παλετοδεξαμενή) εντός της ίδιας εγκατάστασης και να υποστούν διαχείριση ως μη ΕΑ.

Η παράγραφος 4 διαμορφώνεται ως εξής:

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία κατασκευαστή για τους πυκνωτές σε ΗΗΕ (ΕΠΟ 24), οι οποίοι ενδέχεται να περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή τερφαινύλια (PCBs/PCTs), τότε αυτοί ταξινομούνται κατ' αρχάς ως επικίνδυνα απόβλητα (16 02 10*). Για την κατάταξή τους ως μη επικίνδυνα (κωδικός ΕΚΑ 16 02 14, 16 02 16, κ.α.), η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει δείγμα σε διαπιστευμένο εργαστήριο για τον προσδιορισμό μέσω χημικής ανάλυσης της συγκέντρωσης τους σε ppm και σε περίπτωση που εντοπιστεί μικρότερη των 50 ppm, τότε αυτοί διαχειρίζονται ως μη ΕΑ και σύμφωνα με την ΚΥΑ 18083/1098Ε.103/2003.

Η γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας παραμένει θετική με τους όρους του Σημείου 4 της σχετικής (δ) γνωμοδότησης, όπως τροποποιούνται παραπάνω.

Εσ. Διαν.:
Αρχείο υπηρεσίας

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού**

**Σπυρίδων Τιμοθεάτος
ΠΕ Περιβάλλοντος/Α'**

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και έδωσε διευκρινήσεις επί του θέματος ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου τοποθετήθηκαν επί του θέματος οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι περιφερειακοί σύμβουλοι.

Η επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», περιφερειακή σύμβουλος κα Αλεξάνδρα Μπαλού, δήλωσε ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποφάσισε ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά επί των διευκρινήσεων σχετικά με την Μ.Π.Ε. για τη δραστηριότητα ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που βρίσκεται στη θέση ΓΛΥΚΟΦΩΛΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων», ως η εισήγηση.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Αλεξάνδρας Μπαλού, Χαραλάμπου Χαραλάμπους, Νικολάου Γκισγκίνη και Ευγενίας Κολυβά ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

-----Παράλειψη-----

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το πρακτικό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. Αριθμό **169-28/02-10-2022**

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

Νικόλαος Μουζακίτης

Η Γραμματέας Π.Σ.

Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη