

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	Χωροταξικά			
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.1	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-2.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.2	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-3.3.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.3	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-4.1.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-01-00
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	1.4	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-4.2.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-01-00
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.5	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-12.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
6	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.6	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-14-Β	
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	1.7	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-15-Β	
8	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	1.8	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-16.Μ-Β	
9	Κατασκευή επιχωμάτων	1.9	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-20-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00
10	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.11	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-2-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-08-00-00
11	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.10	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-1.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00
12	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α	1.12	ΛΙΜ ΚΓΠ-2.01.Μ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-02-01-00
13	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1.13	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-02-00
14	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.14	ΥΔΡ ΚΓΠ-3.01.02.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-01-00
15	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	1.15	ΥΔΡ ΚΓΠ-4.03.Μ-Α	
16	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.16	ΥΔΡ ΚΓΠ-4.02.02.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-02-00
17	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	1.17	ΥΔΡ ΚΓΠ-16.08.02-Α	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
18	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.18	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-3.06.02.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-02-00
19	Αποψίλωση και εκχέρωση.	1.19	ΥΣΦ ΚΓΠΤ-2.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-01-00
20	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.20	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-20.01.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-01-00
21	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	1.21	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-20.01.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-01-00
22	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.41 έως 0.60 m	1.22	ΟΙΚ 2104A	
23	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.21 έως 1.40 m	1.23	ΟΙΚ 2104E	
24	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	1.24	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-A-18.3.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-06-00-00
25	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.25	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-5.09.02.M-A	
26	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	1.26	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-8.04.03.M-A	
27	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	1.27	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-8.04.04.M-A	
Τεχνικά έργα				
1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	2.1	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-4.1.M-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00
2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	2.2	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-4.2.M-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-03-00
3	Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, H <= 4m	2.3	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-11.1-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-11-02-05-00
4	Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, H = 4 - 8m	2.4	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-11.2-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-11-02-05-00
5	Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, ύψους H <= 4 m	2.5	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-11A.1-B	
6	Αντιστήριξη πρανών με οπλισμένη γη και μετωπικά συρματοκιβώτια, ύψους H = 4 - 8m	2.6	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-11A.2-B	
7	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10 kN/m	2.7	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-15.1-B	
8	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kN/m	2.8	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-15.2-B	
9	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kN/m	2.9	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-15.3-Β	
10	Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα	2.10	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-16Α-Β	
11	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 2 m	2.11	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-18.1-Α	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-05-02-07-00
12	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m	2.12	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-26.2-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-11-01-01-00
13	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m	2.13	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-26.1-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-11-01-01-00
14	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m	2.14	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-26.3-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-11-01-01-00
15	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m	2.15	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-26.4-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-11-01-01-00
16	Μεταλλικός μανδύας πασσάλων	2.16	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-27-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-11-01-01-00
17	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.17	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-29.2.2-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-05-00-00
18	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.18	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-29.3.1-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-05-00-00
19	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	2.19	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-29.3.2-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-05-00-00
20	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	2.20	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-29.3.3-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-05-00-00
21	Μικροκατασκευές (φρεάτια,			ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-01-00

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
	ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	2.21	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-29.3.4-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-05-00-00
22	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο	2.22	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-29.4.7-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-05-00-00
23	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	2.23	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-30.2-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-02-01-00
24	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.24	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-30.3-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-02-01-00
25	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	2.25	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-32-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-05-00-00
26	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	2.26	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-49-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-08-07-01-01
27	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.27	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-51-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-05-02-01-00
28	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	2.28	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-52-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-05-02-02-00
29	Ειδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN100	2.29	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-59-B	
30	Γεώφρασμα στραγγιστηρίων	2.30	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-64.1-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-08-03-03-00
31	Γεώφρασμα διαχωρισμού	2.31	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-64.2-A	
32	Ευρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	2.32	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-65.1.1-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-08-02-01-00
33	Κατασκευή φατνών	2.33	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-65.2-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-08-02-01-00
34	Πλήρωση φατνών	2.34	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-65.3.M-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-08-02-01-00
35	Κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την ενίσχυση/αποκατάσταση βάθρου γέφυρας	2.35	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-91-B	
36	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 315 mm	2.36	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-12.10.06-B	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-08-06-02-02
37	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	2.37	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-12.01.01.05-B	
38	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
	κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	2.38	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-12.01.01.06-B	
39	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.39	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-12.01.01.07-B	
40	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	2.40	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-12.01.01.03-B	
41	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 200 mm	2.41	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-12.03.01-B	
42	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Έσωτερικής διαμέτρου 400 mm	2.42	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-12.03.03-B	
43	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	2.43	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-66.1-B	
44	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωρειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	2.44	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-16.05-B	
45	Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	2.45	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-16.30.01-B	
46	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	2.46	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-A-19.M-B	
47	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.47	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-29.4.5-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
48	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα).	2.48	ΟΔΟ 111H	
49	Ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χωματουργός, ασφατεργάτης, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ)	2.49	ΟΔΟ 112H	
50	Τεχνίτης (λατόμος, υπονομοποιός, φρεατιωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης,			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ	2.50	ΟΔΟ 113Η	
51	Εκσκαφείς Ελαφρύς	2.51	ΟΔΝ 506	
52	Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP	2.52	ΟΔΝ 500.6.2	
53	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	2.53	ΟΔΝ 500.9.3	
54	Στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός σκυροδέματος κατηγορίας C12/15	2.54	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-29.2.3-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-05-00-00
55	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως των 150 kg τσιμέντου	2.55	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-42.05.02-ΒΣΧ	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-03-02-01-00
56	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	2.56	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-38.03-Α	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-04-00-00
57	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	2.57	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-29.2.1-Α	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΠΠ1501-01-05-00-00
58	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	2.58	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-11.02.04-Α	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-08-07-01-04
Οδοστρωσία - Ασφαλτικά				
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	3.1	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Α-2.1.Μ-Β	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.2	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Γ-1.1.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-05-03-03-00
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.3	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Γ-2.1.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-05-03-03-00
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.4	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Γ-2.2.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-05-03-03-00
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.5	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-1-Β	
6	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	3.6	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-2.1-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-05-03-14-00
7	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	3.7	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-2.2-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-05-03-14-00
8	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	3.8	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-2.3-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-05-03-14-00
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.9	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-3-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-05-03-11-01
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.10	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-4-Β	
11	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3.11	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-6.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΠΠ1501-05-03-11-04

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
12	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	3.12	ΟΔΝ ΚΓΠ-Δ-7.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.13	ΟΔΝ ΚΓΠ-Δ-8.1.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	3.14	ΟΔΝ ΚΓΠ-Δ-8.2.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
15	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	3.15	ΟΔΝ ΚΓΠ-Δ-9.2.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-12-01 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-12-04
16	Επισκευή φθορών οδοστρώματος με χρήση έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος	3.16	ΟΔΝ ΚΓΠ-Δ-9.1.ΒΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-12-01 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-12-04
17	Επισκευή φθορών οδοστρώματος με χρήση κοινής ασφάλτου	3.17	ΟΔΝ ΚΓΠ-Δ-8.1.Β-ΣΧΕΤ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
18	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	3.18	ΥΔΡ ΚΓΠ-16.07.01-Β	

ErgoWin

ΚΕΡΚΥΡΑ ..22/07..2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

