



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα: 29100
Πληρ.: Α. Καμπίτση
Τηλ.: 2695360357

**Ζάκυνθος 18 .05.2023
Αρ. πρωτ: οικ. 42576/8250**

Προς
Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Π.Ε. Κέρκυρας
Υπόψη: κ. Σ. Χειμαριού

Κοιν/ση:
Ψάρρη Πέτρο

**ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 37307/7208/16.05.2023 Πράξη Επιβολής Προστίμου
της υπηρεσίας μας.**

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο
διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού
προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00 €#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπάλληλους του 3^{ου} Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πατρών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής της ΑΑΔΕ, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στη Καλλιθέα Ζακύνθου ο Καμπιώτης Ιωάννης, διαπιστώθηκε ότι, σε αποδείξεις λιανικής πώλησης θέρμανσης, δεν είχε αναγραφεί το ύψος σε εκατοστά της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, κατά παράβαση της παρ. 1Η. του άρθρου 105 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β' 2983) Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», που επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.000,00#€.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγγ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα: 29100
Πληρ.: Α. Καμπίτση
Τηλ.: 2695360357

**Ζάκυνθος 18 .05.2023
Αρ. πρωτ: οικ. 42644/8271**

Προς
Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Π.Ε. Κέρκυρας
Υπόψη: κ. Σ. Χειμαριού

Κοιν/ση:
Ψάρρη Πέτρο

**ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 37191/7192/16.05.2023 Πράξη Επιβολής Προστίμου
της υπηρεσίας μας.**

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο
διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού
προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΜΟΥΖΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00 €#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπάλληλους του 3^{ου} Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πατρών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής της ΑΑΔΕ, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στο Μουζάκι Ζακύνθου ο Κλάδης-Μποκοτοσής Βασίλειος, διαπιστώθηκε ότι, σε αποδείξεις λιανικής πώλησης θέρμανσης, δεν είχε αναγραφεί το ύψος σε εκατοστά της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, κατά παράβαση της παρ. 1Η. του άρθρου 105 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β' 2983) Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», που επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.000,00# €.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδότη
ΠΕ Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα: 29100
Πληρ.: Α. Καμπίτση
Τηλ.: 2695360357

**Ζάκυνθος 18 .05.2023
Αρ. πρωτ: οικ. 42652/8272**

Προς
Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Π.Ε. Κέρκυρας
Υπόψη: κ. Σ. Χειμαριού

Κοιν/ση:
Ψάρρη Πέτρο

**ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 37192/7193/16.05.2023 Πράξη Επιβολής Προστίμου
της υπηρεσίας μας.**

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο
διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού
προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΑΡΓΑΣΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00 €#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπάλληλους του 3^{ου} Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πατρών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής της ΑΑΔΕ, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στο Αργάσι Ζακύνθου η «Κόκλας Κ. – Κόκλας Π. Ο.Ε.», διαπιστώθηκε ότι, σε αποδείξεις λιανικής πώλησης θέρμανσης, δεν είχε αναγραφεί το ύψος σε εκατοστά της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, κατά παράβαση της παρ. 1Η. του άρθρου 105 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β' 2983) Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», που επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.000,00# €.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγγ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα: 29100
Πληρ.: Α. Καμπίτση
Τηλ.: 2695360357

**Ζάκυνθος 18.05.2023
Αρ. πρωτ: οικ. 42660/8276**

Προς
Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Π.Ε. Κέρκυρας
Υπόψη: κ. Σ. Χειμαριού

Κοιν/ση:
Ψάρρη Πέτρο

**ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 37186/7190/16.05.2023 Πράξη Επιβολής Προστίμου
της υπηρεσίας μας.**

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο
διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού
προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00 €#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπάλληλους του 3^{ου} Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πατρών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής της ΑΑΔΕ, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στο Κάτω Γερακάρι Ζακύνθου, ο Μουζάκης Χαράλαμπος, διαπιστώθηκε ότι, σε αποδείξεις λιανικής πώλησης θέρμανσης, δεν είχε αναγραφεί το ύψος σε εκατοστά της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, κατά παράβαση της παρ. 1Η. του άρθρου 105 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β' 2983) Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», που επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.000,00# €.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγγ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα: 29100
Πληρ.: Α. Καμπίτση
Τηλ.: 2695360357

**Ζάκυνθος 18.05.2023
Αρ. πρωτ: οικ.42587/8254**

Προς
Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Π.Ε. Κέρκυρας
Υπόψη: κ. Σ. Χειμαριού

Κοιν/ση:
Ψάρρη Πέτρο

**ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 37194/7194/16.05.2023 Πράξη Επιβολής Προστίμου
της υπηρεσίας μας.**

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο
διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού
προστίμου :

**ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177/2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΓΑΪΤΑΝΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.500,00 €#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπάλληλους του 3^{ου} Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πατρών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής της ΑΑΔΕ, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στο Γαϊτάνι Ζακύνθου, η «Ραφομανίκης Νικ. & Υιοί Ο.Ε.», διαπιστώθηκε ότι, σε αποδείξεις λιανικής πώλησης θέρμανσης, δεν είχε αναγραφεί το ύψος σε εκατοστά της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, κατά παράβαση της παρ. 1Η. του άρθρου 105 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β' 2983) Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», που επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.500,00#€.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγγ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα: 29100
Πληρ.: Α. Καμπίτση
Τηλ.: 2695360357

**Ζάκυνθος 18 .05.2023
Αρ. πρωτ: οικ42598/8257**

Προς
Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Π.Ε. Κέρκυρας
Υπόψη: κ. Σ. Χειμαριού

Κοιν/ση:
Ψάρρη Πέτρο

**ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 37187/7191/16.05.2023 Πράξη Επιβολής Προστίμου
της υπηρεσίας μας.**

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο
διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού
προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΠΛΑΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00€#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπάλληλους του 3ου Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πατρών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής της ΑΑΔΕ, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στο Πλάνο Ζακύνθου η «Σπυριδων Βούλτσης - Παναγιώτης Βούλτσης Ο.Ε», διαπιστώθηκε ότι, σε αποδείξεις λιανικής πώλησης θέρμανσης, δεν είχε αναγραφεί το ύψος σε εκατοστά της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, κατά παράβαση της παρ. 1Η. του άρθρου 105 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β' 2983) Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», που επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.000,00# €.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδότη
ΠΕ Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα: 29100
Πληρ.: Α. Καμπίτση
Τηλ.: 2695360357

**Ζάκυνθος 18 .05.2023
Αρ. πρωτ: οικ. 42608/8260**

Προς
Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Π.Ε. Κέρκυρας
Υπόψη: κ. Σ. Χειμαριού

Κοιν/ση:
Ψάρρη Πέτρο

**ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 37184/7188/16.05.2023 Πράξη Επιβολής Προστίμου
της υπηρεσίας μας.**

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο
διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού
προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #500,00 €#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπάλληλους του 3ου Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πατρών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής της ΑΑΔΕ, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στο Βασιλικό Ζακύνθου η Στραγγαλινού Αθηνά, διαπιστώθηκε ότι, σε απόδειξη λιανικής πώλησης θέρμανσης, δεν είχε αναγραφεί το ύψος σε εκατοστά της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, κατά παράβαση της παρ. 1Η. του άρθρου 105 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β' 2983) Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», που επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #500,00#€.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγγ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα: 29100
Πληρ.: Α. Καμπίτση
Τηλ.: 2695360357

**Ζάκυνθος 18. 05.2023
Αρ. πρωτ: οικ. 42616/8263**

Προς
Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Π.Ε. Κέρκυρας
Υπόψη: κ. Σ. Χειμαριού

Κοιν/ση:
Ψάρρη Πέτρο

**ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 37185/7189/16.05.2023 Πράξη Επιβολής Προστίμου
της υπηρεσίας μας.**

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο
διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού
προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00 €#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπάλληλους του 3ου Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πατρών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής της ΑΑΔΕ, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στο Σαρακηνάδο Ζακύνθου η Τεμπονέρα Αλεξάνδρα, διαπιστώθηκε ότι, σε αποδείξεις λιανικής πώλησης θέρμανσης, δεν είχε αναγραφεί το ύψος σε εκατοστά της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, κατά παράβαση της παρ. 1Η. του άρθρου 105 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β' 2983) Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», που επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.000,00# €.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδότη
ΠΕ Αγγ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα: 29100
Πληρ.: Α. Καμπίτση
Τηλ.: 2695360357

**Ζάκυνθος 18 . 05.2023
Αρ. πρωτ: οικ.42623/8265**

Προς
Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Π.Ε. Κέρκυρας
Υπόψη: κ. Σ. Χειμαριού

Κοιν/ση:
Ψάρρη Πέτρο

**ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 37197/7195/16.05.2023 Πράξη Επιβολής Προστίμου
της υπηρεσίας μας.**

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο
διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού
προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #2.500,00€#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπάλληλους του 3^{ου} Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πατρών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής της ΑΑΔΕ, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στη Καλλιθέα Ζακύνθου ο Τεμπονέρας Ηλίας, διαπιστώθηκε ότι, σε αποδείξεις λιανικής πώλησης θέρμανσης, δεν είχε αναγραφεί το ύψος σε εκατοστά της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, κατά παράβαση της παρ. 1Η. του άρθρου 105 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β' 2983) Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», που επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #2.500,00€#.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγγ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**

Ταχ. Δ.νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικα: 29100
Πληρ.: Α. Καμπίτση
Τηλ.: 2695360357

**Ζάκυνθος 18 . 05.2023
Αρ. πρωτ: οικ.42630/8266**

Προς
Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Π.Ε. Κέρκυρας
Υπόψη: κ. Σ. Χειμαριού

Κοιν/ση:
Ψάρρη Πέτρο

**ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 37199/7196 /16.05.2023 Πράξη Επιβολής Προστίμου
της υπηρεσίας μας.**

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο
διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού
προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00€#

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπάλληλους του 3^{ου} Τμήματος Κ.Ο.Ε. Πατρών της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής της ΑΑΔΕ, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στους Αμπελόκηπους Ζακύνθου η «Νικόλαος & Πάρις Τσιριγώτης Ο.Ε», διαπιστώθηκε ότι, σε αποδείξεις λιανικής πώλησης θέρμανσης, δεν είχε αναγραφεί το ύψος σε εκατοστά της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης στη δεξαμενή του παραλήπτη πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, κατά παράβαση της παρ. 1Η. του άρθρου 105 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β' 2983) Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», που επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.000,00€#.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγγ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α'