



Λευκάδα 14-07-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αρ. πρ.: Οικ.: 61222/9443

ΠΡΟΣ: κ. Γλένη Σπύρο
Οπωροπαντοπωλείο IN CENTER Καραβέλα
31100 Λευκάδα

(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Όλ. Ανυφαντή, Θ. Καββαδάς
Τηλέφωνο: 26453 60778
FAX.: 26453 60765
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ που επέχει θέση Οριστικής έκθεσης έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας-ηχομέτρηση στο Κατάστημα-Οπωροπαντοπωλείο του κ. ΓΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΥ, στην Λευκάδα.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

- 1.Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
- 2.Η αριθμ. Οικ. 22334/9640/13-3-2020 (ΦΕΚ 1068 Β/2020) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα “ Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στους υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”
- 3.Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α' 293/06.10.1981) «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως Περιβάλλοντος εν γένει»
4. Το από 20/28-1-88 Π.Δ. (ΦΕΚ 61Δ) Προεδρικό Διάταγμα.
- 5.Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
- 6.Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος–Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ–Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων–Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ–Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
- 7.Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
- 8.Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

9. Ο Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α/23) “Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων καιμέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

10. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β’/ 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

11. Η από 27-04-2023 αίτηση της κ. Μάλφα Φωτεινής που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας.

12. Η με ημερομηνία 12/06/2023 έκθεση αυτοψίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 12/06/2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος-ηχομέτρηση από την Ανυφαντή Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Οικ. 93993/40550/18-11-2022 Απόφαση Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περ/ντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο κατάστημα- Οπωροπαντοπωλείο του κ. Γλένη Σπύρου, επί της οδού ΚΑΡΑΒΕΛΑ , κατόπιν αίτησης που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας με ημερομηνία 27-04-2023, προκειμένου να μετρηθεί ο θόρυβος ο οποίος προέρχεται από τον εξωτερικό μηχανολογικό εξοπλισμό του ανωτέρω καταστήματος.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου υπήρχε στον χώρο ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Σπύρος Γλένης. Συντάχθηκε επί τόπου έκθεση αυτοψίας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ

Κατά τον έλεγχο στο κατάστημα - οπωροπαντοπωλείο του κ. Γλένη Σπύρου και όσον αφορά τον εξωτερικό μηχανολογικό εξοπλισμό, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

- Το κατάστημα στεγάζεται στο ισόγειο, στην αριστερή γωνία του Εμπορικού Κέντρου In Center, επί της οδού ΚΑΡΑΒΕΛΑ . Στην αριστερή πλάγια όψη του καταστήματος υπάρχει τοποθετημένη στο δάπεδο εξωτερική μονάδα κλιματιστικού. Επίσης στο ίδιο σημείο αλλά σε ύψος περίπου δύομιση μέτρα από το έδαφος υπάρχει εξοπλισμός ψύξης ψυκτικών θαλάμων εγκατεστημένος επί στηριγμάτων στην τοιχοποιία του κτιρίου.
- Το σύστημα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από τον κεντρικό πίνακα εντός του καταστήματος.

Η ηχομέτρηση πραγματοποιήθηκε στα όρια του οικοπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81), παρουσία του κ. Γλένη Σπύρου, τόσο με λειτουργία της πηγής θορύβου(εξωτερική μονάδα κλιματιστικού και σύστημα ψύξης ψυκτικών θαλάμων) ανοικτή προς μέτρηση του ολικού θορύβου, όσο και με την πηγή θορύβου εκτός λειτουργίας (κλειστή), προκειμένου να μετρηθεί ο θόρυβος βάθους (περιβάλλοντος). Κατά την διαδικασία της μέτρησης αυτής ελήφθησαν οι ακόλουθες τιμές ηχομετρήσεων: Κατά την διαδικασία της μέτρησης αυτής ελήφθησαν οι ακόλουθες τιμές ηχομετρήσεων:

Πίνακας : Μετρήσεις

Ολικός θόρυβος (dBA)	Θόρυβος βάθους (dBA)	Διαφορά Ολικού θορύβου-θορύβου βάθους (dBA)	Διορθωτικό ποσό προσδιορισμού θορύβου πηγής (dBA)	Θόρυβος πηγής (dBA)
60,2	58,5	1,7		

Σύμφωνα με την παρ. Ζ2 του άρθρου 1 του από 20/28-1-88 Π.Δ. (ΦΕΚ 61Δ), όταν η διαφορά μεταξύ του ολικού θορύβου και του θορύβου βάθους είναι μικρότερη από 3(dB) δεν πρέπει να γίνονται μετρήσεις.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τον χρόνο της ηχομέτρησης οι στάθμες των εκπεμπόμενων θορύβων (ολικός θόρυβος και θόρυβος περιβάλλοντος) είναι αλληλοκαλυπτόμενες και ως εκ τούτου δεν δύναται να προσδιοριστεί ασφαλώς ο θόρυβος που προέρχεται από την πηγή.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ (Την τελευταία δεκαετία)

Δεν έχουν διενεργηθεί αντίστοιχοι έλεγχοι στην υπόψη δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ /ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά την διάρκεια της ηχομέτρησης δεν διαπιστώθηκαν πράξεις/ενέργειες που να στοιχειοθετούν παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Η παρούσα σύμφωνα με την παρ. 11β) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου.

Το παρόν κοινοποιείται στην Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Λευκάδας για ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕΡ/ΛΟΓΟΣ ΠΕ/ Α΄**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1.Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)
2. κ. Μάλφα Φωτεινή
Καραβέλα 6-31100 Λευκάδα
3. Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Λευκάδας
- 4.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γεν. Δ/ση Υποδομών & Μεταφορών
Γρ. Γενικού Δ/ντή
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
- 5.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
6. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)