



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Όλ. Ανυφαντή
Τηλέφωνο: 26453 60778
FAX.: 26453 60765
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ως προς τη χρονολογία έκδοσης και την αναγκαιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Λευκάδα 09 -10 -2023

Αρ. πρ.: 75367/11788

ΠΡΟΣ: 1. κ. Πάπυρου-Κολυβά Γεωργία-
κ. Κολυβά Νεκτάριο του Γρηγορίου
Γιαλούσα 60
Συνοικισμός Σακιερό
6047 Λάρνακα -Κύπρος

(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

2. Δήμος Λευκάδας
α) Δ/ση Πολεοδομίας
β) Τμ. Υδρευσης-Αποχέτευσης
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: Έκτακτος μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε συγκρότημα κατοικιών στην Νικιάνα Δήμου Λευκάδας.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Η αριθμ. Οικ. 22334/9640/13-3-2020 (ΦΕΚ 1068B/2020) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα “ Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στους υπαλλήλους της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.
2. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
6. Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
7. Ο Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α/23) “Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων καιμέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
8. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β΄/ 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Η αριθμ. Πρωτ. Οικ. 145447/23-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4) Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ.
10. Η αριθμ. Πρωτ. Οικ. 205988/14-12-2011 (ΑΔΑ: 45Ψ40-5ΒΙ) Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ.

11. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ. 42235/6592/19-05-2023 έγγραφο του Τμ. Περ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λευκάδας.
12. Η με ημερομηνία 12/06/2023 έκθεση αυτοψίας.
13. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στους κ. Κολυβά Νεκτάριο του Γρηγορίου και Παπύρου-Κολυβά Γεωργία με το αριθμ. Πρωτ. 44926/6946/29-06-2023 έγγραφο , στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.
14. Το γεγονός ότι το με αριθμ. πρωτ. 44926/6946/29-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με συνημμένη την προσωρινή έκθεση ελέγχου το οποίο εστάλη ως συστημένο στους Κολυβά Νεκτάριο και Παπύρου -Κολυβά Γεωργία, επεστράφη χωρίς να έχει επιδοθεί, ως αζήτητο.
15. Το από 6-9-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Παπύρου-Κολυβά Γεωργίας (αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 75367/11788/08-09-2023) με το οποίο γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας ότι παρέλαβε το αριθμ. Πρωτ. 44926/6946/29-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με συνημμένη την προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία της είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά.
16. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 12/06/2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος από την Ανυφαντή Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος – Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. Οικ. 28399/11307/28-03-2023 Απόφαση Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περ/ντος, Ενέργειας & Χωροταξίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο συγκρότημα κατοικιών, ιδιοκτησίας Κολυβά Νεκταρίου και Πάπυρου-Κολυβά Γεωργίας, στην Νικιάνα Δήμου Λευκάδας, προκειμένου να ελεγχθούν τα αναφερόμενα στο αριθμ. Πρωτ. Οικ. 42235/6592/19-05-2023 έγγραφο του Τμ. Περ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Λευκάδας (σχετ. 11), σχετικά με διαρροή λυμάτων στο περιβάλλον από το αποχετευτικό σύστημα του προαναφερόμενου συγκροτήματος.

Συντάχθηκε επί τόπου έκθεση αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερόμενους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τον κ. ΤΟΜΟΝ ΤΟΜΟ, βουλγαρικής υπηκοότητας, ο οποίος είναι υπεύθυνος λειτουργίας του συγκροτήματος κατοικιών κατά δήλωσή του αλλά και κατά δήλωση της κ. Πάπυρου-Κολυβά Γεωργίας. Για το προαναφερόμενο συγκρότημα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β') δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Συντάχθηκε προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στους κ.κ. Κολυβά Νεκτάριο του Γρηγορίου και Παπύρου-Κολυβά Γεωργία με το αριθμ. Πρωτ. 44926/6946/29-06-2023 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία σύμφωνα με την παρ. 11γ) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Οι Κολυβάς Νεκτάριος του Γρηγορίου και Παπύρου-Κολυβά Γεωργία δεν υπέβαλαν τις απόψεις τους.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο (σχετ. 13) , διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση

Διαρροή λυμάτων από το αποχετευτικό σύστημα της ιδιοκτησίας των Κολυβά Νεκταρίου και Πάπυρου-Κολυβά Γεωργίας προς το περιβάλλον (σε περιορισμένη έκταση) γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος της περιοχής σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ελεγχόμενοι δεν υπέβαλαν απόψεις επί της προσωρινής έκθεσης ελέγχου και **συνεπώς η προαναφερόμενη παράβαση δεν αναιρείται**

Αξιολόγηση παράβασης:

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ (σχετ. 8) και της ενότητας (ΙΑ) του εν λόγω παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. , η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλή παράβαση, και για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πρόγραμμα Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί (Πίνακας), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας ΠΔΕ της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β) :

- Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης.
- Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος του Μ.Ε.Σ. (σχετ. 14) .

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
	Διαρροή λυμάτων από το αποχετευτικό σύστημα της ιδιοκτησίας των Κολυβά Νεκταρίου και Πάπυρου-Κολυβά Γεωργίας προς το περιβάλλον (σε περιορισμένη έκταση) γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος της περιοχής σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	Εργασίες στεγανοποίησης και επισκευής του υπάρχοντος αποχετευτικού συστήματος ή κατασκευή νέου κατόπιν σχετικής έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.	χαμηλή	Τέσσερις μήνες από την παραλαβή του παρόντος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (8) σχετικής είναι: ΥΨΗΛΟ.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Λευκάδας, για ενέργειές της λόγω αρμοδιότητας και στο Τμ. Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Λευκάδας.

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕΡ/ΛΟΓΟΣ ΠΕ/ Α΄**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1.Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)
- 2.Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λευκάδας
- 3.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
4. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)