



Λευκάδα 03 -11-2023

Αρ. πρ.: Οικ. 93109/14725

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Καββαδά Δημήτρη  
Εστιατόριο “ΔΗΜΗΤΡΗΣ”  
Γέφι Βλυχού Λευκάδας  
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα  
Πληροφορίες: Όλ. Ανυφαντή, Α. Ναστούλη  
Τηλέφωνο: 26453 60778, 779  
FAX.: 26453 60765  
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

#### ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας - ηχομέτρηση στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο) του κ. Καββαδά Δημήτρη με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΗΤΡΗΣ”, στο Γέφι Βλυχού Λευκάδας**

#### ΠΡΟΟΙΜΙΟ

- 1.Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
- 2.Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει.
- 3.Η αριθμ. Οικ. 22334/9640/13-3-2020 (ΦΕΚ 1068Β/2020) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα “ Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στους υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.
- 4.Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
- 5.Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α΄ 293/06.10.1981) «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως Περιβάλλοντος εν γένει»
- 6.Το από 20/28-1-88 Π.Δ. (ΦΕΚ 61Δ) Προεδρικό Διάταγμα.
- 7.Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
- 8.Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος–Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ–Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων–Εναρμόνιση με την Οδηγία

2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.

9.Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».

10.Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

11.Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

12. Η από 28-07-2023 αίτηση – καταγγελία

13. Η με ημερομηνία 11/08/2023 έκθεση αυτοψίας.

14. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον κ. Καββαδά Δημήτριο με το αριθμ. Πρωτ. 64990/10031/28-08-2023 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία..

15. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 11/08/2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος-ηχομέτρηση από την Ανυφαντή Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας, τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. Οικ. 93993/40550/18-11-2022 Απόφαση Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περ/ντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, Περιφέρειας Ιονίων, και την Ναστούλη Αλεξάνδρα Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο) με διακριτικό τίτλο “ΔΗΜΗΤΡΗΣ”, Γένι Βλυχού Λευκάδας, κατόπιν της από 28-07-2023 αίτησης – καταγγελίας της κ. Milan Roures, προκειμένου να μετρηθεί ο θόρυβος ο οποίος προέρχεται από τον εξωτερικό μηχανολογικό εξοπλισμό του ανωτέρω καταστήματος.

Συντάχθηκε επί τόπου έκθεση αυτοψίας.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου υπήρχε στον χώρο ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Η καταγγέλουσα ήταν απύσχα από την οικεία της.

Συντάχθηκε προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον κ. Καββαδά Δημήτριο με το αριθμ. Πρωτ. 64990/10031/28-08-2023 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και κλήση σε απολογία σύμφωνα με την παρ. 11γ) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Σύμφωνα με την ενότητα ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της προσωρινής έκθεσης ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι κατά τον χρόνο ελέγχου ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία του απαγωγικού συστήματος της ελεγχόμενης δραστηριότητας, είναι μεγαλύτερος των ορίων που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81) και συγκεκριμένα:

Κατά την λειτουργία του συστήματος απαγωγής καυσαερίων στα όρια του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η δραστηριότητα, ο εκπεμπόμενος θόρυβος ήταν 63,4 (dBA), τιμή μεγαλύτερη κατά **13,4 (dBA) του ορίου των 50 (dBA) κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81).**

Ο κ. Καββαδάς Δημήτριος δεν υπέβαλε τις απόψεις του επί της προσωρινής έκθεσης ελέγχου.

#### ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο (σχετ. 14) , διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση

Πρόκληση ηχορύπανσης λόγω υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81) .

Αξιολόγηση παράβασης:

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ (σχετ.11) και της ενότητας (ΙΑ) του εν λόγω παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. , η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλή παράβαση, και για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πρόγραμμα Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί (Πίνακας), σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας ΠΔΕ της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)**

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Πρόκληση ηχορύπανσης λόγω υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81) .	Λήψη των απαραίτητων μέτρων για την μείωση του θορύβου στα νόμιμα πλαίσια όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81).	χαμηλή	Τρεις μήνες από την παραλαβή του παρόντος

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β) :

- Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο

Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης

- Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι τη λειτουργία αυτού. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος του Μ.Ε.Σ. (σχετ. 11) .

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του **και δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

#### **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (11) σχετικής είναι: **ΥΨΗΛΟ.**

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Το παρόν κοινοποιείται και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν δικές τους ενέργειες.

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής  
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  
ΠΕΡ/ΛΟΓΟΣ ΠΕ/ Α΄**

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

- 1.Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος  
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος  
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)
2. κ. Milan Roupec (μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Παρασκευά Όλυμπου)
3. Δήμος Λευκάδας – Δ/ση Πολεοδομίας
- 4.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού  
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
5. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας  
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)