



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 8/27-02-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 166-8/27-02-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27-02-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 16605/8/22-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μόθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή ο οποίος απουσιάζει | |
| 2. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

10ο Θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισηγήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Αλέξανδρου Δήμου, οι οποίες έχουν ως εξής:

1^η Εισήγηση

Έχοντας υπόψη:

- Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017).
3. Την αριθ. πρωτ. οικ. 1411/736/08-01/2024 απόφαση ορισμού νέων Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΡΣ4Ψ7ΛΕ-Σ0Β).
4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 4622/2182/17-1-2024 Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΔΤΠ&ΛΕ-ΧΚΛ).
5. Τον εγκριθέντα προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024.
6. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/07-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 2014 ΕΕ), όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ145/Α' / 05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως ισχύει.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Την ανάγκη ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ με την ονομασία «Δ. ΚΤΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ», του Τμήματος ΚΤΕΟ της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κέρκυρας.
10. Τη με αριθμ. 27-12-2023 / κφ/θα .. 23-0174 / κφ/θς προσφορά της εταιρείας «Αφοί Στασινού Ο.Ε.». για το έτος 2024
11. Την αριθμ. α/α 35 στον Φ 01.073ΚΑΕ 0899.00.001 Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης ύψους τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (3.844,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ετήσια υποστήριξη του ΚΤΕΟ Κέρκυρας μιας (1) γραμμής ΙΧ και μιας (1) γραμμής βαρέων, Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν . Έλεγχο με απομακρυσμένη σύνδεση του λογισμικού μηχανογράφησης «Δ.ΚΤΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ D.ΚΤΕΟ STASINOS» που είναι εγκατεστημένο στον SERVER.

Ρύθμιση όλων των παραμέτρων στο λογισμικό «Δ.ΚΤΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ D.ΚΤΕΟ STASINOS» ώστε να διασφαλίζεται η αποστολή των πρωτογενών μετρήσεων στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Συντήρηση του εγκατεστημένου προγράμματος «Δ.ΚΤΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ D.ΚΤΕΟ STASINOS». Επιδιόρθωση και κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για την καλή λειτουργία του του εν λόγω προγράμματος από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.

(Έγκριση πίστωσης αρ. . α/α35 Φ 01.073.ΚΑΕ 0899.00.001.Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι το ΚΤΕΟ Κέρκυρας έχει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH η οποία, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στην υπηρεσία μας στοιχεία από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε. έχει εξουσιοδοτήσει την ως άνω αναφερόμενη εταιρεία να προσφέρει και να προμηθεύει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH που απαιτείται από τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας, καθώς να είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες μετά την πώληση και υποστήριξη, για την προμήθεια ανταλλακτικών, τη συμπληρωματική προμήθεια αξεσουάρ και την συντήρηση του λογισμικού για όλο το δικό της εξοπλισμό ελέγχου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥ

2^η Εισήγηση

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017).
3. Την αριθ. πρωτ. οικ. 1411/736/08-01/2024 απόφαση ορισμού νέων Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΡΣ4Ψ7ΛΕ-Σ0Β).
4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 4622/2182/17-1-2024 Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΔΤΠ&ΛΕ-ΧΚΛ).
5. Τον εγκριθέντα προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024.
6. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/07-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 2014 ΕΕ), όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ145/Α΄/ 05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως ισχύει.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Την ανάγκη ετήσιας συντήρησης λογισμικού και μηχανημάτων των δύο αυτόματων γραμμών του Τμήματος ΚΤΕΟ της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κέρκυρας.
10. Τη με αριθμ. Αρ. Πρωτ. 27 Δεκεμβρίου 23-0173 / κφ/θς προσφορά της εταιρείας «Αφοί Στασινού Ο.Ε.».12.
11. Την αριθμ. α/α 34 στον Φ 01.073 ΚΑΕ 0899.00.001 Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης ύψους τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (3.968,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την για την ετήσια συντήρηση του λογισμικού και μηχανημάτων μιας γραμμής ελαφρών και μιας γραμμής βαρέων στο τμήμα ΚΤΕΟ της διεύθυνσης μεταφορών & επικοινωνιών περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας για το έτος 2024
Κόστος ανά γραμμή 1600+ΦΠΑ Χ2 = σύνολο 3.968,00 ευρώ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Έλεγχο με απομακρυσμένη σύνδεση του λογισμικού BEISSBARTH που είναι εγκατεστημένα στις Κεντρικές Μονάδες (υπολογιστές) των Αυτόματων γραμμών του ΚΤΕΟ.- -Παροχή υπηρεσιών μέσω INTERNET .- Μεταφορά αρχειακών δεδομένων στην έδρα της «Στασινός Ο.Ε.», και επεξεργασία εκεί. Ρύθμιση όλων των παραμέτρων ώστε να διασφαλίζεται η αποστολή των πρωτογενών μετρήσεων στην μηχανογράφηση του ΚΤΕΟ.

Συντήρηση από Τεχνικούς της εταιρείας μία φορά τον χρόνο όλων των μηχανημάτων που αναφέρονται παρακάτω και θα εκδίδεται βεβαίωση.

Στην αυτόματη γραμμή ελέγχου επιβατηγών εργοστασίου BEISSBARTH Γερμανίας η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μηχανήματα:

-Αναλυτής καυσαερίων-Νεφελόμετρο.-Συγκλισιόμετρο

Ρυθμιστή φώτων.-Φρενόμετρο.-Αμορτισερόμετρο.-Ηχώμετρο-Επιβραδυνσιόμετρο-Τζογόμετρο-Λογισμικό DATA SERVICE κατασκευαστής BEISSBARTH.

Στην αυτόματη γραμμή ελέγχου φορτηγών εργοστασίου BEISSBARTH Γερμανίας, που αποτελείται από τα παρακάτω μηχανήματα:-Αναλυτής καυσαερίων.-Νεφελόμετρο.-Συγκλισιόμετρο.-Ρυθμιστή φώτων.-Φρενόμετρο-Τζογόμετρο-Ηχώμετρο-Επιβραδυνσιόμετρο-Λογισμικό DATA SERVICE κατασκευαστής BEISSBARTH

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται ένας αισθητήρας Οξυγόνου για τον αναλυτή καυσαερίων και ένα σετ Φίλτρων .

Έγκριση πίστωσης α/α 34 στον Φ 01.073 ΚΑΕ 0899.00.001 Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι το ΚΤΕΟ Κέρκυρας έχει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH η οποία, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στην υπηρεσία μας στοιχεία από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε. έχει εξουσιοδοτήσει την ως άνω αναφερόμενη εταιρεία να προσφέρει και να προμηθεύει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH που απαιτείται από τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας, καθώς να είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες μετά την πώληση και υποστήριξη, για την προμήθεια ανταλλακτικών, τη συμπληρωματική προμήθεια αξεσουάρ και την συντήρηση του λογισμικού για όλο το δικό της εξοπλισμό ελέγχου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥ**

3^η Εισήγηση

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017).
3. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/07-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 2014 ΕΕ), όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ145/Α' / 05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως ισχύει.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
6. Την αριθ. πρωτ. οικ. 1411/736/08-01/2024 απόφαση ορισμού νέων Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΡΣ4Ψ7ΛΕ-Σ0Β).
7. Την αριθ. πρωτ. οικ. 4622/2182/17-1-2024 Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΔΤΠ&ΛΕ-ΧΚΛ).
8. Τον εγκριθέντα προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024.
9. Την α/α. 31 Φ 01.073ΚΑΕ 1699.00.001.Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού.
8. Το από 26-03-2020 αρ πρωτ 20726/2065 έγγραφο του ΥΜΕ περί προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω αρμοδιότητας των περιφερειών να μεριμνούν με δικές τους δαπάνες και ενέργειες

Παρακαλούμε όπως

Εγκρίνεται το ποσόν των 140ευρώ για την προμήθεια έξι 6000 χιλιάδων ενδεικτικών σημάτων έτους 2026 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης

α.α 31 Φ 01.073ΚΑΕ 1699.00.001Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Βασικές προδιαγραφές Ενδεικτικού Σήματος Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ)

1. Διαστάσεις: Διάμετρος 35 mm, ύψος ψηφίων των μηνών 4 mm, ύψος ψηφίων του έτους 5 mm, μήκος γραμμών εκατέρωθεν των αριθμών των μηνών από 112,3 mm, πάχος γραμμών 0,7 mm.
2. Η φορά αρίθμησης είναι αντίστροφη της φοράς των δεικτών του ρολογιού.
3. Εκτύπωση σε λευκό χαρτί με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας υποχρεωτικά.
4. Η κατασκευή είναι τέτοια ώστε τα ΕΣΤΕ να καταστρέφονται όταν γίνει προσπάθεια αποκόλλησής τους

από την πινακίδα του οχήματος.

5.Τα ΕΣΤΕ είναι προχαραγμένα.

6.Τα ΕΣΤΕ δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά τον αποχωρισμό τους από το χαρτί της βάσης τους.

7.Εάν τα ΕΣΤΕ είναι σε καρτέλες πρέπει να είναι χαραγμένη η περίμετρός τους, ώστε το ΕΣΤΕ να αποχωρίζεται εύκολα από την καρτέλα με το χαρτί της βάσης του.

8.Τα ΕΣΤΕ είναι αδιάβροχα και τα χρώματά τους δεν πρέπει να ξεβάφουν, να μην προεξέχουν από τα αντίστοιχα περιγράμματα και να είναι καθαρά.

9. Κωδικός χρώματος του υπόβαθρου (φόντου) του ΕΣΤΕ 2026 Μπλέ RAL 5015
2026

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥ

4^η Εισήγηση

Έχοντας υπόψη:

3. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017).
5. Την οικ. 71535/28859/13-09-2021 ΦΕΚ ΥΟΔΔ/778/17-09-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί «Παράτασης θητείας χωρικών Αντιπεριφερειάρχων και ορισμός νέων χωρικών Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» .
6. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 77884/32717/2019 (ΦΕΚ 3492/Β/2019) απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
7. Την με αρ. οικ. 76736/31219/29-9-2021 ΦΕΚ 4578/Β/4-10-2021 απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους νέους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
8. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/07-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 2014 ΕΕ), όπως ισχύει.
9. Το Π.Δ. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ145/Α' / 05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως ισχύει.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
11. Την ανάγκη ετήσιας διακρίβωσης των εγκατεστημένων μηχανημάτων δύο αυτόματων γραμμών του Τμήματος ΚΤΕΟ της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
- 10.Τη με αριθμ. 27 Δεκεμβρίου 2023 Αρ. Πρωτ. 23-0172 / κφ/θς προσφορά της εταιρείας «Αφοί Στασινού Ο.Ε.». για το έτος 2024
12. Την αριθμ. α/α 33 στον Φ 01.073και ΚΑΕ 0899 .00.001Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης ύψους τριών χιλιάδων ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.000,80) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ετήσια διακρίβωση των εγκατεστημένων μηχανημάτων δύο αυτόματων γραμμών του ΚΤΕΟ Κέρκυρας (αναλυτή καυσαερίων βενζίνης, αναλυτής καυσαερίων πετρελαίου, συγκλισίομετρο, αμορτισόμετρο, φρενόμετρο, φωτόμετρο, μετρητή πίεσης κλπ.) από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.

Έγκριση πίστωσης. α/α 33 στον Φ 01.073 και ΚΑΕ 0899.00.001 Π/Υ 2024 Π.Ε Το κόστος για την ετήσια διακρίβωση ανέρχεται σε 1.210,00 Ευρώ ανά γραμμή (μιας ελαφρών και μίας Βαρεών μηχανημάτων) πλέον ΦΠΑ

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι το ΚΤΕΟ Κέρκυρας έχει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH η οποία, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στην υπηρεσία μας στοιχεία από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε. έχει εξουσιοδοτήσει την ως άνω αναφερόμενη εταιρεία να προσφέρει και να προμηθεύει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH που απαιτείται από τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας, καθώς να είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες μετά την πώληση και υποστήριξη, για την προμήθεια ανταλλακτικών, τη συμπληρωματική προμήθεια αξεσουάρ και την συντήρηση του λογισμικού για όλο το δικό της εξοπλισμό ελέγχου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥ

5^η Εισήγηση

Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-2017).

3. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/07-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 2014 ΕΕ), όπως ισχύει.

4. Το Π.Δ. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ145/Α' / 05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τη αριθ. πρωτ. οικ. 1411/736/08-01/2024 απόφαση ορισμού νέων Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΡΣ4Ψ7ΛΕ-Σ0Β).

7. Τη αριθ. πρωτ. οικ. 4622/2182/17-1-2024 Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΔΤΠ&ΛΕ-ΧΚΛ).

8. Τον εγκριθέντα προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024.

9. Τη α.α. 30 Φ 01.073 ΚΑΕ 1699.00.001 Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού

10. Το από 26-03-2020 αρ πρωτ 20726/2065 έγγραφο του ΥΜΕ περί προμήθειας εντύπων για τις ανάγκες της ανάγκης της υπηρεσίας λόγω αρμοδιότητας των περιφερειών να μεριμνούν με δικές τους δαπάνες και ενέργειες

Εγκρίνεται το ποσόν των 2460 ευρώ για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων ΔΤΕ δελτίων τεχνικού ελέγχου

Βασικές Προδιαγραφές Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) Δημοσίων ΚΤΕΟ

1. Διαστάσεις: Το έντυπο του ΔΤΕ είναι διαστάσεων Α4 με δυνατότητα αύξησης του ύψους μέχρι 304,8

χιλιοστόμετρα (mm) (12 ίντσες) στην περίπτωση μηχανογραφικού εντύπου.

2.Αριθμός φύλλων: Το έντυπο αποτελείται από το πρωτότυπο φύλλο που παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και το αντίγραφο του που αρχειοθετείται στο ΚΤΕΟ (σύνολο 2 φύλλα).Πρόσθετο φύλλο με το αντίγραφο του (σύνολο 4 φύλλα) χρησιμοποιείται στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί μεγάλος αριθμός ελλείψεων και ο διαθέσιμος χώρος στο ΔΤΕ δεν επαρκεί για την καταχώρησή τους. Το πρόσθετο φύλλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του σαν ΔΤΕ. Στην περίπτωση αυτή μετά την τελευταία καταγεγραμμένη έλλειψη στον υποπίνακα Δ3, που περιγράφεται παρακάτω, τίθεται κατάλληλη σημείωση ότι η καταγραφή των ελλείψεων συνεχίζεται σε πρόσθετο φύλλο.

3.Ποιότητα χαρτιού του εντύπου: Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου του ΔΤΕ είναι:

α) Χρώματος λευκού, ελεύθερο οπτικών λευκαντικών (without optical brighteners), να μην αντανακλά το υπεριώδες φως [ultraviolet (uv) light].

β) Ευαισθητοποιημένο έναντι όλων των χημικών και εξαλειπτικών ουσιών, ώστε να υπάρχει ορατό αποτέλεσμα στην περίπτωση απόπειρας σβησίματος ή παραχάραξης, με μηχανικό ή χημικό τρόπο (οξέα, αλκαλικά, διαλύτες).

Για το αντίγραφο του και το πρόσθετο φύλλο η ελάχιστη απαίτηση είναι το χρώμα τους να είναι λευκό.

4.Πεδία εκτύπωση στοιχεία του πρωτότυπου φύλλου του εντύπου και του αντιγράφου του:

Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου του ΔΤΕ και το αντίγραφο του φέρουν τα πεδία, την εκτύπωση και τα στοιχεία που ακολούθως περιγράφονται:

α) Περιγράμμα με συνεχή γραμμή και προτιμώμενο πλάτος 19 εκατοστόμετρα (cm) και ύψος 27 εκατοστόμετρα (cm).

β) Τετράστηλη πλαισιωμένη επικεφαλίδα στην οποία από αριστερά προς τα δεξιά αναγράφονται:

αα) Το διεθνές διακριτικό σήμα της χώρας μας (GR).

ββ) Ο τίτλος του εντύπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE»

γγ) Ο κωδικός αριθμός του ΚΤΕΟ.

δδ) Επταψήφιος αύξων αριθμός Δελτίου (ανά ΚΤΕΟ)

Ακολουθεί δίστηλος Πίνακας με προτιμώμενο πλάτος στηλών 7,5 και 11,5 εκατοστόμετρα (cm). ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Στην αριστερή στήλη και από πάνω προς τα κάτω ενσωματώνονται οι ακόλουθοι τέσσερις (4) υποπίνακες:

α) Υποπίνακας Α1: Δεν φέρει τίτλο. Στην πρώτη σειρά τίθεται το εθνόσημο και ο τίτλος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και σε επόμενες σειρές ο υπηρεσιακός τίτλος του ΚΤΕΟ.

αα) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 3(Τόπος ελέγχου), εάν ο τόπος ελέγχου δεν διαπιστώνεται από τον ενωσιακό κωδικό 9

ββ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 9(Ονομασία του κέντρου τεχνικού ελέγχου)

β) Υποπίνακας Α2: Φέρει τον τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» και έχει τα ακόλουθα πεδία: αα) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT): ββ) ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

γγ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ως ώρα ελέγχου νοείται η ώρα έκδοσης εκτύπωσης του ΔΤΕ)

δδ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) εε) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΤΕ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

στ στ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ζζ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΚΤΕΟ γ) Υποπίνακας Α3: Φέρει τον τίτλο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», είναι κενός και εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 10. που προορίζεται για την αναγραφή των παρατηρήσεων οι οποίες επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις, των επεξηγήσεων των ελλείψεων που σημειώνονται στον υποπίνακα Δ3 της διπλανής στήλης κ.λπ.

δ) Υποπίνακας Α4: Φέρει τον τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ» και έχει τα ακόλουθα πεδία: αα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ββ) ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (είδος και αριθμός επιδεικνυόμενου παραστατικού που ταυτοποιεί τον προσκομίζοντα (δημόσιο έγγραφο με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης, διαβατήριο κ.λπ.)

γγ) Τη φράση «Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». δδ) Υπογραφή

εε) Ημερ. εκτύπωσης/επανεκτύπωσης

στ στ) Τον προτυπωμένο αύξοντα αριθμό που ο προμηθευτής θέτει στο ΔΤΕ, όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ

Στη δεξιά στήλη και από άνω προς τα κάτω ενσωματώνονται οι ακόλουθοι τρεις (3) υποπίνακες: α) Υποπίνακας Δ1: Δεν φέρει τίτλο και έχει τα ακόλουθα πεδία: αα) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ββ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

γγ) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

δδ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) εε) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ στ στ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ζζ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 4.ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) ηη) ΚΑΥΣΙΜΟ

β) Υποπίνακας Δ2: Φέρει τον τίτλο «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», και τα πεδία που απεικονίζονται στο υπόδειγμα που ακολουθεί.

γ) Υποπίνακας Δ3: Φέρει τον τίτλο «ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ», είναι κενός και εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 6. που προορίζεται για την καταγραφή του χαρακτηρισμού, του κωδικού και της περιγραφής των διαπιστούμενων ελλείψεων στο ελεγχόμενο όχημα, όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις. Για επεξηγηματικούς λόγους, με γραμματοσειρά μικρού μεγέθους, στο άνω μέρος αναγράφεται «Χ1 ΚΩΔ2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ» και στο κάτω «1Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη) και «2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης».

5.Για λόγους που αφορούν την παρακολούθηση της διακίνησης των ΔΤΕ, καθίσταται υποχρεωτική, η αναγραφή από τον προμηθευτή του ΔΤΕ, στο κάτω αριστερό μέρος του ΔΤΕ, εντός του υποπίνακα Α4 της αριστερής στήλης, ενός προτυπωμένου αύξοντα αριθμού. Πριν από τον αριθμό αυτόν επιτρέπεται η αναγραφή γραμμάτων, που ταυτοποιούν, εναλλακτικά, είτε τον ίδιο τον προμηθευτή του ΔΤΕ είτε το ΚΤΕΟ για το οποίο αυτό προορίζεται.

6.Το πρωτότυπο φύλλο στην οπίσθια όψη του φέρει προεκτυπωμένο ενημερωτικό κείμενο για τους πολίτες, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδίδει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο περιλαμβάνεται και αναφορά σύμφωνη με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

7.Στο αντίγραφο είναι προτυπωμένη η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» με γραμματοσειρά ARIAL BLACK Bold μεγέθους 24.

8.Πεδία εκτύπωση στοιχεία του πρόσθετου φύλλου του εντύπου και του αντιγράφου του:

Το πρόσθετο φύλλο του ΔΤΕ και το αντίγραφο του φέρουν τα στοιχεία που ακολούθως περιγράφονται: α) Τα στοιχεία της επικεφαλίδας με την πρόσθετη ένδειξη ότι είναι το πρόσθετο φύλλο. β) Τα στοιχεία των ανωτέρω υποπινάκων Α1, Α2 χωρίς τον τίτλο του και μόνο τα πεδία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΛΕΓΚΤΗΚΩΔ.και«ΥΠΟΓΡΑΦΗΕΛΕΓΚΤΗΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΛΕΓΚΤΗ/ΚΤΕΟ» και Δ3 με τίτλο «ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ»

9.Επίπεδα ασφαλείας:

Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου έχει τα ακόλουθα επίπεδα ασφαλείας: α) Αόρατες εκτυπώσεις:

αα) Αόρατη στο γυμνό οφθαλμό εκτύπωση με ειδική μελάνη χρώματος κόκκινου, ορατή στο υπεριώδες φως του τίτλου «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΕΟ» με γραμματοσειρά ARIAL BLACK Bold μεγέθους 22. Η εκτύπωση αυτή γίνεται σε κενή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της κάτω γραμμής του περιγράμματος του ΔΤΕ και κάτω απ' αυτήν (εκτός περιγράμματος). Στη λωρίδα αυτή δεν επιτρέπεται να γίνει καμμία εκτύπωση, κατά το χρόνο έκδοσης του ΔΤΕ.

ββ) Στον υποπίνακα Δ3 εμφανίζεται, σε περίπτωση φωτοτυπίας του ΔΤΕ, με κατάλληλο τρόπο η λέξη «VOID» ή «COPY» που δε φαίνεται με γυμνό οφθαλμό. β) Μικροεκτύπωση (ορατή μόνο με τη χρήση μεγεθυντικού φακού)

Η κάτω οριζόντια γραμμή του περιγράμματος του ΔΤΕ είναι μικροεκτύπωση του τίτλου του εντύπου «ΔΕΛΤΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥ», επαναλαμβανόμενα. γ) Ορατές διά γυμνού οφθαλμού εκτυπώσεις:

αα) Οπτικώς μεταβλητή μελάνη (Optically Variable Ink) κόκκινοπράσινο ή πράσινομπλε ή χρυσοπράσινο: Εκτύπωση του διεθνούς διακριτικού σήματος της χώρας μας (GR). ή εναλλακτικά ββ) Ιριδίζουσα λωρίδα, σε κενή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του υποπίνακα Δ1, στο κάτω μέρος του. Στη λωρίδα αυτή δεν επιτρέπεται να γίνει καμία εκτύπωση, κατά το χρόνο έκδοσης του ΔΤΕ ή εναλλακτικά

γγ) Διεισδυτική μελάνη (penetrating ink): Εκτύπωση του προτυπωμένου αύξοντα αριθμού του ΔΤΕ και των γραμμάτων που προηγούνται (παρ. 4.4) με μελάνη ασφαλείας η οποία, εισχωρεί (διεισδύει) σε βάθος στο χαρτί ασφαλείας, ώστε τα γράμματα και ο αριθμός να είναι ορατά και από την πίσω όψη του φύλλου.

10.Ακολουθεί στη συνέχεια υπόδειγμα της εμπρόσθιας όψης του πρωτότυπου φύλλου ΔΤΕ, με τα πεδία, την εκτύπωση και τα στοιχεία που απαιτείται να είναι προτυπωμένα, πριν την έκδοση του ΔΤΕ. Τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται να μην είναι προεκτυπωμένα.

11. Το απόθεμα των ΔΤΕ που υφίσταται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως εξαντλήσεώς του, με εκτύπωση των ενωσιακών κωδικών του Παραρτήματος ΙΙ της κ.υ.α. οικ.49372/3352/2017 (Β' 2726), μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του ΚΤΕΟ.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥ

6^η Εισήγηση

Έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
- II. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- III. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις».
- IV. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».
- V. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- VI. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
- VII. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 4402/Β΄/30-12-2016)
- VIII. Το άρθρο 60 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
- IX. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ).
- X. Το άρθρο 22 (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016) του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
- XI. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ/204/Α/15-09-2011) περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
- XII. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- XIII. Την με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Π.Δ. 80/05-08-2016.
- XIV. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2024 της Π.Ι.Ν, σύμφωνα με την 271-34/28-12-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΜΩΒ7ΛΕ-Σ1Ω).
- XV.** Την ανάγκη βαθμονόμησης και διακρίβωσης του ηχομέτρου EXTECH 407768 που διαθέτει η υπηρεσία μας, κατά ISO 17025 και σε εφαρμογή Υ.Α. υπ' αριθ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 τΒ΄).
- XVI.** Τις υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: 102996/44609/1-12-2023 & 107409/46462/14-12-2023 οικονομικές προσφορές για τη διακρίβωση του ηχομέτρου, των εταιρειών "MetroCal I.K.E." & "NetScope Solutions A.E.".

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την εξειδίκευση πίστωσης για την βαθμονόμηση και διακρίβωση κατά ISO 17025, του ψηφιακού ηχομέτρου του κατασκευαστικού οίκου EXTECH, μοντέλο 407768, αριθμός σειράς Η.198706 (το οποίο διαθέτει και χρησιμοποιεί η υπηρεσία μας για τις μετρήσεις Α-ηχοστάθμης θορύβου, στο πλαίσιο διενέργειας των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων), από την εταιρεία "MetroCal Ι.Κ.Ε.". Η βαθμονόμηση και διακρίβωση του οργάνου είναι αναγκαία για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και επιβάλλεται από την Υ.Α. υπ' αριθ. Α5/3010/1985.

Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 60,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (74,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), αναλύεται στην επισυναπτόμενη οικονομικότερη προσφορά της εταιρείας "MetroCal Ι.Κ.Ε." και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2024 του Φορέα 01073 με Κ.Α.Ε. 0871.00.001.

Υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την υπ. αρ. 59 βεβαίωση Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Φ 01073, ΚΑΕ 0899.00.001).

Συνημμένα:

Οι υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: 102996/44609/1-12-2023 & 107409/46462/14-12-2023 οικονομικές προσφορές για τη διακρίβωση του ηχομέτρου, των εταιρειών "MetroCal Ι.Κ.Ε." & "NetScope Solutions Α.Ε.".

Ε.Δ.: Αρχείο Υπηρεσίας**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ****ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΥ**

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Αικατερίνη Μόθωναίου
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (3.844,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ετήσια υποστήριξη του ΚΤΕΟ Κέρκυρας μιας (1) γραμμής ΙΧ και μιας (1) γραμμής βαρέων, Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Έλεγχο με απομακρυσμένη σύνδεση του λογισμικού μηχανογράφησης «Δ.ΚΤΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ D.ΚΤΕΟ STASINOS» που είναι εγκατεστημένο στον SERVER.

Ρύθμιση όλων των παραμέτρων στο λογισμικό «Δ.ΚΤΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ D.ΚΤΕΟ STASINOS» ώστε να διασφαλίζεται η αποστολή των πρωτογενών μετρήσεων στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Συντήρηση του εγκατεστημένου προγράμματος «Δ.ΚΤΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ D.ΚΤΕΟ STASINOS». Επιδιόρθωση και κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για την καλή λειτουργία του του εν λόγω προγράμματος από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.

(Έγκριση πίστωσης αρ. . α/α35 Φ 01.073.ΚΑΕ 0899.00.001.Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι το ΚΤΕΟ Κέρκυρας έχει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH η οποία, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στην υπηρεσία μας στοιχεία από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε. έχει εξουσιοδοτήσει την ως άνω αναφερόμενη εταιρεία να προσφέρει και να προμηθεύει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH που απαιτείται από τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας, καθώς να είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες μετά την πώληση και υποστήριξη, για την προμήθεια ανταλλακτικών, τη συμπληρωματική προμήθεια αξεσουάρ και την συντήρηση του λογισμικού για όλο το δικό της εξοπλισμό ελέγχου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

2.Εγκρίνει την δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (3.968,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την για την ετήσια συντήρηση του λογισμικού και μηχανημάτων μιας γραμμής ελαφρών και μιας γραμμής βαρέων στο τμήμα ΚΤΕΟ της διεύθυνσης μεταφορών & επικοινωνιών περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας για το έτος 2024

Κόστος ανά γραμμή 1600+ΦΠΑ Χ2 = σύνολο 3.968,00 ευρώ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Έλεγχο με απομακρυσμένη σύνδεση του λογισμικού BEISSBARTH που είναι εγκατεστημένα στις Κεντρικές Μονάδες (υπολογιστές) των Αυτομάτων γραμμών του ΚΤΕΟ.- -Παροχή υπηρεσιών μέσω INTERNET .-Μεταφορά αρχειακών δεδομένων στην έδρα της «Στασινός Ο.Ε.», και επεξεργασία εκεί. Ρύθμιση όλων των παραμέτρων ώστε να διασφαλίζεται η αποστολή των πρωτογενών μετρήσεων στην μηχανογράφηση του ΚΤΕΟ.

Συντήρηση από Τεχνικούς της εταιρείας μία φορά τον χρόνο όλων των μηχανημάτων που αναφέρονται παρακάτω και θα εκδίδεται βεβαίωση.

Στην αυτόματη γραμμή ελέγχου επιβατηγών εργοστασίου BEISSBARTH Γερμανίας η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μηχανήματα:

-Αναλυτής καυσαερίων.-Νεφελόμετρο.-Συγκλισιόμετρο

Ρυθμιστή φώτων.-Φρενόμετρο.-Αμορτισερόμετρο.-Ηχώμετρο-Επιβραδυνσιόμετρο-Τζογόμετρο-Λογισμικό DATA SERVICE κατασκευαστής BEISSBARTH.

Στην αυτόματη γραμμή ελέγχου φορτηγών εργοστασίου BEISSBARTH Γερμανίας, που αποτελείται από τα παρακάτω μηχανήματα:-Αναλυτής καυσαερίων.-Νεφελόμετρο.-Συγκλισιόμετρο.-Ρυθμιστή φώτων.-Φρενόμετρο-Τζογόμετρο-Ηχώμετρο-Επιβραδυνσιόμετρο-Λογισμικό DATA SERVICE κατασκευαστής BEISSBARTH

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται ένας αισθητήρας Οξυγόνου για τον αναλυτή καυσαερίων και ένα σετ Φίλτρων .

Έγκριση πίστωσης α/α 34 στον Φ 01.073 ΚΑΕ 0899.00.001 Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι το ΚΤΕΟ Κέρκυρας έχει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH η οποία, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στην υπηρεσία μας στοιχεία από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε. έχει εξουσιοδοτήσει την ως άνω αναφερόμενη εταιρεία να προσφέρει και να προμηθεύει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH που απαιτείται από τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας, καθώς να είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες μετά την πώληση και υποστήριξη, για την προμήθεια ανταλλακτικών, τη συμπληρωματική προμήθεια αξεσουάρ και την

συντήρηση του λογισμικού για όλο το δικό της εξοπλισμό ελέγχου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

3.Εγκρίνει το ποσόν των 140ευρώ για την προμήθεια έξι 6000 χιλιάδων ενδεικτικών σημάτων έτους 2026 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης

α.α 31 Φ 01.073ΚΑΕ 1699.00.001Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Βασικές προδιαγραφές Ενδεικτικού Σήματος Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ)

1.Διαστάσεις: Διάμετρος 35 mm, ύψος ψηφίων των μηνών 4 mm, ύψος ψηφίων του έτους 5 mm, μήκος γραμμών εκατέρωθεν των αριθμών των μηνών από 112,3 mm, πάχος γραμμών 0,7 mm.

2.Η φορά αρίθμησης είναι αντίστροφη της φοράς των δεικτών του ρολογιού.

3.Εκτύπωση σε λευκό χαρτί με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας υποχρεωτικά.

4.Η κατασκευή είναι τέτοια ώστε τα ΕΣΤΕ να καταστρέφονται όταν γίνει προσπάθεια αποκόλλησής τους από την πινακίδα του οχήματος.

5.Τα ΕΣΤΕ είναι προχαραγμένα.

6.Τα ΕΣΤΕ δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά τον αποχωρισμό τους από το χαρτί της βάσης τους.

7.Εάν τα ΕΣΤΕ είναι σε καρτέλες πρέπει να είναι χαραγμένη η περίμετρός τους, ώστε το ΕΣΤΕ να αποχωρίζεται εύκολα από την καρτέλα με το χαρτί της βάσης του.

8.Τα ΕΣΤΕ είναι αδιάβροχα και τα χρώματά τους δεν πρέπει να ξεβάφουν, να μην προεξέχουν από τα αντίστοιχα περιγράμματα και να είναι καθαρά.

9. Κωδικός χρώματος του υπόβαθρου (φόντου) του ΕΣΤΕ 2026 Μπλέ RAL 5015

2026

4.Εγκρίνει την δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.000,80) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ετήσια διακρίβωση των εγκατεστημένων μηχανημάτων δύο αυτόματων γραμμών του ΚΤΕΟ Κέρκυρας (αναλυτή καυσαερίων βενζίνης, αναλυτής καυσαερίων πετρελαίου, συγκλισιόμετρο, αμορτισόμετρο, φρενόμετρο, φωτόμετρο, μετρητή πίεσης κλπ.) από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.

Έγκριση πίστωσης. **α/α 33 στον Φ 01.073και ΚΑΕ 0899.00.001Π/Υ 2024 Π.Ε** Το κόστος για την ετήσια διακρίβωση ανέρχεται σε 1.210,00 Ευρώ ανά γραμμή (μιας ελαφρών και μίας Βαρεών μηχανημάτων) πλέον ΦΠΑ

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι το ΚΤΕΟ Κέρκυρας έχει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH η οποία, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στην υπηρεσία μας στοιχεία από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε. έχει εξουσιοδοτήσει την ως άνω αναφερόμενη εταιρεία να προσφέρει και να προμηθεύει εξοπλισμό της εταιρείας Beissbarth GmbH που απαιτείται από τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας, καθώς να είναι υπεύθυνη για τις υπηρεσίες μετά την πώληση και υποστήριξη, για την προμήθεια ανταλλακτικών, τη συμπληρωματική προμήθεια αξεσουάρ και την συντήρηση του λογισμικού για όλο το δικό της εξοπλισμό ελέγχου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

5.Εγκρίνει το ποσό των 2460 ευρώ για την προμήθεια είκοσι χιλιάδων ΔΤΕ δελτίων τεχνικού ελέγχου.

α.α. 30 Φ 01.073 ΚΑΕ 1699.00.001 Π/Υ 2024 Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού.

Βασικές Προδιαγραφές Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) Δημοσίων ΚΤΕΟ

1.Διαστάσεις: Το έντυπο του ΔΤΕ είναι διαστάσεων Α4 με δυνατότητα αύξησης του ύψους μέχρι 304,8 χιλιοστόμετρα (mm) (12 ίντσες) στην περίπτωση μηχανογραφικού εντύπου.

2.Αριθμός φύλλων: Το έντυπο αποτελείται από το πρωτότυπο φύλλο που παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και το αντίγραφο του που αρχειοθετείται στο ΚΤΕΟ (σύνολο 2 φύλλα).Πρόσθετο φύλλο με το αντίγραφο του (σύνολο 4 φύλλα) χρησιμοποιείται στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί μεγάλος αριθμός ελλείψεων και ο διαθέσιμος χώρος στο ΔΤΕ δεν επαρκεί για την καταχώρησή τους. Το πρόσθετο φύλλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του σαν ΔΤΕ. Στην περίπτωση αυτή μετά την τελευταία καταγεγραμμένη έλλειψη στον υποπίνακα Δ3, που περιγράφεται παρακάτω, τίθεται κατάλληλη σημείωση

ότι η καταγραφή των ελλείψεων συνεχίζεται σε πρόσθετο φύλλο.

3. Ποιότητα χαρτιού του εντύπου: Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου του ΔΤΕ είναι:

α) Χρώματος λευκού, ελεύθερο οπτικών λευκαντικών (without optical brighteners), να μην αντανακλά το υπεριώδες φως [ultraviolet (uv) light].

β) Ευαίσθητοποιημένο έναντι όλων των χημικών και εξαλειπτικών ουσιών, ώστε να υπάρχει ορατό αποτέλεσμα στην περίπτωση απόπειρας σβησίματος ή παραχάραξης, με μηχανικό ή χημικό τρόπο (οξέα, αλκαλικά, διαλύτες).

Για το αντίγραφο του και το πρόσθετο φύλλο η ελάχιστη απαίτηση είναι το χρώμα τους να είναι λευκό.

4. Πεδία εκτύπωση στοιχεία του πρωτότυπου φύλλου του εντύπου και του αντιγράφου του:

Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου του ΔΤΕ και το αντίγραφο του φέρουν τα πεδία, την εκτύπωση και τα στοιχεία που ακολούθως περιγράφονται:

α) Περιγράμμα με συνεχή γραμμή και προτιμώμενο πλάτος 19 εκατοστόμετρα (cm) και ύψος 27 εκατοστόμετρα (cm).

β) Τετράστηλη πλαισιωμένη επικεφαλίδα στην οποία από αριστερά προς τα δεξιά αναγράφονται:

αα) Το διεθνές διακριτικό σήμα της χώρας μας (GR).

ββ) Ο τίτλος του εντύπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE»

γγ) Ο κωδικός αριθμός του ΚΤΕΟ.

δδ) Επταψήφιος αύξων αριθμός Δελτίου (ανά ΚΤΕΟ)

Ακολουθεί δίστηλος Πίνακας με προτιμώμενο πλάτος στηλών 7,5 και 11,5 εκατοστόμετρα (cm). ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Στην αριστερή στήλη και από πάνω προς τα κάτω ενσωματώνονται οι ακόλουθοι τέσσερις (4) υποπίνακες:

α) Υποπίνακας Α1: Δεν φέρει τίτλο. Στην πρώτη σειρά τίθεται το εθνόσημο και ο τίτλος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και σε επόμενες σειρές ο υπηρεσιακός τίτλος του ΚΤΕΟ.

αα) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 3(Τόπος ελέγχου), εάν ο τόπος ελέγχου δεν διαπιστώνεται από τον ενωσιακό κωδικό 9

ββ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 9(Ονομασία του κέντρου τεχνικού ελέγχου)

β) Υποπίνακας Α2: Φέρει τον τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» και έχει τα ακόλουθα πεδία: αα) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT): ββ) ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

γγ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ως ώρα ελέγχου νοείται η ώρα έκδοσης εκτύπωσης του ΔΤΕ)

δδ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) εε) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΤΕ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

στ στ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ζζ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΚΤΕΟ γ) Υποπίνακας Α3: Φέρει τον τίτλο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», είναι κενός και εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 10. που προορίζεται για την αναγραφή των παρατηρήσεων οι οποίες επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις, των επεξηγήσεων των ελλείψεων που σημειώνονται στον υποπίνακα Δ3 της διπλανής στήλης κ.λπ.

δ) Υποπίνακας Α4: Φέρει τον τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ» και έχει τα ακόλουθα πεδία: αα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ββ) ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (είδος και αριθμός επιδεικνυόμενου παραστατικού που ταυτοποιεί τον προσκομίζοντα (δημόσιο έγγραφο με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης, διαβατήριο κ.λπ.)

γγ) Τη φράση «Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». δδ) Υπογραφή

εε) Ημερ. εκτύπωσης/επανεκτύπωσης

στ στ) Τον προτυπωμένο αύξοντα αριθμό που ο προμηθευτής θέτει στο ΔΤΕ, όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ

Στη δεξιά στήλη και από άνω προς τα κάτω ενσωματώνονται οι ακόλουθοι τρεις (3) υποπίνακες: α)

Υποπίνακας Δ1: Δεν φέρει τίτλο και έχει τα ακόλουθα πεδία: αα) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ββ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

γγ) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

δδ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) εε) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός

5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ στ στ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ζζ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 4.ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) ηη) ΚΑΥΣΙΜΟ

β) Υποπίνακας Δ2: Φέρει τον τίτλο «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», και τα πεδία που απεικονίζονται στο υπόδειγμα που ακολουθεί.

γ) Υποπίνακας Δ3: Φέρει τον τίτλο «ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ», είναι κενός και εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 6. που προορίζεται για την καταγραφή του χαρακτηρισμού, του κωδικού και της περιγραφής των διαπιστούμενων ελλείψεων στο ελεγχόμενο όχημα, όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις. Για επεξηγηματικούς λόγους, με γραμματοσειρά μικρού μεγέθους, στο άνω μέρος αναγράφεται «Χ1 ΚΩΔ2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ» και στο κάτω «1Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη) και «2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης».

5.Για λόγους που αφορούν την παρακολούθηση της διακίνησης των ΔΤΕ, καθίσταται υποχρεωτική, η αναγραφή από τον προμηθευτή του ΔΤΕ, στο κάτω αριστερό μέρος του ΔΤΕ, εντός του υποπίνακα Α4 της αριστερής στήλης, ενός προτυπωμένου αύξοντα αριθμού. Πριν από τον αριθμό αυτόν επιτρέπεται η αναγραφή γραμμάτων, που ταυτοποιούν, εναλλακτικά, είτε τον ίδιο τον προμηθευτή του ΔΤΕ είτε το ΚΤΕΟ για το οποίο αυτό προορίζεται.

6.Το πρωτότυπο φύλλο στην οπίσθια όψη του φέρει προεκτυπωμένο ενημερωτικό κείμενο για τους πολίτες, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδίδει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο περιλαμβάνεται και αναφορά σύμφωνη με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

7.Στο αντίγραφο είναι προτυπωμένη η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» με γραμματοσειρά ARIAL BLACK Bold μεγέθους 24.

8.Πεδία εκτύπωση στοιχεία του πρόσθετου φύλλου του εντύπου και του αντιγράφου του:

Το πρόσθετο φύλλο του ΔΤΕ και το αντίγραφό του φέρουν τα στοιχεία που ακολούθως περιγράφονται: α) Τα στοιχεία της επικεφαλίδας με την πρόσθετη ένδειξη ότι είναι το πρόσθετο φύλλο. β) Τα στοιχεία των ανωτέρω υποπινάκων Α1, Α2 χωρίς τον τίτλο του και μόνο τα πεδία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΛΕΓΚΤΗΚΩΔ.και«ΥΠΟΓΡΑΦΗΕΛΕΓΚΤΗΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΚΤΕΟ» και Δ3 με τίτλο «ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ»

9.Επίπεδα ασφαλείας:

Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου έχει τα ακόλουθα επίπεδα ασφαλείας: α) Αόρατες εκτυπώσεις:

αα) Αόρατη στο γυμνό οφθαλμό εκτύπωση με ειδική μελάνη χρώματος κόκκινου, ορατή στο υπεριώδες φως του τίτλου «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΕΟ» με γραμματοσειρά ARIAL BLACK Bold μεγέθους 22. Η εκτύπωση αυτή γίνεται σε κενή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της κάτω γραμμής του περιγράμματος του ΔΤΕ και κάτω απ' αυτήν (εκτός περιγράμματος). Στη λωρίδα αυτή δεν επιτρέπεται να γίνει καμία εκτύπωση, κατά το χρόνο έκδοσης του ΔΤΕ.

ββ) Στον υποπίνακα Δ3 εμφανίζεται, σε περίπτωση φωτοτυπίας του ΔΤΕ, με κατάλληλο τρόπο η λέξη «VOID» ή «COPY» που δε φαίνεται με γυμνό οφθαλμό. β) Μικροεκτύπωση (ορατή μόνο με τη χρήση μεγεθυντικού φακού)

Η κάτω οριζόντια γραμμή του περιγράμματος του ΔΤΕ είναι μικροεκτύπωση του τίτλου του εντύπου «ΔΕΛΤΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥ», επαναλαμβανόμενα. γ) Ορατές διά γυμνού οφθαλμού εκτυπώσεις:

αα) Οπτικώς μεταβλητή μελάνη (Optically Variable Ink) κόκκινοπράσινο ή πράσινομπλε ή χρυσοπράσινο: Εκτύπωση του διεθνούς διακριτικού σήματος της χώρας μας (GR). ή εναλλακτικά ββ) Ιριδίζουσα λωρίδα, σε κενή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του υποπίνακα Δ1, στο κάτω μέρος του. Στη λωρίδα αυτή δεν επιτρέπεται να γίνει καμία εκτύπωση, κατά το χρόνο έκδοσης του ΔΤΕ ή εναλλακτικά

γγ) Διεισδυτική μελάνη (penetrating ink): Εκτύπωση του προτυπωμένου αύξοντα αριθμού του ΔΤΕ και των γραμμάτων που προηγούνται (παρ. 4.4) με μελάνη ασφαλείας η οποία, εισχωρεί (διεισδύει) σε βάθος στο χαρτί ασφαλείας, ώστε τα γράμματα και ο αριθμός να είναι ορατά και από την πίσω όψη του φύλλου.

10.Ακολουθεί στη συνέχεια υπόδειγμα της εμπρόσθιας όψης του πρωτότυπου φύλλου ΔΤΕ, με τα πεδία, την εκτύπωση και τα στοιχεία που απαιτείται να είναι προτυπωμένα, πριν την έκδοση του ΔΤΕ. Τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται να μην είναι προεκτυπωμένα.

11.Το απόθεμα των ΔΤΕ που υφίσταται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως εξαντλήσεώς του, με εκτύπωση των ενωσιακών κωδικών του Παραρτήματος ΙΙ της κ.υ.α. οικ.49372/3352/2017 (Β' 2726), μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του ΚΤΕΟ.

6.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την βαθμονόμηση και διακρίβωση κατά ISO 17025, του ψηφιακού ηχομέτρου του κατασκευαστικού οίκου EXTECH, μοντέλο 407768, αριθμός σειράς Η.198706 (το οποίο

διαθέτει και χρησιμοποιεί η υπηρεσία μας για τις μετρήσεις Α-ηχοστάθμης θορύβου, στο πλαίσιο διενέργειας των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων), από την εταιρεία "MetroCal I.K.E.". Η βαθμονόμηση και διακρίβωση του οργάνου είναι αναγκαία για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και επιβάλλεται από την Υ.Α. υπ' αριθ. Α5/3010/1985.

Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 60,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (74,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), αναλύεται στην επισυναπτόμενη οικονομικότερη προσφορά της εταιρείας "MetroCal I.K.E." και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2024 του Φορέα 01073 με Κ.Α.Ε. 0871.00.001.

Υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την υπ. αρ. 59 βεβαίωση Δ/σης Οικονομικού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Φ 01073, ΚΑΕ 0899.00.001).

Με την υποχρέωση να τηρηθεί η διαδικασία του Π.Δ. 113/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 80/2016, όσον αφορά την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 166-08/27-02-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μόθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου