

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-1.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-02-00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-3.3.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.01.02.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-01-00
5	Άρση καταπτώσεων	1.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.12.M-A	
6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-19.M-A	
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	1.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-15-A	
8	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	1.8	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-A	
9	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 M	1.9	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.04.01.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01
10	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	1.10	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03.M-A	
11	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.11	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.02.02.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-02-00
12	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος T) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	1.12	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.08.02-A	
13	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-14-A	
14	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών			


A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
	ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.14	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-3.06.02.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-02-00
15	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	1.15	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-4.2.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-03-00
16	Κατασκευή επιχωμάτων	1.16	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Α-20-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00
17	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα).	1.17	ΟΔΟ 111Η	
18	Ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χωματουργός, ασφαλτεργάτης, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ)	1.18	ΟΔΟ 112	
19	Τεχνίτης (λατόμος, υπονομοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ	1.19	ΟΔΟ 113Η	
20	Αυτοκίνητο D.A.F. 18Τ 300 HP	1.20	ΟΔΝ 500.6.2	
21	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	1.21	ΟΔΝ 500.9.3	
22	Εκσκαφέας Ελαφρύς	1.22	ΟΔΝ 506	
23	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.23	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-20.01.01-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-01-00
24	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	1.24	ΟΙΚ ΚΓΠΤ-20.01.02-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-01-00
25	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.41 έως 0.60 m	1.25	ΟΙΚ 2104Α	
26	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.61 έως 0.80 m	1.26	ΟΙΚ 2104Β	
27	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.21 έως 1.40 m	1.27	ΟΙΚ 2104Ε	
28	Εκρίζωσις δένδρου περιμ. κορμού 0.41 έως 0.60 m	1.28	ΟΙΚ 2105Α	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	2.1	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Α-12.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2.2	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00
3	Χειρόθετη λιθοπλήρωση	2.3	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-5-Α	
4	Πλήρωση φατνών	2.4	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-65.3.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-02-01-00
5	Κατασκευή φατνών	2.5	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-65.2-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-02-01-00
6	Συρματοπλέγμα και σύματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	2.6	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-65.1.1-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-02-01-00
7	Γεωφάσμα στραγγιστηρίων	2.7	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-64.1-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-03-03-00
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	2.8	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-30.3-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
9	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	2.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.2-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
10	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.4.5-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
11	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.1-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
12	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.2-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
13	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	2.13	ΥΔΡΚΠΤ-12.01.01.05-A	
14	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	2.14	ΥΔΡΚΠΤ-12.01.01.06-A	
15	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.15	ΥΔΡΚΠΤ-12.01.01.07-A	
16	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm	2.16	ΥΔΡΚΠΤ-12.01.01.12-A	
17	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
	(ΠΚΕ)	2.17	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α	
18	Εύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	2.18	ΥΔΡΚΠΤ-16.01-Α	
19	Ετρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός σκυροδέματος κατηγορίας C12/15	2.19	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.3-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
20	Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου	2.20	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-6-Α	
21	Ψείρες λιθοδομής ανωμάλου χωρικού τύπου	2.21	ΟΙΚ 4501	


ErgoWin

ΚΕΡΚΥΡΑ 29/03/2024
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ




ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β

ΚΕΡΚΥΡΑ .../03/2024
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ .../03/2024
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α