



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

**Κέρκυρα, 23-07-2024
Αριθ. Πρωτ.: οικ.64429/29202**

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρα 13
Ταχ. Κώδικας : 49132 Κέρκυρα
Πληροφορίες: : Γ. Μαρτζούκος
Τηλέφωνο : 2661362279
Ηλεκτρονική Δ/ση : martzoukos@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατόπιν έκτακτης συνολικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης, σε εγκατάσταση μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων, με φορέα λειτουργίας την εταιρεία με την επωνυμία “ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ” με διακριτικό τίτλο “ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.”, η οποία έχει χωροθετηθεί και βρίσκεται στη θέση “Άνω Ψαχνά”, Δημοτικής Ενότητας Λευκιμμάτων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ '87 (κεντροβαρικές): Χ:159875 & Υ:4370184»

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Της υπ' αριθμ. 276433/2017 (ΦΕΚ 4083 Β') Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Έγκριση της 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
5. Του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», ειδικότερα τα άρθρα 3 έως 12.
7. Του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικείμενου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και

- 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος», ειδικότερα τα άρθρα 180 έως 187.
8. Του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 9. Του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 10. Του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α΄) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 11. Του Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 12. Του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
 13. Της Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β΄/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
 14. Της Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 171914/2013 (ΦΕΚ – 3072 Β/3-12-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει».
 15. Της Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β/14-02-2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»».
 16. Της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β΄/24-2-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)».
 17. Της Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθ. ΟΙΚ.5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β΄) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 18. Του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α΄) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
 19. Της Κ.Υ.Α. υπ΄ αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β΄/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β΄/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β΄/13-06-2017) και ισχύει.
 20. Της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β΄/ 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 21. Της Υ.Α. υπ΄ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β΄/8-3-2024)«Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και ειδικότερα του άρθρου 6.
 22. Του υπ΄ αριθ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/47491/2523/30-04-2024 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 6 του Επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

Έχοντας υπόψη:

23. Την υπ΄ αριθ. πρωτ.: 67905/28913/25-08-2023 απόφαση αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα

- «Χορήγηση βεβαίωσης χωροθέτησης για δραστηριότητα της 4^{ης} ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» με είδος α/α 7β ««Εγκαταστάσεις Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) Στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων»» με επωνυμία «ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.» στη διεύθυνση/θέση «ΨΑΧΝΑ, της Δημοτικής Ενότητας Λευκιμμάτων, του Δήμου Νότιας Κέρκυρας»» (ΑΔΑ: 6Β2Β7ΛΕ-ΛΕΛ).
24. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 78616/33479/20-09-2023 απόφαση αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου της 4^{ης} Ομάδας με α/α 7β ««Εγκαταστάσεις Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων» στη θέση Άνω Ψαχνά, του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, της Π.Ε. Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑ: 6ΠΕ07ΛΕ-73Ρ).
25. Την υπ' αριθ. 1322939/19-11-2023 Γνωστοποίηση για τη λειτουργία της δραστηριότητας “Εγκατάσταση μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων”, στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, της εταιρείας “ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Ανώνυμη Εταιρεία Συστήματα και Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων”.
26. Την με ημερομηνία 27/03/2024 Έκθεση Αυτοψίας υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που συντάχθηκε σε εφαρμογή της παρ. 11α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση που διενεργήθηκε στην εν θέματι δραστηριότητα εγκατάσταση μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων.
27. Την με ημερομηνία 01/04/2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου των ελεγκτών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία συντάχθηκε σε εφαρμογή της παρ. 11α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και σε συνέχεια της ανωτέρω αναφερθείσας στο χωρίο (26) Έκθεσης Αυτοψίας.
28. Το γεγονός ότι ο περιβαλλοντικός έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν διαβίβασης στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της κάτωθι καταγγελίας και σχετικού εγγράφου:
- Της από 16-11-2023 (αριθ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: 97968/42420/17-11-2023) αναφοράς – καταγγελίας κατοίκων της περιοχής Λευκίμμης, αποτελούντων την Συντονιστική Επιτροπή Λευκίμμης κατά του Ιδιωτικού ΣΜΑ.
 - Του υπ' αριθ. πρωτ.: 9009/20/417-α/23-11-2023 (αριθ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: 107207/46380/13-12-2023) εγγράφου του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κέρκυρας με θέμα «Καταγγελλόμενα - Διενέργεια αυτοψίας», με συνημμένη την ως άνω αναφορά – καταγγελία.
29. Το υπ' αριθ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/25463/1564/29-03-2024 (αριθ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: 28058/12876/01-04-2024) έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με θέμα «Διαβίβαση αναφοράς», με τη συνημμένη καταγγελία του κ. Άγγελου Βλάσης, εκπροσώπου της εταιρείας “Βλάσης Όμιλος Υπηρεσιών και κατασκευών ΙΚΕ”.
30. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 33819/19-04-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος – καταγγελίας του κ. Άγγελου Βλάση».
31. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 97968/42420/2023/20-05-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την εταιρεία “ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.” με θέμα «Κοινοποίηση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου – Κλήση σε απολογία», με το οποίο κοινοποιήθηκε στον ελεγχόμενο φορέα, η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και ταυτόχρονα κλήθηκε σε απολογία εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της επίδοσης της κλήσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, του άρθρου 155 του Ν.4512/2018 και της Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022.
32. Την με ημερομηνία 29/05/2024 Απόδειξη Επίδοσης των ΕΛΤΑ, του ανωτέρω αναφερομένου στο χωρίο (31) εγγράφου της υπηρεσίας μας, στην ιδιοκτήτρια εταιρεία της εγκατάστασης μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων “ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.” (αριθμ. αντικειμένου RE291888116GR).

33. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν από την εταιρεία “ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.”, απόψεις και εξηγήσεις εγγράφως με σύνταξη και υποβολή υπομνήματος, όπως ζητήθηκε με το ανωτέρω αναφερόμενο στο χωρίο (31) έγγραφο της υπηρεσίας μας, εντός της οριζόμενης προθεσμίας και έως σήμερα.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Την 27^η Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση (αυτοψία) από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τον έλεγχο της τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε εγκατάσταση μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων, με φορέα λειτουργίας την εταιρεία με την επωνυμία “ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.”, η οποία έχει χωροθετηθεί και βρίσκεται στη θέση “Ανω Ψαχνά”, Δημοτικής Ενότητας Λευκιμμάτων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε χωρίς ειδοποίηση του φορέα της δραστηριότητας, βάσει σχετικής πρόβλεψης της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα εγκατάστασης μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων, η οποία υπάγεται στην 4^η ομάδα έργων-δραστηριοτήτων της Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β’) [Παράρτημα IV, Ομάδα 4^η – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών με α/α 7β, είδος δραστηριότητας: Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων] και κατατάσσεται περιβαλλοντικά στην δεύτερη (Β) κατηγορία έργων-δραστηριοτήτων της ίδιας Υπουργικής Απόφασης (20 t/ημ < Q < 100 t/ημ, Q=ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων). Η εγκατάσταση υπόκειται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 171914/2013 (ΦΕΚ 3072 Β’). Η υπαγωγή σε ΠΠΔ γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (παρ. 2, άρθρο 8, Ν.4014/2011).

Η εγκατάσταση αδειοδοτείται βάσει των διατάξεων της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β’/14-02-2019). Ειδικότερα απαιτείται: α) η έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης, βάσει των άρθρων 5 και 6 και β) Γνωστοποίηση λειτουργίας, βάσει των άρθρων 7, 8 και 10. Αδειοδοτούσα αρχή είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η δραστηριότητα είναι εφοδιασμένη με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 67905/28913/25-08-2023 απόφαση χορήγησης βεβαίωσης χωροθέτησης, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 78616/33479/20-09-2023 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ, ενώ έχει υποβληθεί και η υπ’ αριθ. 1322939/19-11-2023 γνωστοποίηση λειτουργίας, όπως προαναφέρθηκε.

Η εγκατάσταση μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) δεν βρίσκονταν σε λειτουργία. Το γήπεδο της εγκατάστασης έφερε περιμετρικά συρματοπερίφραξη και η κεντρική είσοδος ήταν κλειστή. Δεν βρίσκονταν παρών κανείς εκ μέρους του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης ή εκ του προσωπικού λειτουργίας. Ο έλεγχος της δραστηριότητας και των εντός αυτής μηχανολογικού εξοπλισμού κτιριακών υποδομών, πραγματοποιήθηκε εξωτερικά του γηπέδου της μονάδας. Υπήρχε πλήρης οπτική επαφή με το σύνολο του εξοπλισμού και των υποδομών της εγκατάστασης.

Η επιθεώρηση διενεργήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προανάκρισης από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας, κατόπιν διαβίβασης στην υπηρεσία μας των καταγγελίας και εγγράφου που αναφέρονται στο χωρίο (28) του Προοιμίου της παρούσας Πράξης. Κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση ελέγχθηκαν ενέργειες και πρακτικές του φορέα της ελεγχόμενης δραστηριότητας (στοιχεία επιθεώρησης), τα οποία ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή τους, με νομική διάταξη ή διοικητική απόφαση ή κανονισμό. Εξετάστηκε το σύνολο των στοιχείων επιθεώρησης (συνολικός έλεγχος).

Κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας (χωρίο 26 του προοιμίου), η οποία υπογράφηκε από τους ελεγκτές υπάλληλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ακολούθως συντάχθηκε η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (χωρίο 27 του προοιμίου), η οποία διαβιβάστηκε στον φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας, συνημμένα στο υπ’ αριθ. πρωτ.: 97968/42420/2023/20-05-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας (χωρίο 31 του προοιμίου).

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση (αυτοψία) και τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι μη συμμορφώσεις – παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παραγρ. 15β του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 («ΜΕΣ»), ως εξής:

Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (Χαμηλής / Μέτριας σοβαρότητας):

Παράβαση 1^η: Μη τήρηση του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων, βάσει των διατάξεων της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β').

Κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση της εγκατάστασης μεταφόρτωσης, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

- Εντός του γηπέδου δεν είχαν μεταφερθεί και δεν βρίσκονταν αστικά ή άλλα στερεά απόβλητα, κατά τους ορισμούς του άρθρου 3 του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α'). Επίσης δεν υπήρχαν λύματα ή άλλα υγρά απόβλητα, κατά τους ορισμούς του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β'). Δεν υπήρχαν κοντέινερ ή απορριμματοφόρα οχήματα εντός του γηπέδου της εγκατάστασης. Εντός του γηπέδου είχε αναπτυχθεί αυτοφυής βλάστηση. Η γενική εικόνα της εγκατάστασης υποδεικνύει την μη έναρξη λειτουργίας της, έως την ημερομηνία του ελέγχου.
- Η εγκατάσταση μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) έφερε ως κύριο μηχανολογικό εξοπλισμό, φορητή μονάδα μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων (όπως περιγράφεται στη συνημμένη στη Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ, τεχνική περιγραφή και αναφέρεται στην υπ' αριθ. 1322939/19-11-2023 Γνωστοποίηση λειτουργίας), αποτελούμενη από μεταλλική “χοάνη” για την υποδοχή των εκφορτωμένων, από τα οχήματα συλλογής, στερεών αποβλήτων, κλειστή μεταφορική ταινία για την ανύψωση και μεταφορά των αποβλήτων σε κοντέινερ μεταφοράς και λοιπό εξοπλισμό και εξαρτήματα. Η ηλεκτροδότηση της μονάδας πραγματοποιείται μέσω ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους το οποίο συνδέεται ηλεκτρικά με αυτήν. Η πρόσβαση των οχημάτων συλλογής αποβλήτων (απορριμματοφόρα) στη “χοάνη” υποδοχής, πραγματοποιείται μέσω χωμάτινης ράμπας, οριοθετημένης δια προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. Εντός του γηπέδου υπήρχαν δεξαμενές νερού και φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες). Για τον φωτισμό της εγκατάστασης ως πηγή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, χρησιμοποιούνται αυτόνομα φωτοβολταϊκά πάνελ, για κάθε φωτιστικό σώμα. Επίσης στο νότιο-δυτικό τμήμα του γηπέδου, υπάρχει υφιστάμενο ξύλινο κτίσμα, το οποίο δεν φέρεται να αποτελεί μέρος τω υποδομών του ΣΜΑ.
- Βάσει των διατάξεων της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β') «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και ειδικότερα της ενότητας 2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων», ο συγκεκριμένος σταθμός μεταφόρτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ), εμπίπτει στις εγκαταστάσεις στις οποίες η μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση σταθερών συμπιεστών, με τη μέθοδο της απ' ευθείας εκφόρτωσης των οχημάτων συλλογής σε ανοικτά κοντέινερ (περ. 1.1. των τεχνικών προδιαγραφών).
- Η εγκατάσταση μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) δεν πληροί το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της ενότητας 2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. οικ. 114218/1997, συγκεκριμένα των εδαφίων 1.1 (απ' ευθείας εκφόρτωση των οχημάτων συλλογής σε ανοικτά κοντέινερ) και 1.3 (όροι λειτουργίας και μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και ειδικότερα:
 - Δεν εκπληρώνονται οι βασικές απαιτήσεις σε κτιριοδομική υποδομή. Δεν έχει πραγματοποιηθεί διαμόρφωση του οικοπέδου σε δύο ανισόσταθμα επίπεδα, με οδό πρόσβασης των οχημάτων συλλογής στο άνω, για εκφόρτωση και με επιφάνειες επαρκείς για τους αναγκαίους ελιγμούς των οχημάτων σε αμφότερα τα επίπεδα. Δεν έχει υλοποιηθεί διαμόρφωση των θέσεων πλήρωσης των κοντέινερ, με τοίχιο ύψους ανάλογου των χρησιμοποιούμενων κατά περίπτωση μέσων μεταφοράς, και πλατφόρμας εκ σκυροδέματος, σχεδιασμού κατάλληλου για (α) την ασφαλή εκφόρτωση - οδήγηση των οχημάτων στις αντίστοιχες θέσεις και (β) την ελαχιστοποίηση των διασπορών κατά τις εκφορτώσεις. Δεν έχει κατασκευαστεί φυλάκιο ή κτίριο προσωπικού και δεν έχει συνδεθεί η εγκατάσταση με τα

δίκτυα ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και ρεύματος. Ανάλογα με τις ανάγκες που επιβάλλουν οι παράμετροι λειτουργίας και η απόσταση της θέσης του χώρου, από τον οικιστικό ιστό, ο σταθμός μεταφόρτωσης πρέπει να διαθέτει δίκτυο υποδομής νερού, ρεύματος, τηλεφώνου καθώς και αποχέτευσης λυμάτων.

- Δεν έχει υλοποιηθεί αντιανεμική προστασία των θέσεων εκφόρτωσης, με κατάλληλα πετάσματα, για την αποφυγή διασπορών ελαφρών αντικειμένων. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλούς οδήγησης των στερεών αποβλήτων στα κοντέινερ, κατά την εκφόρτωσή τους, για την αποφυγή διασποράς αντικειμένων στον πέριξ χώρο των κοντέινερ. Βάσει των προδιαγραφών της νομοθεσίας, ενδείκνυται η κατασκευή (α) επιδαπέδιων οδών επακριβούς οριοθέτησης των μέσων μεταφοράς στις αντίστοιχες θέσεις και (β) μεταλλικών πετασμάτων οδήγησης των απορριπτόμενων αντικειμένων στο εσωτερικό των κοντέινερ. Οι οδοί εσωτερικής και εξωτερικής κυκλοφορίας των οχημάτων δεν είναι ασφαλοστρωμένοι και δεν προκύπτει η ύπαρξη σχεδιασμού ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση και διακίνηση των οχημάτων.
- Δεν προκύπτει να έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα για την αντιμετώπιση εκπομπών θορύβου, σκόνης, οσμών και αιωρούμενων στερεών από τις εκφορτώσεις.

Συνεπώς, εκ του περιβαλλοντικού ελέγχου προκύπτει η κάτωθι παράβαση ως προς την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία:

➤ Μη τήρηση του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων, γεγονός το οποίο συνιστά μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β') και συγκεκριμένα της ενότητας 2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ειδικότερα των εδαφίων 1.1 (απ' ευθείας εκφόρτωση των οχημάτων συλλογής σε ανοικτά κοντέινερ) και 1.3 (όροι λειτουργίας και μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Η έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), προϋποθέτει την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την άρση των διαπιστωθέντων παραβάσεων, διότι σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα (κίνδυνος) να συμβεί σοβαρή ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν από την εταιρεία "ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.", απόψεις και εξηγήσεις εγγράφως με σύνταξη και υποβολή υπομνήματος. Κατά συνέπεια, η έλλειψη συμμόρφωσης δεν αναιρείται και παραμένει ως παράβαση.

Σοβαρότητα Παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η μη τήρηση του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων, κατά παράβαση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β'), ενέχει κίνδυνο (μεγάλη πιθανότητα) να συμβεί σοβαρή ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ο οποίος αξιολογείται ως υψηλός, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 («ΜΕΣ»).

Συνεπώς, η παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας (μέτρια παράβαση).

Παράβαση 2^η: Μη τήρηση του συνόλου των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που καθορίστηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ.: 78616/33479/20-09-2023 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση της εγκατάστασης μεταφόρτωσης, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

- Τα δάπεδα των χώρων της μονάδας δεν είναι στεγανά από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής και ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης, με διαμόρφωση κατάλληλης κλίσης ώστε τα υγρά απόβλητα να συγκεντρώνονται και να διατίθενται προς επεξεργασία.
- Δεν είχε εγκατασταθεί γεφυροπλάστιγγα για τη ζύγιση των οχημάτων, ώστε να υπολογίζεται η ποσότητα των εισερχομένων αποβλήτων.
- Δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί ο τρόπος διαχείρισης των λυμάτων καθώς και των στραγγισμάτων και λοιπών υγρών αποβλήτων που δημιουργούνται κατά τη μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων.
- Δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθεί η κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων, με σκοπό να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής και ειδικότερα των

όμβριων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών, λιμναζόντων υδάτων και ενδεχόμενη ανάμειξη υγρών αποβλήτων της διαδικασίας μεταφόρτωσης με τα όμβρια.

- Δεν έχουν πραγματοποιηθεί κατάλληλα έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου όπως για παράδειγμα φυτεύσεις, ζώνες δενδροφύτευσης για την οπτική απομόνωση του χώρου από τις παρακείμενες εκτάσεις κλπ.
- Στα ανωτέρω συνυπολογίζονται και η προαναφερθείσα στη Παράβαση 1^η, μη τήρηση του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β').

Συνεπώς, εκ του περιβαλλοντικού ελέγχου προκύπτουν οι κάτωθι παραβάσεις ως προς την περιβαλλοντική άδεια της δραστηριότητας:

- Μη συμμόρφωση με την υπ' αριθ. πρωτ.: 78616/33479/20-09-2023 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ και ειδικότερα των δεσμεύσεων Α.6, Δ.1.2, Δ.2.2, Δ.2.5, Δ.3.1, Δ.4.8, Ε.28 και Ε.29 του Παραρτήματος Ε της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 171914/2013 (ΦΕΚ 3072 Β').

Η έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), προϋποθέτει την εφαρμογή και τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της δραστηριότητας και την άρση των διαπιστωθέντων παραβάσεων, διότι σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα (κίνδυνος) να συμβεί σοβαρή ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν από την εταιρεία "ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.", απόψεις και εξηγήσεις εγγράφως με σύνταξη και υποβολή υπομνήματος. Κατά συνέπεια, η έλλειψη συμμόρφωσης δεν αναιρείται και παραμένει ως παράβαση.

Σοβαρότητα Παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η μη τήρηση του συνόλου των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που καθορίστηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ.: 78616/33479/20-09-2023 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ, κατά παράβαση της απόφασης αυτής αλλά και κατά παράβαση της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 171914/2013 (ΦΕΚ 3072 Β'), ενέχει κίνδυνο (μεγάλη πιθανότητα) να συμβεί σοβαρή ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ο οποίος αξιολογείται ως υψηλός, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 («ΜΕΣ»).

Συνεπώς, η παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας (μέτρια παράβαση).

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας κάθε παράβασης, λαμβάνονται υπόψη οι ελαφρυντικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες που περιλαμβάνονται στο ενότητα (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β') («ΜΕΣ»). Συνυπολογίζοντας τις παραμέτρους της ανωτέρω ενότητας (Ε) και ειδικότερα τις εξής:

- δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων εντός της τελευταίας δεκαετίας,
- η δραστηριότητα υπάγεται στην Β περιβαλλοντική κατηγορία, βάσει των διατάξεων της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β') [Παράρτημα ΙV, Ομάδα 4^η – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών με α/α 7β, είδος δραστηριότητας: Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων (20 t/ημ < Q < 100 t/ημ, Q=ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων)],
- δεν υπήρχαν ενέργειες συμμόρφωσης από τον ελεγχόμενο φορέα πριν την αυτοψία,
- κατά την διενεργηθείσα περιβαλλοντική επιθεώρηση απουσίαζαν οι εκπρόσωποι της ελεγχόμενης εταιρείας, ωστόσο, χορηγήθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία (μέσω του μελετητή του έργου), κατά το στάδιο προετοιμασίας της επιθεώρησης

και σύμφωνα με το διάγραμμα αξιολόγησης – τελικής κατάταξης σοβαρότητας παράβασης του σχήματος 3 του ίδιου χωρίου (Ε), **οι διαπιστωθείσες παραβάσεις παραμένουν στο ίδιο επίπεδο σοβαρότητας.**

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων και σύμφωνα με το ενότητα (Ζ) του Παραρτήματος της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 («ΜΕΣ»), το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας χαρακτηρίζεται ως **μεσαίο**.

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν.1650/1986 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4014/2011):

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Για το σύνολο των παραβάσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021 και εν συνεχεία με το με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023), καθώς και των παρ. 11γ και 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (όπως η παρ. 11γ τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022), καθορίζεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021 και εν συνεχεία με το με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023), το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) Συμμόρφωσης

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Σοβαρότητα παράβασης	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή της παρούσης Πράξης
1	1 ^η Παράβαση	Μέτρια	Υλοποίηση, εφαρμογή και τήρηση του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β') και συγκεκριμένα της ενότητας 2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ειδικότερα των εδαφίων 1.1 (απ' ευθείας εκφόρτωση των οχημάτων συλλογής σε ανοικτά κοντέινερ) και 1.3 (όροι λειτουργίας και μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων)	Άμεσα πριν την έναρξη λειτουργίας του ΣΜΑ. Έγκαιρη, πριν την έναρξη λειτουργίας του ΣΜΑ, ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής
2	2 ^η Παράβαση	Μέτρια	Υλοποίηση, εφαρμογή και τήρηση του συνόλου των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που καθορίστηκαν με την υπ' αριθ. πρωτ.: 78616/33479/20-09-2023 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ και ειδικότερα των δεσμεύσεων Α.6, Δ.1.2, Δ.2.2, Δ.2.5, Δ.3.1, Δ.4.8, Ε.28 και Ε.29 του Παραρτήματος Ε της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 171914/2013 (ΦΕΚ 3072 Β')	Άμεσα πριν την έναρξη λειτουργίας του ΣΜΑ. Έγκαιρη, πριν την έναρξη λειτουργίας του ΣΜΑ, ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη **Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (όπως φωτογραφίες, έγγραφα

υπηρεσιών/άδειες, βεβαιώσεις, παραστατικά κλπ). Οι διορθωτικές ενέργειες μπορούν να γίνονται παράλληλα, με γνώμονα τον ελάχιστο δυνατό χρόνο υλοποίησής τους.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης, βάσει των διατάξεων της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022).

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, θα επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις, της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023), σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και της ενότητας (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την εν λόγω δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η Οριστική Έκθεση Ελέγχου, διαβιβάζεται:

1. **Στην ελεγχόμενη δραστηριότητα**, ο φορέας λειτουργίας της οποίας καλείται να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων σύμφωνα με το επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της, υποβάλλοντας την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης αμέσως μετά το τέλος της τεθείσας προθεσμίας για την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών.
2. **Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας και στο Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας**, στο πλαίσιο διενέργειας προανάκρισης κατ' άρθρο 245§2 του Κ.Π.Δ..
3. **Στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου**, ως αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγρ. 3 του Ν.4014/2011, για την ενημέρωσή τους και τυχόν ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα στην υπηρεσία μας.
4. **Στη Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου**, προς ενημέρωση της, στο πλαίσιο διαβίβασης στην υπηρεσία μας του υπ' αριθ. πρωτ.: 33819/19-04-2024 έγγραφου της.
5. **Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας**, στα διοικητικά όρια του οποίου έχει χωροθετηθεί και βρίσκεται η ελεγχόμενη εγκατάσταση.
6. **Στους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες**, προς ενημέρωσή τους.
7. **Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**, για την ανάρτηση της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παράγρ. 11γ του Ν.4014/2011.

Συνημμένα:

Η με ημερομηνία 01/04/2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (χωρίς 27 του προοιμίου).

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού**

**Σπυρίδων Τιμοθεάτος
Περιβαλλοντολόγος Π.Ε. με Α' βαθμό**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. **“ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”**
Μπέλλου Ιωάννου, 28
Παιανία 19002, Αθήνα
Συστημένο με αποδεικτικό επίδοσης
2. **Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας**
Κολοκοτρώνη 23B, 49132 Κέρκυρα
3. **Ελληνική Αστυνομία**
Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας
Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας
Λευκίμμη Κέρκυρας, Τ.Κ. 49080
4. **Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας**
Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα Τ.Κ. 101 92
5. **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου**
α. Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου
β. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας
Εθν. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές, 49150 Κέρκυρα
6. **Δήμος Νότιας Κέρκυρας**
Λευκίμμη, Τ.Κ. 49080
7. **Συντονιστική Επιτροπή Λευκίμμης**
κατά του Ιδιωτικού ΣΜΑ
δια του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κέρκυρας
8. **Βλάσης Άγγελος**
εκπρόσωπος της εταιρείας “Βλάσης Όμιλος Υπηρεσιών και κατασκευών ΙΚΕ”
vlassisconstructionservicegrou@gmail.com
9. **Περιφέρεια Ιονίων Νήσων**
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικών & Πληροφορικής
Διεύθυνση Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Σαμάρα 13, 49132 Κέρκυρα – Ενταύθα

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. **Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής**, e-mail: ioannou@pin.gov.gr
2. **Γραφείο Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Μεταφορών**
e-mail: gd_metaforon@pin.gov.gr
3. **Αρχείο Υπηρεσίας**