



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 13 - 08 -2024

Αρ. πρ. Οικ.: 70594/10679

ΠΡΟΣ: κ. Καββαδά Δημήτρη
Εστιατόριο “ΔΗΜΗΤΡΗΣ”
Γένη Βλυχού Λευκάδας, 31084
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Α. Ναστούλη
Τηλέφωνο: 26453 60778
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει.
3. Η αριθμ. Οικ. 22334/9640/13-3-2020 (ΦΕΚ 1068Β/2020) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα “ Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στους υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.
4. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α΄ 293/06.10.1981) «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως Περιβάλλοντος εν γένει»
6. Το από 20/28-1-88 Π.Δ. (ΦΕΚ 61Δ) Προεδρικό Διάταγμα.
7. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
8. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
9. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
10. Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
11. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β΄/ 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
12. Η από 28-07-2023 αίτηση – καταγγελία
13. Η με ημερομηνία 11/08/2023 έκθεση αυτοψίας.
14. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον κ. Καββαδά Δημήτριο με το αριθμ. Πρωτ. 64990/10031/28-08-2023 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.

15. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία
16. Η αριθμ. Πρωτ. 93109/14725/03-11-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην οποία περιλαμβάνονταν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)
17. Το αριθμ. Πρωτ. 19468/3026/22-05-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον κ. Καββαδά Δημήτριο με θέμα "Κλήση σε απολογία".
18. Το από 10-06-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Καββαδά Δημήτρη με το οποίο υπέβαλε δήλωση συμμόρφωσης.
19. Την από 01/07/2024 αυτοψία της Ναστούλη Αλεξάνδρας, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τον Ιωάννη Λούβρο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ/Α' οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ).
20. Το αριθμ. Πρωτ. Εμπ. Οικ. 81/03-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας στην ΔΟΥ Λευκάδας με θέμα "Οικονομικά στοιχεία".
21. Το αριθμ. Πρωτ. 4022/25-07-2024 έγγραφο της ΔΟΥ Λευκάδας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 11/08/2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος-ηχομέτρηση από την Ανυφαντή Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας, τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος – Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. Οικ. 93993/40550/18-11-2022 Απόφαση Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περ/ντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, Περιφέρειας Ιονίων, και την Ναστούλη Αλεξάνδρα Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο) με διακριτικό τίτλο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ", Γένη Βλυχού Λευκάδας, κατόπιν της από 28-07-2023 αίτησης – καταγγελίας της κ. Milan Roures, προκειμένου να μετρηθεί ο θόρυβος ο οποίος προέρχεται από τον εξωτερικό μηχανολογικό εξοπλισμό του ανωτέρω καταστήματος.

Συντάχθηκε επί τόπου έκθεση αυτοψίας.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου υπήρχε στον χώρο ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Η καταγγέλουσα ήταν απύσασα από την οικεία της.

Συντάχθηκε προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον κ. Καββαδά Δημήτριο με το αριθμ. Πρωτ. 64990/10031/28-08-2023 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και κλήση σε απολογία σύμφωνα με την παρ. 11γ) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Σύμφωνα με την ενότητα ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της προσωρινής έκθεσης ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι κατά τον χρόνο ελέγχου ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία του απαγωγικού συστήματος της ελεγχόμενης δραστηριότητας, είναι μεγαλύτερος των ορίων που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81) και συγκεκριμένα:

Κατά την λειτουργία του συστήματος απαγωγής καυσαερίων στα όρια του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η δραστηριότητα, ο εκπεμπόμενος θόρυβος ήταν 63,4 (dBA), τιμή μεγαλύτερη κατά **13,4 (dBA) του ορίου των 50 (dBA) κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81).**

Ο κ. Καββαδάς Δημήτριος δεν υπέβαλε τις απόψεις του επί της προσωρινής έκθεσης ελέγχου.

Μετά από τη λήξη του ΠΔΕ που περιλαμβάνονταν στο 16) σχετ. και το 17) σχετ. έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον κ. Καββαδά Δημήτριο με θέμα "Κλήση σε απολογία", ο κ. Καββαδάς Δημήτριος υπέβαλε δήλωση συμμόρφωσης με το από 10-06-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα του (σχετ. 18). Κατόπιν της ανωτέρω δήλωσης συμμόρφωσης, την 01/07/2024 διενεργήθηκε αυτοψία απο την Ναστούλη Αλεξάνδρας, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τον Ιωάννη Λούβρο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ/Α' οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ).

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο (σχετ. 13), διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση

Πρόκληση ηχορύπανσης λόγω υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81) .

Ο ελεγχόμενος με το από 10-06-2024 ηλεκτρονικό του μήνυμα ενημέρωσε την υπηρεσία για την αντικατάσταση του απαγωγικού συστήματος προκειμένου να μειωθεί ο παραγόμενος θόρυβος και αιτήθηκε επί τόπου αυτοψία για τη διαπίστωση συμμόρφωσης του από την υπηρεσία.

Κατά τη διενέργεια νέας αυτοψίας σύμφωνα με το 19) σχετ. διαπιστώθηκε η αντικατάσταση του απαγωγικού συστήματος εξαερισμού. Μετρήθηκε εκ νέου ο θόρυβος κατά την λειτουργία του συστήματος απαγωγής καυσαερίων στα όρια του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η δραστηριότητα, όπου ο εκπεμπόμενος θόρυβος ήταν **56,3 (dBA), τιμή μεγαλύτερη κατά 6,3 (dBA) του ορίου των 50 (dBA) κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81).**

Από τα ανωτέρω προκύπτει μερική συμμόρφωση του ελεγχόμενου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για την προαναφερόμενη **παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα επτακόσια πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (750,40€) και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 11) λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε μερική συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο 21) σχετικό, το ότι δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν υψηλό.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776B) :

- Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης
- Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι τη λειτουργία αυτού. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος του Μ.Ε.Σ. (σχετ. 11) .

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Πρόκληση ηχορύπανσης λόγω υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81) .	Λήψη των απαραίτητων μέτρων για την μείωση του θορύβου στα νόμιμα πλαίσια όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81).	χαμηλή	Τρεις μήνες από την παραλαβή του παρόντος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (11) σχετικής είναι: ΥΨΗΛΟ.

Το παρόν καθώς και ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας, σύμφωνα με την περ. βε) της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει.

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α΄**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Θεματικό Αντ/ρχη ΠΙΝ
κ. Σπυρίδωνα Ιωάννου -Σαμάρα 13 49100-Κέρκυρα
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας (με συν. φάκελο της υπόθεσης)
- 3.Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)
- 4.Φορέα Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)
help.eprm@prv.ypeka.gr
5. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)
6. κ. Milan Roupec (μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Παρασκευά Όλυμπου)
7. Δήμος Λευκάδας – Δ/νση Πολεοδομίας