



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Α. Ναστούλη
Τηλέφωνο: 26453 60778
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr**

Λευκάδα 07 - 10 -2024

**Αρ. πρ.: 72007/10913
Σχετ. : 73540/11118, 76167/11490, 77247/11663,
77257/11667, 77153/11641, 77060/11623,
77229/11660, 77128/11633, 77169/11649,
77184/11652, 78750/11882, 78749/11882,
82036/12374, 83690/12645**

ΠΡΟΣ:

- 1. Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδας, Ενταύθα**
- 2. Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδας, Ενταύθα**
(Με την παράκληση να επιδοθεί σε όλους τους διαμένοντες ώστε να προβούν σε ενέργειες καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου των κατασκευών που διαμένουν)
- 3. Δήμο Λευκάδας**
 - 3.1. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας
 - 3.2. Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου
 - 3.3. Τμ. Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
- 4. Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας**
- 5. Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας**
- 6. Κούρτη Βικτωρία codevk2008@hotmail.com**

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον χώρο μικρών ξύλινων κατασκευών (παραπήγματα) στην περιοχή Αλυκές Λευκάδας Δήμου Λευκάδας.

Σχετ.:

- 1) Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
- 2) Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
- 3) Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ–Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
- 4) Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α΄/2021) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

5) Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

6) Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».

7) Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

8) Ο Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α/23) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων καιμέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. «

9) Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β΄/ 08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

10) Το από 19-08-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα/καταγγελία της κ. Κούρτη Βικτωρίας που προωθήθηκε στην υπηρεσία μας στις 20-08-2024 από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας.

11) Τα αριθμ. Πρωτ. 9009/20/2787-α/21-08-2024, 1020/19290/3-β΄/31-08-2024, 1020/19290/2-β΄/31-08-2024, 1020/19290/7-β΄/31-08-2024, 1020/19290/9-β΄/31-08-2024, 1020/19290/4-β΄/31-08-2024, 1020/19290/8-β΄/31-08-2024, 1020/19290/6-β΄/31-08-2024, 1020/19290/5-β΄/31-08-2024, 1041/2/239-β΄/05-09-2024, 1041/2/240-β΄/05-09-2024 έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος Λευκάδας.

12) Η με ημερομηνία 20/09/2024 έκθεση αυτοψίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 20-09-2024 πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος από την Ναστούλη Αλεξάνδρα, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και την Ρεκατσίνα Θεοδούλα προϊσταμένη του τμήματος Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λευκάδας οι οποίες είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), από κοινού με υπαλλήλους του Τμ. Περ/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Λευκάδας, στην περιοχή Αλυκές Λευκάδας Δήμου Λευκάδας.

Συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας.

Ελήφθησαν φωτογραφίες.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ

Ο ελεγχόμενος χώρος βρίσκεται στην θέση Αλυκές Λευκάδας, επί της οδού που οδηγεί στον Βιολογικό Καθαρισμό Λευκάδας και στον ΧΑΔΑ, δίπλα στην οδό πρόσβασης στο Δημοτικό Κτηνιατρείο και σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από αυτό και επί του παλαιού αποκατεστημένου ΧΑΔΑ, όπου έχουν εγκατασταθεί Ρομά.

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας:

1) Διαπιστώθηκε η ύπαρξη έξι (6) πρόχειρων παραπηγμάτων εντός του παράνομου υπάρχοντος καταυλισμού. Ο χώρος που εδρεύουν τα 6 παραπήγματα ήταν καθαρός. Δεν διαπιστώθηκαν απόβλητα ή διάσπαρτα αντικείμενα. Επιπλέον, δεν υπήρχε δυσσομία.

2) Στην οδό που οδηγεί στον ΒΙΟ-ΚΑ Λευκάδας διαπιστώθηκαν 5 παραπήγματα. Στο διάστημα πλάτους περίπου μισού μέτρου, ανάμεσα στα παραπήγματα και στο οδόστρωμα του δρόμου που οδηγεί στον ΒΙΟΚΑ, καθώς και ανάμεσα στα παραπήγματα, υπήρχαν παλιές οικοσκευές, ξύλα, ξύλινες παλέτες, παλιά ξύλινα παράθυρα, λαμαρίνες κ.α. μερικά εκ των οποίων πιθανόν χρησιμεύουν για την κατασκευή των παραπηγμάτων ή προέρχονται από την διάλυσή τους. Επίσης μπροστά από τα παραπήγματα υπήρχε στοιχειώδης περίφραξη ή με συρματοπλέγμα ή με ξύλινα παντζούρια ή είχαν τοποθετηθεί παλιές ξύλινες πόρτες αντί περίφραξης.

4) Στο δρόμο πρόσβασης στο Δημοτικό Κτηνιατρείο αλλά και πέριξ αυτού διαπιστώθηκε υπήρχε έντονη δυσσομία.

5) Επιπλέον, δεξιά του δρόμου που οδηγεί στον ΒΙΟ-ΚΑ υπάρχει σούδα ομβρίων υδάτων στην οποία διαπιστώθηκαν στάσιμα ύδατα και εντός της υπήρχαν πεταμένα κυρίως πλαστικά μπουκάλια.

6) Σε απόσταση περίπου δέκα με δεκαπέντε μέτρων από τις προαναφερόμενες πρόχειρες ξύλινες κατασκευές και επί του παλαιού αποκατεστημένου ΧΑΔΑ καθώς και στο δρόμο πρόσβασης στο Δημοτικό Κτηνιατρείο αλλά και πέριξ αυτού διαπιστώθηκε απόθεση μεγάλης ποσότητας στερεών απόβλητων (όχι οικιακών) όπως ΑΕΚΚ, κλαδέματα, στρώματα, ξύλινα αντικείμενα, η οποία όμως αποτελεί επέκταση της απόθεσης στερεών αποβλήτων που υπάρχει στον μη αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Λευκάδας, όπως έχει διαπιστωθεί από την υπηρεσία μας κατά τη διενέργεια άλλων αυτοψιών σε αυτόν.

Ιστορικό Ελέγχων

Διενεργήθηκε έλεγχος στην περιοχή στις 07-02-2024 από την Υπηρεσία μας.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ /ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ακόλουθη μη συμμόρφωση που αξιολογήθηκε ως ασήμαντη σύμφωνα με τον πίνακα (2) της ενότητας Δ του (9) σχετικού (Μικρή πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση) και για την οποία καλούνται δια του παρόντος οι διαμένοντες στα παραπήγματα καθώς και οι αρμόδιοι για τον καθαρισμό της σούδας ομβρίων και του δρόμου που οδηγεί στον ΒΙΟ-ΚΑ και στο Δημοτικό Κτηνιατρείο σε άμεση συμμόρφωση, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Μη συμμόρφωση

Συνοπτική περιγραφή:

Διάθεση μικρής ποσότητας αποβλήτων (ξύλα, ξύλινες παλέτες, παλιά ξύλινα παράθυρα, λαμαρίνες, πλαστικά μπουκάλια κ.α.) σε περιορισμένη έκταση πέριξ των παραπηγμάτων, στην είσοδο και εντός του Δημοτικού Κτηνιατρείου και στη σούδα ομβρίων.

Οδηγία συμμόρφωσης:

1. Οι διαμένοντες στα παραπήγματα καλούνται να προβούν στον καθαρισμό του χώρου εμπροσθεν και ανάμεσα των παραπηγμάτων.
2. Οι αρμόδιοι για την σούδα ομβρίων και την καθαριότητα του δρόμου που οδηγεί στον ΒΙΟ-ΚΑ και του χώρου του Δημοτικού Κτηνιατρείου καλούνται να προβούν στον καθαρισμό τους.

Ο έλεγχος νομιμότητας της εγκατάστασης των Ρομά σε δημόσιο χώρο, ο έλεγχος τήρησης υγειονομικών προϋποθέσεων για την υγιεινή διαβίωση τους, η απομάκρυνση και μεταστέγασή τους, και ο καθαρισμός και απολύμανση της περιοχής δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.

Η παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου αποστέλλεται στον Δήμο Λευκάδας και συγκεκριμένα στο Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, στο Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου και στο Τμ. Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας καθώς και στην Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας και στη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας για απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων τους.

Η παρούσα σύμφωνα με την παρ. 11β) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 επέχει θέση οριστικής έκθεσης αυτοψίας.

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**Κουτσάκης Ιωάννης
Αγγρον. Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ/Α'**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λευκάδας**
- 2. Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος**
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)
- 3. Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Λευκάδας**
- 4. Εισαγγελία Πρωτ/κών Λευκάδας**
- 5. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας**
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)