



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Χ. Γιαννακόπουλος, Α. Ναστούλη
Τηλέφωνο: 26453 60779,8
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

Λευκάδα 27 - 01 -2025

Αρ. πρ. Οικ.: 87620/13178

ΠΡΟΣ: κ. Σάντα Παναγιώτη
«Το στέκι του Καμπά»
Πλατεία Πηγαδησάνων Λευκάδας,
Λευκάδα, ΤΚ 31080

(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΤ.:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
4. Η αριθμ. Πρωτ. 4622/2182/17-01-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
5. Την αριθμ. Οικ. 22334/9640/13-3-2020 (ΦΕΚ 1068Β/2020) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα “ Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στους υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
6. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
8. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α΄ 293/06.10.1981) «περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως Περιβάλλοντος εν γένει»
9. Το από 20/28-1-88 Π.Δ. (ΦΕΚ 61Δ) Προεδρικό Διάταγμα.

10. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
11. Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
12. Ο Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α/23) “Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων καιμέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
13. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β’/ 08-03-2024) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
14. Η από 26-06-2024 αίτηση – καταγγελία
15. Η με ημερομηνία 11-07-2024 έκθεση αυτοψίας.
16. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον κ. Σάντα Παναγιώτη με το αριθμ. Πρωτ. 55405/8297/19-07-2024 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.
17. Το με ημερομηνία 26-07-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Σάντα Παναγιώτη με το οποίο απολογήθηκε εντός της τεθείσας προθεσμίας.
18. Η αριθμ. Πρωτ. 69467/10484/08-08-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην οποία περιλαμβάνονταν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).
19. Η από 09-10-2024 αίτηση-δήλωση συμμόρφωσης του κ. Σάντα Παναγιώτη
20. Την από 22-10-2024 αυτοψία της Ναστούλη Αλεξάνδρας, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος – Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ).
21. Το αριθμ. Πρωτ. Εμπ. Οικ. 136/28-11-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας στην ΔΟΥ Λευκάδας με θέμα “Οικονομικά στοιχεία”.
22. Το αριθμ. Πρωτ. 6571/02-12-2024 έγγραφο της ΔΟΥ Λευκάδας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 17/07/2024 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος-ηχομέτρηση από την Ναστούλη Αλεξάνδρα Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας και τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο) με διακριτικό τίτλο “Το Στέκι του Καμπά”, Πλατεία Πηγαδησάνων Λευκάδας, κατόπιν της από 26-06-2024 αίτησης – καταγγελίας του κ. Μικρώνη Γεράσιμου, προκειμένου να μετρηθεί ο θόρυβος ο οποίος προέρχεται από τον εξωτερικό μηχανολογικό εξοπλισμό του ανωτέρω καταστήματος.

Συντάχθηκε επί τόπου έκθεση αυτοψίας.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου υπήρχε στον χώρο ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, κ. Σάντας Παναγιώτης και ο καταγγέλλοντας κ. Μικρώνης Γεράσιμος.

Συντάχθηκε προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε στον κ. Σάντα Παναγιώτη με το αριθμ. Πρωτ. 55405/8297/19-07-2024 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και κλήση σε απολογία σύμφωνα με την παρ. 11γ) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Σύμφωνα με την ενότητα ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της προσωρινής έκθεσης ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι κατά τον χρόνο ελέγχου ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία του απαγωγικού συστήματος της ελεγχόμενης δραστηριότητας είναι μεγαλύτερος των ορίων που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81) και συγκεκριμένα:

Κατά την λειτουργία του συστήματος απαγωγής καυσαερίων στα όρια του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται η δραστηριότητα, ο εκπεμπόμενος θόρυβος ήταν 61,9 (dBA) στο όριο οικοπέδου πλησίον της κατοικίας του κ. Μικρώνη Γεράσιμου (Σημείο 1) και 56,0 (dBA) στο εσωτερικό της κατοικίας του καταγγέλλοντα κ. Μικρώνη από το κοντινότερο άνοιγμα-μπαλκονόπορτα στην πηγή θορύβου (Σημείο 2), τιμή μεγαλύτερη κατά **11,9 (dBA) και 11,0 (dBA) του ορίου των 50 (dBA) και των 45 (dBA) αντίστοιχα, κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81)**

Ο κ. Σάντας Παναγιώτης απολογήθηκε με το από 26-07-2024 ηλεκτρονικό του μήνυμα με το οποίο αποδέχθηκε την παράβαση του και βεβαίωσε ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη συμμόρφωση του.

Πριν από τη λήξη του ΠΔΕ που περιλαμβανόταν στο 18) σχετ. ο κ. Σάντας Παναγιώτης υπέβαλε δήλωση συμμόρφωσης με την από 09-10-2024 αίτηση του (σχετ. 19). Κατόπιν της ανωτέρω δήλωσης συμμόρφωσης, την 22-10-2024 αυτοψία της Ναστούλη Αλεξάνδρας, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο (σχετ. 15), διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση

Πρόκληση ηχορύπανσης λόγω υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81) .

Ο ελεγχόμενος με την από 09-10-2024 αίτηση του (σχετ. 19) ενημέρωσε την ότι προέβη σε διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να μειωθεί ο παραγόμενος θόρυβος και αιτήθηκε επι τόπου αυτοψία για τη διαπίστωση συμμόρφωσης του από την υπηρεσία.

Κατά τη διενέργεια νέας αυτοψίας σύμφωνα με το (19) σχετ. διαπιστώθηκαν διορθωτικές ενέργειες για τη μείωση του θορύβου του απαγωγικού συστήματος εξαερισμού. Μετρήθηκε εκ νέου ο θόρυβος κατά την λειτουργία του συστήματος απαγωγής καυσαερίων και ο εκπεμπόμενος θόρυβος ήταν 58 (dBA) στο όριο οικοπέδου πλησίον της κατοικίας του κ. Μικρώνη Γεράσιμου (Σημείο 1). Στο εσωτερικό της κατοικίας του καταγγέλλοντα κ. Μικρώνη από το κοντινότερο άνοιγμα-μπαλκονόπορτα στην πηγή θορύβου (Σημείο 2) δεν κατέστη δυνατή η μέτρηση καθώς ο κ. Μικρώνης ήταν απών. Όσον αφορά το Σημείο 1 η τιμή εκπεμπόμενου θορύβου ήταν μεγαλύτερη κατά **8,0 (dBA) του ορίου των 50 (dBA), κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81)**

Από τα ανωτέρω προκύπτει μερική συμμόρφωση του ελεγχόμενου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας έχει συμμορφωθεί μερικώς με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ (πρόστιμο).

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 για τις παραβάσεις «ΧΑΜΗΛΗΣ» σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο δεν μπορεί είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω για την προαναφερόμενη **παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα πεντακόσια ευρώ (500€) και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (σχετ. 13) Υ.Α. λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο (22) σχετικό, ότι υπήρξε μερική συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και το ότι δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. . ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β) :

- Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης
- Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι τη λειτουργία αυτού. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, θα επιβληθούν οι προσηκούμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος του Μ.Ε.Σ. (σχετ. 13) .

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
-----	------------------------	------------------------------------	------------------------	--

1	Πρόκληση ηχορύπανσης λόγω υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΠΔ 1180/81(ΦΕΚ 293Α/6-10-81) .	Λήψη των απαραίτητων μέτρων για την μείωση του θορύβου στα νόμιμα πλαίσια όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-81).	χαμηλή	Τρεις μήνες από την παραλαβή του παρόντος
---	---	---	--------	---

Το παρόν καθώς και ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας, σύμφωνα με την περ. βε) της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει.

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**Κουτσάκης Ιωάννης
Αγγρον. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α΄**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Θεματικό Αντ/ρχη ΠΙΝ
κ. Σπυρίδωνα Ιωάννου -Σαμάρια 13 49100-Κέρκυρα
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας (με συν. φάκελο της υπόθεσης)
- 3.Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)
- 4.Φορέα Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)
help.eprm@prv.ypeka.gr
5. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)