

**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.-ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Υπόθεση:**

Έλεγχος καταγγελλομένων σε συνέχεια της με Α.Π. 762/11-12-2023 παραγγελίας του Πταισματοδικείου Αργοστολίου για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης δυνάμει της ΑΑ2023/982 ποινικής δικογραφίας

**Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου: 5-7-2024**

**I. Εισαγωγή**

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι που αποτελούμε μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), όπως αυτό συγκροτήθηκε με την αριθμ. οικ. 85305/39114/2-10-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιόνιων Νησιών:

- **Αλέξιος Κωνσταντάκης** Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού (Τ.Π.Υ.ΧΩ.ΣΧ.) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, και
- **Φωτεινή Χριστοφορίδου**, Περιβαλλοντολόγος Επιστημών της Θάλασσας ΠΕ, Προϊσταμένη του Τμήματος Βιομηχανίας της Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας,

έπειτα από τα παρακάτω σχετικά:

1. Το με Αριθμό Φακέλου 2132.26/2023 διαβιβαστικό του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας (ΑΠ ΠΕΚ 90175/18974) με θέμα "Διαβίβαση Εκθέσεων Υγειονομικού Ελέγχου σε ρέματα της περιοχής Κατελειού..."
2. Την με Α.Π. 762/11-12-2023 παραγγελία του Πταισματοδικείου Αργοστολίου για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης δυνάμει της ΑΑ2023/982 ποινικής δικογραφίας
3. Το με ΑΠ ΥΠΠΕΝ/ΣΕΝΕ/45103/2378/10-5-2024 έγγραφο του Σώματος επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος με θέμα "Διαβίβαση καταγγελίας περί απόρριψης υγρών λυμάτων σε ρέμα που διέρχεται εντός του οικισμού Κατελειού Κεφαλονιάς"
4. Το με Α.Π. 77862/16652 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

διενεργήσαμε την Παρασκευή 24/5/2024 έκτακτη αυτοψία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ εκτός ορίων οικισμού Άνω Κατελειού Δημοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων με ενδεικτικές συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. Χ=214375.22069162, Υ=4218680.552482, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Κωνσταντάτο Ανδρέα του Παναγή.

**II. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ**

Για τα αποτελέσματα της αυτοψίας συντάχθηκε η από 5/7/2024 έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε στο φορέα του έργου και λοιπούς αποδέκτες με το υπ' αριθ. πρωτ. 59354/11915/10-7-2024 έγγραφο του Τμήμα Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κεφαλληνίας και με το υπ' αριθ. πρωτ. 93054/18231/24-10-2024 έγγραφο κλήθηκε για την υποβολή απόψεων ο διαχειριστής της εταιρίας.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 24-5-2024 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

**A)** Η επιχείρηση φέρεται να λειτουργεί χωρίς την υποχρεωτική εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με την παράγραφο Α7 του παραρτήματος Ι της Αριθ. Φ.15/4187/266/12 (ΦΕΚ 1275 Β/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016.

**B)** Δεν προστατεύεται επαρκώς το δίκτυο ομβρίων, διότι υπάρχουν ανοίγματα στον αύλακα απορροής ομβρίων σε επαφή με το πεδίο διάθεσης.

Συντάχθηκε σχετική προσωρινή έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 5-7-2024 που διαβιβάστηκε από το Τ.Π.Υ.ΧΩ.ΣΧ. με το υπ' αριθ. πρωτ. 59354/11915/10-7-2024 έγγραφο στην εταιρεία ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΙΚΕ για ενημέρωση. Κατόπιν με το υπ' αριθ. πρωτ. 93054/18231/24-10-2024 έγγραφο ζητήθηκε από τον φορέα να υποβάλλει τις απόψεις του επί της έκθεσης ελέγχου (κλήση σε απολογία) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του άρθρου 20, παρ. 11 περ. γ' του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει.

### **III. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΠΟΨΕΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**

Τα αποτελέσματα της αυτοψίας κοινοποιήθηκαν στον διαχειριστή της εταιρείας και με το υπ' αριθ. πρωτ. 93054/18231/24-10-2024 έγγραφο του Τ.Π.Υ.ΧΩ.ΣΧ. ζητήθηκαν απόψεις.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 95899/18847/4-11-2024, έγγραφη απάντηση ο διαχειριστής της εταιρείας υπέβαλε τις απόψεις του αναφέροντας τα εξής:

- *Η επιχείρηση ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΙΚΕ και η εγκατάσταση η οποία εδρεύει στον Κατελειό Κεφαλονιάς, πραγματοποίησε την εγγραφή της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ.*
- *Ο αριθμός μητρώου που λάβαμε είναι ο : 43037-1*
- *Ετήσια έκθεση αποβλήτων για το 2023 δεν καταθέσαμε, διότι η πλατφόρμα δεν δίνει τη δυνατότητα αυτή μετά τον Μάρτιο κάθε έτους. Θα καταθέσουμε για το 2024 μέχρι τον Μάρτιο του 2025 .*
- *Η στεγανοποίηση των ανοιγμάτων του τσιμενταύλακα ομβρίων τα οποία βρίσκονται σε επαφή με το πεδίο διάθεσης, έχει προγραμματιστεί εντός του Νοεμβρίου να τσιμεντωθούν με κατάλληλο τεχνικό και έχει προστεθεί στο πλάνο της ετήσιας συντήρησης ο έλεγχος του ανά τρίμηνο.*

### **IV. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν γίνεται εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/2022 (ΦΕΚ 776Β').

#### **ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

##### **Παράβαση 1:**

Η επιχείρηση φέρεται να λειτουργεί χωρίς την υποχρεωτική εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με το όρο Α7 των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που προσδιορίστηκαν στην υπ' αριθ. πρωτ. 15105/3570/10-6-2016 άδεια εγκατάστασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και της υποχρέωσης που απορρέει από το άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β/19-9-2016)

##### **Αξιολόγηση Παράβασης 1**

Η ως άνω παράβαση αποτελεί **μη ουσιώδη** διοικητική παράβαση και κατατάσσεται σύμφωνα με το σχετικό 6 ως εξής:

<b>Χαμηλή</b>	Περιορισμένες μη συμμορφώσεις με διοικητικές απαιτήσεις, μικρή απόκλιση / αστοχία σε απαιτούμενη άδεια, <b>μη υποβολή έκθεσης</b> , μελέτης ή στοιχείων στις αρμόδιες αρχές ή μη ανανέωση/τροποποίηση άδειας, απόφασης ή πιστοποιητικού που απαιτούνται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση	<b>Χαμηλή παράβαση</b>
---------------	--	------------------------

Δεν αξιολογείται καθόλου ως ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική υποβάθμιση ή κίνδυνος ρύπανσης ή άλλη περιβαλλοντική υποβάθμιση του παραρτήματος του σχετικού 6.

### **Παράβαση 2:**

Η επιχείρηση φέρεται να θέτει εν δυνάμει σε κίνδυνο την ποιότητα ύδατος που διοχετεύεται στο δίκτυο όμβριων εφόσον επιτρέπει πιθανές υπερχειλίσσεις του πεδίου διάθεσης του βιολογικού καθαρισμού να οδηγούνται στο δημόσιο δίκτυο ομβρίων της περιοχής κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 3199/2003.

### **Αξιολόγηση Παράβασης 2**

Τα ύδατα αυτά μέσω το δημόσιου δικτύου ομβρίων οδηγούνται τελικά σε θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 με κωδικό περιοχής GR2220004 που εν δυνάμει μπορεί να αποτελέσει παράβαση του άρθρου 19 παρ 4 του Ν. 1650/1984 όπως ισχύει και του άρθρου 3 του Νόμου 4042/2012.

<b>Κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης</b>
Χαμηλός	Μικρή πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση.	Καμία παράβαση (Ασήμαντη μη συμμόρφωση)

## **ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

### **Για την Παράβαση 1:**

Ο φορέας της εγκατάστασης έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ και έχει λάβει αριθμός μητρώου 43037-1.

### **Για την Παράβαση 2:**

Να στεγανοποιήσει με μόνιμο τρόπο (π.χ. με ανθυγρά τσιμέντο) όλα τα ανοίγματα του τσιμεντάλακα ομβρίων που βρίσκονται σε επαφή με το πεδίο διάθεσης και να προσκομίσει αντίγραφο της Δήλωσης Αποβλήτων στο ΗΜΑ.

## **V. ΣΥΝΟΨΗ**

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κεφαλληνίας Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με

προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην στο Τμήμα Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Π.Ε. Κεφαλληνίας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α), όπως ισχύει.

**Αργοστόλι 9/1/2025**

**Οι συντάκτες της έκθεσης**

**Αλέξιος Κωνσταντάκης**  
**Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ**

**Φωτεινή Χριστοφορίδου**  
**Περιβαλλοντολόγος-Επιστημών της Θάλασσας ΠΕ**