



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 26
Πληροφορίες : Αντώνιος Καπετάνιος,
Ευστράτιος Δαβάκης
Αρ. Τηλεφώνου : 2131513144, 2131513741
Ηλεκτρον. Δ/ση : a.kapetanio@prv.ypeka.gr,
e.davakis@prv.ypeka.gr
Γραμματεία : sene.tep@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Διαβάθμητο
Αθήνα,
Βαθμός Προτεραιότητας :

ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών προς
ενέργεια

ΚΟΙΝ: Πίνακας αποδεκτών προς
κοινοποίηση

Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία δραστηριότητας διαχείρισης αποβλήτων της επιχείρησης RECYCLING WORKS IKE, η οποία ευρίσκεται στη θέση στη «Γλυκοφωλιά» Τεμπλονίου, Δ.Ε Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων του νομού Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σχετ.:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'), όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
5. Ο Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...» και ιδίως τα άρθρα 50, 51 και 52, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7, 9 και 10 του Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης...την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 76 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας... Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
7. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει.
8. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α) «Ανασύσταση των Υπουργείων...».
9. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΘ ΣΧ
31-01-2025

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/7995/451

Ημ/νία: 23/01/2025
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙ/ΣΗΣ, ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛ/ΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ - Τμ. ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ
Αρ.μ. Πρωτ.: 9260/4369
Ημερ. Παραλαβής: 31-01-2025



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- (Υ.Π.ΕΝ)».
10. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 11. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 12. Η ΚΥΑ 114218/27-10-1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων...»
 13. Η ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991».
 14. Η ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της με αριθ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.»(Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156 εκ Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
 15. Η ΚΥΑ 41624/2057/ΕΙ03/2010 (ΦΕΚ 1625/Β) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών...».
 16. Η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
 17. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-2-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης...» σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β') «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209)...».
 18. Η ΚΥΑ 171914/21-11-2013 (ΦΕΚ 3072/Β/03-12-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ-21/Β/12), όπως εκάστοτε ισχύει».
 19. Η ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/9.5.2014 (ΦΕΚ 1184Β), «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».
 20. Η ΚΥΑ 43942/4026/2016/(ΦΕΚ 2992Β/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)», όπως ισχύει.
 21. Η Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-02-2024 (ΦΕΚ 1530/Β') «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 22. Η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/37042/3377/05-04-2024 απόφαση της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών» (ΑΔΑ: ΨΘΡΓ4653Π8-ΡΟΚ).
 23. Η αριθμ. 26248/10239/20-04-2021 Βεβαίωση Χωροθέτησης δραστηριότητας διαχείρισης αποβλήτων της επιχείρησης RECYCLING WORKS IKE, με εκδούσα αρχή τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 24. Η αριθμ. 29960/11768/07-05-2021 υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) της δραστηριότητας, με εκδούσα αρχή τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 32782/13773/03-05-2023 της ίδιας διοικητικής αρχής.
 25. Η αριθμ. 1198315/07-05-2012 Γνωστοποίηση Λειτουργίας της δραστηριότητας στη διαδικτυακή πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr.
 26. Η με ημερομηνία 11-13/09/2024 έκθεση αυτοψίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη δραστηριότητα.
 27. Το με ημερομηνία 18-09-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα του ελεγχόμενου με αίτημα για την παράταση αποστολής των στοιχείων που ζητήθηκαν με το (28) σχετικό, και η με ημερομηνία

- 19-09-2024 έγκριση της παράτασης πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
28. Το με ημερομηνία 27-09-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της ελεγχόμενης δραστηριότητας, σχετικά με την αποστολή των στοιχείων που ζητήθηκαν με το (28) σχετικό κι αφορούν στον διενεργούμενο περιβαλλοντικό έλεγχο (α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/104363/5635/27-09-2024).
 29. Η α/α 184/07-10-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/95363/5170/08-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας, και με την οποία ζητήθηκε η κατάθεση απολογητικού υπομνήματος επί των διαλαμβανομένων στην Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, που αφορούν σε μη συμμορφώσεις ως προς τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της δραστηριότητας.
 30. Το με ημερομηνία 28-10-2024 αίτημα της ελεγχόμενης δραστηριότητας, για την δεκαήμερη παράταση αποστολής του απολογητικού υπομνήματος που ζητήθηκε με το (31) σχετικό.
 31. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/114104/6200/25-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο εγκρίθηκε η αιτηθείσα παράταση με το (32) σχετικό.
 32. Το με ημερομηνία 02-12-2024 απολογητικό υπόμνημα της ελεγχόμενης δραστηριότητας, υποβληθέν κατ' απαίτηση του (31) σχετικού (αριθμ. πρωτ. της υπηρεσίας μας: ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/132357/7150/03-12-2024).
 33. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/132357/7150/17-12-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ελεγχόμενη εταιρεία με θέμα «Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων», εν σχέσει με τις αναφερόμενες συμμορφώσεις στο (34) σχετικό.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

A.1 Γενικά στοιχεία

Στις 11, 12, 13 Σεπτεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε αυτοψία, στα πλαίσια διενεργούμενου περιβαλλοντικού ελέγχου, από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του ΥΠΕΝ κ. Αντώνιο Καπετάνιο και κ. Ευστράτιο Δαβάκη, για τον έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη δραστηριότητα με τον τίτλο RECYCLING WORKS IKE, η οποία βρίσκεται στη θέση στη «Γλυκοφωλιά» Τεμπλονίου, Δ.Ε Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων του νομού Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η δραστηριότητα λειτουργεί ως Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ως εγκατάσταση αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών, που προορίζονται για ανακύκλωση. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε η (26) σχετική Έκθεση Αυτοψίας η οποία επιδόθηκε στον υπεύθυνο της ελεγχόμενης εγκατάστασης και ελήφθη φωτογραφικό υλικό. Με την έκθεση αυτοψίας ζητήθηκαν στοιχεία. Μετά την υποβολή των στοιχείων που ζητήθηκαν με το (28) σχετικό, συντάχθηκε η (29) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου. Επί της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου απολογήθηκε ο ελεγχόμενος με το (32) σχετικό, αναφέροντας ότι . Ακολούθως ζητήθηκαν με το (33) σχετικό στοιχεία (παραστατικά και αποδεικτικό υλικό) που να προκύπτουν οι συμμορφώσεις που αναφέρθηκαν στο (32) σχετικό ότι θα πραγματοποιούνταν εντός του Δεκεμβρίου 2024, πλην όμως τα στοιχεία αυτά δεν απεστάλησαν.

A.2 Ιστορικό κυρώσεων με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία

Δεν διαπιστώθηκε επιβολή προστίμου για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης βάση της ενότητας Δ του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β').

A.3. Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Πρόκειται για δραστηριότητα Β κατηγορίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με την (24) σχετική υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ).

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Από τα στοιχεία ελέγχου διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου (ΚΥΑ 114218/27-10-1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/17-11-1997) και της υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις [το (24) σχετικό], οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (23) σχετικής, ως εξής:

Παράβαση 1^η : Πλημμελής μεταφόρτωση και αποθήκευση στερεών αποβλήτων.

Μη προβλεπόμενη μεταφόρτωση αστικών απορριμμάτων επί του δαπέδου του κτηρίου και ύπαρξη διάσπαρτων αποβλήτων εντός αυτού, μη προβλεπόμενη αποθήκευση αποβλήτων γυαλιού επί του εδάφους στον ακάλυπτο χώρο, ύπαρξη φθαρμένων λειτουργικών στοιχείων στη λειτουργία του ΣΜΑ (φθαρμένα πετάσματα στην έξοδο του ιμάντα μεταφοράς απορριμμάτων από το κτήριο προς φορτηγά οχήματα στον ακάλυπτο χώρο) που έχει ως αποτέλεσμα τη διασπορά απορριμμάτων στον περιβάλλοντα αυτών εξωτερικό χώρο, και ύπαρξη στερεών αστικών αποβλήτων σε διάφορα σημεία στον υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης.

Ο ελεγχόμενος φορέας στο (32) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει τα εξής:

«Η μεταφόρτωση των αστικών απορριμμάτων επί του εδάφους του κτιρίου και των αποβλήτων γυαλιού επί του εδάφους περιγράφονται στην επικαιροποιημένη Τεχνική Περιβαλλοντική Έκθεση που έχει κατατεθεί στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή και αναμένουμε την έκδοση νέων ΠΠΔ, που να ανταποκρίνονται στη λειτουργία του έργου.

Η αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων (πετάσματα εξόδου του ιμάντα) έχει προγραμματιστεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Δεκεμβρίου. Με την ορθή λειτουργία της δραστηριότητας και τις αντικαταστάσεις των φθαρμένων στοιχείων αναμένεται να εξαιρεθούν τέτοια μεμονωμένα φαινόμενα».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος αποδέχεται τις διαπιστωθείσες κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο μη συμμορφώσεις και αναφέρει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι θα προβεί στις σχετικές ενέργειες συμμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι έχει καταθέσει επικαιροποιημένη Τεχνική Περιβαλλοντική Έκθεση στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή και αναμένεται η έκδοση νέων ΠΠΔ, καθώς κι ότι εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2024 θα έχει αντικαταστήσει τα φθαρμένα στοιχεία της εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι, επί της πρώτης ανωτέρω ενέργειας, που αφορά στην έγκριση νέων ΠΠΔ, δεν κατατέθηκαν στοιχεία ως προς αυτή, ενώ επί της δεύτερης ανωτέρω ενέργειας, που αφορά στην αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων της εγκατάστασης, δεν προσκομίστηκαν σχετικά στοιχεία που ν' αποδεικνύουν τη συμμόρφωση (που θα πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα, εντός του Δεκεμβρίου 2024), αν και ζητήθηκαν με το (33) σχετικό.

Οι εν προκειμένω μη συμμορφώσεις αφορούν σε παράβαση των εξής διατάξεων του ισχύοντος περιβαλλοντικού πλαισίου εφαρμογής:

1. Μη τήρηση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.2.10 της (24) σχετικής Υπαγωγής σε Π.Π.Δ., καθώς και του πρόσθετου περιβαλλοντικού όρου 2 αυτής.
2. Μη τήρηση των προβλέψεων των παρ. α και γ του άρθρου 35 του Ν. 4819/2021.
3. Μη τήρηση των οριζόμενων στην ΚΥΑ 114218/27-10-1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», οι οποίες οφείλουν να τηρούνται σύμφωνα με την περιβαλλοντική δέσμευση Δ.4.8 της (24) σχετικής Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ). Συγκεκριμένα δεν

τηρούνται οι προδιαγραφές 1.3.1.i, 1.3.1.iv και 1.3.1.vi, του Κεφ. 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων», που αφορούν στους ΣΜΑ χωρίς σταθερούς συμπίεστες, όπως ο συγκεκριμένος, βάσει των προβλέψεων των ενότητων 1.3.1 και 1.3.2.i.

Συνεπώς η εν προκειμένω παράβαση, που αφορά στην πλημμελή μεταφόρτωση και αποθήκευση στερεών αποβλήτων, βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι η δραστηριότητα είναι Β κατηγορίας, με ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, καλή συνεργασία του ελεγχόμενου φορέα κατά το χρόνο του ελέγχου και αποστολή στοιχείων από αυτά που ζητήθηκαν, χωρίς συμμόρφωση πριν την αυτοψία, σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως μέτριας σοβαρότητας.

Παράβαση 2^η : Ελλιπή μέτρα προστασίας της ατμόσφαιρας από οσμές.

Διαπίστωση οσμών επί και περίξ της δραστηριότητας, ύπαρξη όχι απολύτως κλειστής εγκατάστασης στο κτήριο συγκέντρωσης-εναπόθεσης των αστικών αποβλήτων, που έχει ως αποτέλεσμα τη διαφυγή οσμών στο περιβάλλον από τα συγκεντρωμένα στον κλειστό χώρο αστικά απόβλητα, καθώς και έλλειψη συστήματος εξαερισμού και απόσμησης στο κτήριο όπου γίνεται η μεταφόρτωση των απορριμμάτων.

Ο ελεγχόμενος φορέας στο (32) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει τα εξής:

«Οι φθορές που παρατηρήθηκαν στο κτήριο συγκέντρωσης – εναπόθεσης των ΑΣΑ, αφορούν φθορές λόγω του χρόνου κατασκευής της κτιριακής υποδομής. Οι φθορές έχουν ήδη ξεκινήσει να επιδιορθώνονται και έχει προγραμματιστεί να αποκατασταθούν σταδιακά. Επίσης πρόκειται να προμηθευτεί σύστημα εξαερισμού και απόσμησης. Εκτιμάται ότι οι παραπάνω εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός των πρώτων μηνών του 2025».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος αποδέχεται τις διαπιστωθείσες, κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο, μη συμμορφώσεις και αναφέρει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι θα προβεί στις σχετικές ενέργειες συμμόρφωσης.

Οι εν προκειμένω μη συμμορφώσεις αφορούν σε παράβαση των εξής διατάξεων του ισχύοντος περιβαλλοντικού πλαισίου εφαρμογής:

1. Μη τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων Δ.2.2, Δ.2.9, καθώς και Δ.4.8 της (24) σχετικής Υπαγωγής σε Π.Π.Δ.
2. Μη τήρηση των προβλέψεων της παρ. β του άρθρου 35 του Ν. 4819/2021.
3. Μη τήρηση των προβλέψεων του Κεφ. 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων» της ΚΥΑ 114218/27-10-1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/17-11-1997), και συγκεκριμένα της προδιαγραφής 1.2.ii, που αφορά σε ΣΜΑ χωρίς σταθερό σύστημα συμπίεσης, όπου διενεργείται ενδιάμεση μεταφόρτωση σε ευρύ δάπεδο, και υπάρχει η πρόβλεψη για «πανταχόθεν κλειστή αίθουσα».

Συνεπώς η εν προκειμένω παράβαση, που αφορά στα ελλιπή μέτρα προστασίας της ατμόσφαιρας από οσμές, βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι η δραστηριότητα είναι Β κατηγορίας, με ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, καλή συνεργασία του ελεγχόμενου φορέα κατά το χρόνο του ελέγχου και αποστολή στοιχείων από αυτά που ζητήθηκαν, χωρίς συμμόρφωση πριν την αυτοψία, σύμφωνα με

την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως μέτριας σοβαρότητας.

Παράβαση 3^η : Πλημμελής διαχείριση υγρών απόβλητων.

Διαπίστωση διαφυγής υγρών αποβλήτων από το κτήριο μεταφόρτωσης αποβλήτων, ύπαρξη υγρών αποβλήτων ή και ομβρίων που έχουν έρθει σε επαφή με στερεά απόβλητα σε σημεία της εγκατάστασης, μη στεγανοποίηση (ασφαλτόστρωση - τσιμεντόστρωση) χώρων φορτοεκφόρτωσης αποβλήτων, καθώς και μη ύπαρξη συστήματος συλλογής ομβρίων και υγρών αποβλήτων στον υπαίθριο χώρο αυτής.

Ο ελεγχόμενος φορέας στο (32) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει τα εξής:

«Έχουν προγραμματιστεί εργασίες τσιμεντόστρωσης στην είσοδο του κτηρίου συγκέντρωσης - απόθεσης των ΑΣΑ και στην έξοδο του ιμάντα προς τα κοντέινερ μεταφοράς με το απαιτούμενο σύστημα συλλογής όμβριων και υγρών αποβλήτων στον υπαίθριο χώρο και τον χώρο συγκέντρωσης υαλοθραυσμάτων.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των πρώτων μηνών του 2025.

Επίσης έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή περιμετρικού τοιχίου προς αποφυγή τυχόν υγρών αποβλήτων στα παρακείμενα οικόπεδα. Οι εργασίες περιμετρικής κατασκευής του τοιχίου έχουν ολοκληρωθεί και θα σας επισυναφθούν φωτογραφίες».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος αποδέχεται τις διαπιστωθείσες κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο μη συμμορφώσεις και αναφέρει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι θα προβεί στις σχετικές ενέργειες συμμόρφωσης.

Σημειώνεται ότι, σε ό,τι αφορά στις εργασίες ολοκλήρωσης της περιμετρικής κατασκευής τοιχίου, που όπως αναφέρεται στο απολογητικό υπόμνημα έχουν ολοκληρωθεί. Απεστάλησαν ορισμένες φωτογραφίες που απεικονίζουν τοιχίο σε τμήμα της περιμέτρου που γειτνιάζει με ακάλυπτο οικόπεδο βόρεια και δυτικά του κτηρίου χωρίς όμως να προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί πλήρως ειδικά στη βόρεια πλευρά το γηπέδου. Σημειώνεται επίσης ότι για τη μη ύπαρξη συστήματος ομβρίων και υγρών αποβλήτων δε γίνεται σχετική αναφορά στο απολογητικό υπόμνημα περί συμμόρφωσης.

Οι εν προκειμένω μη συμμορφώσεις αφορούν σε παράβαση των εξής διατάξεων του ισχύοντος περιβαλλοντικού πλαισίου εφαρμογής:

1. Μη τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων Δ.3.1 & Δ.1.2, καθώς και του πρόσθετου περιβαλλοντικού όρου 13 της (24) σχετικής Υπαγωγής σε Π.Π.Δ.

Συνεπώς η εν προκειμένω παράβαση, που αφορά στην πλημμελή διαχείριση υγρών απόβλητων, βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι η δραστηριότητα είναι Β κατηγορίας, με ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, καλή συνεργασία του ελεγχόμενου φορέα κατά το χρόνο του ελέγχου και αποστολή στοιχείων από αυτά που ζητήθηκαν, χωρίς συμμόρφωση πριν την αυτοψία, σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως μέτριας σοβαρότητας.

Παράβαση 4^η : Μη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων.

Διαπίστωση μη τήρησης της τεχνικής προδιαγραφής 1.2 του Κεφ. 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων» της ΚΥΑ 114218/27-10-1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/17-11-1997), που προβλέπει ότι ο χώρος του ΣΜΑ πρέπει να αποτελείται από δύο τουλάχιστον επίπεδα διαφορετικής

στάθμης. Στο άνω επίπεδο θα ανέρχονται τα οχήματα συλλογής για εκφόρτωση των αποβλήτων, και στο κατώτερο επίπεδο θα κυκλοφορούν τα οχήματα για την εκφόρτωσή τους. Στην εν προκειμένω ελεγχόμενη εγκατάσταση δεν υφίσταντο τα ανωτέρω προβλεπόμενα δύο επίπεδα λειτουργίας αυτής, αλλά τα αστικά απόβλητα, μεταφερόμενα εκ του ιμάντα ανύψωσης, μετά την εναπόθεσή τους στο δάπεδο του κτηρίου της εγκατάστασης, εκφορτώνονται στο container στην έξοδο του ιμάντα.

Ο ελεγχόμενος φορέας στο (32) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει τα εξής:
«Κατατέθηκε επικαιροποιημένη Τεχνική Περιβαλλοντική Έκθεση στην αρμόδια υπηρεσία έκδοση των ΠΠΔ και αναμένουμε την διόρθωση του όρου Δ.4.8 των ΠΠΔ ώστε να συμφωνούν με την περιγραφή του έργου».

Ο ελεγχόμενος, στο απολογητικό υπόμνημά του, αναφέρει ότι έχει προβεί σε σχετική ενέργεια αναφορικά με την εν προκειμένω μη συμμόρφωση, και συγκεκριμένα έχει καταθέσει για έγκριση επικαιροποιημένη Τεχνική Περιβαλλοντική Έκθεση, προκειμένου να υπάρξει διόρθωση της οικείας περιβαλλοντικής δέσμευσης στις ΠΠΔ που αφορά στη διάρθρωση και την εν γένει υποδομή λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, κι όχι, όπως επιβάλλεται, στην αλλαγή-τροποποίηση της υποδομής ώστε να εναρμονίζεται με τα οριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή 1.2 του Κεφ. 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων» της ΚΥΑ 114218/27-10-1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/17-11-1997).

Η εν προκειμένω μη συμμόρφωση αφορά σε παράβαση των εξής διατάξεων του ισχύοντος περιβαλλοντικού πλαισίου εφαρμογής:

1. Μη τήρηση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.4.8 της (26) σχετικής Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που οφείλει να πληροί ο εν λειτουργία του ΣΜΑ και ειδικότερα στην μη τήρηση της τεχνικής προδιαγραφής 1.2 του Κεφ. 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων» της ΚΥΑ 114218/27-10-1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/17-11-1997).

Συνεπώς η εν προκειμένω παράβαση, που αφορά στη μη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι η δραστηριότητα είναι Β κατηγορίας, με ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, καλή συνεργασία του ελεγχόμενου φορέα κατά το χρόνο του ελέγχου και αποστολή στοιχείων από αυτά που ζητήθηκαν, χωρίς συμμόρφωση πριν την αυτοψία, σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως μέτριας σοβαρότητας.

Παράβαση 5^η : Πλημμελής τήρηση αρχείων παρακολούθησης της διακίνησης αποβλήτων και υποβολής της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων.

Από τον έλεγχο των στοιχείων προέκυψαν προβλήματα και ασάφειες στη συμπλήρωση της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2023, καθώς επίσης υπάρχει ελλιπής τήρηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 62 (παρ. 1) του Ν. 4819/2024 μητρώου/αρχείου, με τα απαιτούμενα χρονολογικά στοιχεία για τη διαχείριση αποβλήτων που οφείλει να διατηρεί η επιχείρηση.

Ο ελεγχόμενος φορέας στο (32) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα, αφού προσκομίζει σχετικά στοιχεία αποβλήτων που διακινήθηκαν το έτος 2023, αναλυτικό ημερολόγιο εισερχομένων αποβλήτων από τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας στον ΧΥΤΑ Παλαίρου, συμβάσεις με τον Δήμο Νότιας Κέρκυρας, μητρώο εισερχομένων – εξερχομένων αποβλήτων για το έτος 2024, στοιχεία που

αφορούν διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών κ.ά. αναγράφει μεταξύ άλλων τα εξής σε σχέση με προβλήματα στην υποβολή της ετήσιας έκθεσης αποβλήτων στο ΗΜΑ :

«Επειδή η εξεταζόμενη εταιρείας RECYCLING WORKS IKE το 2023 διαχειρίστηκε το ΚΔΑΥ Κέρκυρας, δημιουργήθηκε σύγχυση κατά την δήλωση του ΗΜΑ και εκ παραδρομής οι ποσότητες και τα απόβλητα που αφορούσαν το ΚΔΑΥ Κέρκυρας δηλώθηκαν στην εξεταζόμενη εγκατάσταση. Ουδέποτε η εγκατάσταση παρέλαβε ή διαχειρίστηκε αυτά τα απόβλητα.

...Διαπιστώνεται πως τα στοιχεία αυτά, συμπεριλήφθηκαν εκ παραδρομής στη δήλωση αποβλήτων του ΗΜΑ της εγκατάστασης ΣΜΑ που εξετάζουμε.

...Διαπιστώνεται από τα παραπάνω ότι υπάρχει πλημμελής συμπλήρωση της έκθεσης αποβλήτων από ανθρώπινο σφάλμα αλλά η εγκατάσταση ουδέποτε παρέλαβε ή διαχειρίστηκε απόβλητα για τα οποία δεν είναι αδειοδοτημένη. Στην εξεταζόμενη εγκατάσταση δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαχωρισμού μεικτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών ούτε η εγκατάσταση λειτούργησε ως κέντρο διαλογής αποβλήτων.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος αποδέχεται τη διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση της πλημμελούς υποβολής της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, την οποία αποδίδει σε ανθρώπινο σφάλμα

Περαιτέρω, σε σχέση με την μη ορθή τήρηση των αρχείων παρακολούθησης της διακίνησης των αποβλήτων αναφέρει ότι:

«...η εγκατάσταση ουδέποτε παρέλαβε ή διαχειρίστηκε απόβλητα για τα οποία δεν είναι αδειοδοτημένη.

Σχετικά με τα απόβλητα που διαχειρίστηκε η εγκατάσταση το 2023 δηλαδή ανάμεικτα αστικά απόβλητα και γυάλινες συσκευασίες έχει δηλωθεί στο ΗΜΑ ο παραγωγός, το είδος του αποβλήτου (κωδικός ΕΚΑ 15 01 07), η ποσότητα από κάθε οργανισμό που παρήγαγε τα απόβλητα, ο μεταφορέας, ο τελικός αποδέκτης, η εργασία ανάκτησης ή διάθεσης, ο κωδικός ΗΜΑ του μεταφορέα, ο κωδικός ΗΜΑ του αποδέκτη, επομένως θεωρούμε ότι έγινε ορθή καταγραφή...

...Επισυνάπτεται το αρχείο που τηρείται πλέον ηλεκτρονικά και αφορά πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες, τη φύση (κωδικός ΕΚΑ), την προέλευση και τον τρόπο μεταφοράς, τον τελικό αποδέκτη και τη μέθοδο επεξεργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Η απόκλιση που υπάρχει σχετικά με τις ποσότητες εισόδου και εξόδου στην μονάδα οφείλεται στην αδυναμία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας να προσκομίσει στην εγκατάσταση τα ζυγολόγια που αφορούν στην αποκομιδή ΑΣΑ που πραγματοποίησαν τα δημοτικά απορριμματοφόρα.»

Με βάση τα ανωτέρω ο ελεγχόμενος θεωρεί ότι τηρούσε ορθά το εσωτερικό μητρώο διακίνησης αποβλήτων αναφερόμενος όμως στη συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων στο ΗΜΑ και όχι στην τήρηση των αρχείων μητρώων που αναφέρονται στο άρθρο 62 του Ν. 4819/202. Σύμφωνα με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται απόβλητα οφείλουν να τηρούν χρονολογικά αρχεία με:

α) τις ποσότητες, τη φύση, την προέλευση των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και την ποσότητα των προϊόντων και των υλικών που απορρέουν από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης, και
β) όπου είναι σκόπιμο, τον προορισμό, τη συχνότητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τη μέθοδο επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα.

Μητρώο με τα ανωτέρω αναλυτικά στοιχεία, ανά εισερχόμενο - εξερχόμενο φορτίο αποβλήτων, δεν επιδείχθηκε και δεν προσκομίστηκε για το έτος 2023. Προσκομίστηκε σχετικό αρχείο για το

έτος 2024, το οποίο όμως δεν περιλαμβάνει ποσότητες ΑΣΑ από το Δήμο Ν. Κέρκυρας που παραλαμβάνει η δραστηριότητα, ενώ στις ποσότητες αποβλήτων γυαλιού δεν φαίνεται ο παραγωγός. Περαιτέρω όπως αποδέχεται υπάρχουν διαφορές μεταξύ εξερχομένων και εισερχομένων αποβλήτων (οι οποίες ανά μήνα είναι σημαντικές και αυτό αποδίδεται σε ευθύνη του Δήμου Β. Κέρκυρας (αδυναμία να προσκομίσει στην εγκατάσταση τα ζυγολόγια που αφορούν στην αποκομιδή ΑΣΑ, την οποία όμως όφειλε να έχει αντιμετωπίσει η ελεγχόμενη δραστηριότητα καθώς δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης καταγραφή των εισερχόμενων αποβλήτων).

Συνεπώς η εν προκειμένω παράβαση, που αφορά στην πλημμελή τήρηση των αρχείων παρακολούθησης της διακίνησης αποβλήτων και υποβολής της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, βεβαιώνεται.

Οι μη συμμορφώσεις αφορούν σε παράβαση των εξής διατάξεων του ισχύοντος περιβαλλοντικού πλαισίου εφαρμογής:

1. Μη τήρηση των προβλέψεων του άρθρου της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 4819/2021 () και της παρ. 2.δδ του άρθρου 2 της 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992Β/19-09-2016).
2. Ελλιπής τήρηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 62 (παρ. 1) του Ν. 4819/2024 μητρώου/αρχείου.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι η δραστηριότητα είναι Β κατηγορίας, με ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, καλή συνεργασία του ελεγχόμενου φορέα κατά το χρόνο του ελέγχου και αποστολή στοιχείων από αυτά που ζητήθηκαν, χωρίς συμμόρφωση πριν την αυτοψία, σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως χαμηλής σοβαρότητας.

Παράβαση 6^η : Έλλειψη μέτρων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Μη πραγματοποίηση των κατάλληλων έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου της δραστηριότητας.

Ο ελεγχόμενος φορέας στο (32) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει τα εξής:

«Η εξωτερική περιήφραξη έχει αποκατασταθεί στα σημεία που ήταν φθαρμένη και έχει προγραμματιστεί η φύτευση των δενδρυλλίων για την οπτική απομόνωση του χώρου. Επισυνάπτονται φωτογραφίες προς επαλήθευση των παραπάνω. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

Η περιμετρική δενδροφύτευση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος αποδέχεται τις διαπιστωθείσες κατά την αυτοψία μη συμμορφώσεις και αναφέρει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι θα προβεί ή ότι έχει προβεί στις σχετικές ενέργειες συμμόρφωσης.

Σημειώνεται όμως ότι, σε ό,τι αφορά στις εργασίες συμμόρφωσης που αναφέρονται στο απολογητικό υπόμνημα ότι πραγματοποιήθηκαν, δεν προσκομίστηκαν τα σχετικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση, αν και ζητήθηκαν με το (33) σχετικό (η προσκομισθείσα φωτογραφία παρουσιάζει ορισμένα φυτά που δεν έχουν φυτευτεί).

Οι εν προκειμένω μη συμμορφώσεις αφορούν σε παράβαση των εξής διατάξεων του ισχύοντος περιβαλλοντικού πλαισίου εφαρμογής:

1. Μη τήρηση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Α.6 της (24) σχετικής Υπαγωγής σε Π.Π.Δ.

Συνεπώς η εν προκειμένω παράβαση, που αφορά στην έλλειψη μέτρων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι η δραστηριότητα είναι Β κατηγορίας, με ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, καλή συνεργασία του ελεγχόμενου φορέα κατά το χρόνο του ελέγχου και αποστολή στοιχείων από αυτά που ζητήθηκαν, χωρίς συμμόρφωση πριν την αυτοψία, σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως χαμηλής σοβαρότητας.

Παράβαση 7^η : Έλλειψη στοιχείων που αφορούν στην εκπαίδευση και στην τήρηση μέτρων ασφάλειας και υγιεινής.

Κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκαν στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν οι ενέργειες που τυχόν έχουν γίνει σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στη δραστηριότητα και για τον έλεγχο των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής.

Ο ελεγχόμενος φορέας στο (32) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει τα εξής:
«Επισυνάπτονται τα αρχεία εκπαίδευσης προσωπικού που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Μεταφόρτωσης το τελευταίο διάστημα, της τήρησης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων της εξεταζόμενης μονάδας καθώς και της συντήρησης των μηχανημάτων. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)».

Προσκομίστηκε σχετικό έγγραφο από αρχείο εκπαίδευσης το οποίο αφορά μία (1) εκπαίδευση σε χρόνο μετά την αυτοψία το οποίο δεν αναφέρει στοιχεία εκπαιδευτή, δεν φέρει υπογραφές και δεν αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες και τα μέτρα που αφορούν στην εκπαίδευση του προσωπικού, την ασφάλεια και την υγιεινή.

Η εν προκειμένω μη συμμόρφωση αφορά σε παράβαση των εξής διατάξεων του ισχύοντος περιβαλλοντικού πλαισίου εφαρμογής:

**1. Μη τήρηση του πρόσθετου περιβαλλοντικού όρου 2 της (24) σχετικής Υπαγωγής σε Π.Π.Δ.
Συνεπώς η εν προκειμένω παράβαση, που αφορά στην έλλειψη στοιχείων για την εκπαίδευση και την τήρηση μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, βεβαιώνεται.**

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι η δραστηριότητα είναι Β κατηγορίας, με ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, καλή συνεργασία του ελεγχόμενου φορέα κατά το χρόνο του ελέγχου και αποστολή στοιχείων από αυτά που ζητήθηκαν, χωρίς συμμόρφωση πριν την αυτοψία, σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως χαμηλής σοβαρότητας.

Παράβαση 8^η : Έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας κατά το χρόνο της αυτοψίας.

Κατά το χρόνο της αυτοψίας η δραστηριότητα δεν διέθετε πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Στο (32) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:
«Λόγω παράληψης του προηγούμενου Τεχνικού Ασφαλείας δεν υπήρχε πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή απαλλακτικό αυτής σε ισχύει κατά την περίοδο του ελέγχου. Προχωρήσαμε στην άμεση συμμόρφωση και στην έκδοση του πιστοποιητικού».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο ελεγχόμενος αποδέχεται ότι κατά το χρόνο της αυτοψίας η δραστηριότητα δεν διέθετε πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που προσκομίστηκε με το (28) σχετικό είναι μεταγενέστερο της αυτοψίας.

Η εν προκειμένω μη συμμόρφωση αφορά σε παράβαση των εξής διατάξεων του ισχύοντος περιβαλλοντικού πλαισίου εφαρμογής:

1. Μη τήρηση της περιβαλλοντική δέσμευση Δ.1.1. της (24) σχετικής Υπαγωγής σε Π.Π.Δ..

Η εκ των υστέρων συμμόρφωση λαμβάνεται υπόψη αλλά δεν αναιρεί την παράβαση

Σοβαρότητα Παράβασης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι η δραστηριότητα είναι Β κατηγορίας, με ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, καλή συνεργασία του ελεγχόμενου φορέα κατά το χρόνο του ελέγχου και αποστολή στοιχείων από αυτά που ζητήθηκαν, χωρίς συμμόρφωση πριν την αυτοψία, σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), η παράβαση χαρακτηρίζεται ως μέτριας σοβαρότητας.

Δ. ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν.1650/86

Για παραβάσεις 1-7 για τις οποίες δεν έχει διαπιστωθεί συμμόρφωση καθορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.1650/1986, όπως ισχύει, και την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (Π.Δ.Ε.)

Προσαρτάται Πίνακας του Π.Δ.Ε. της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4843/2021, τον οποίο ο υπεύθυνος Φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης	Προθεσμία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Πλημμελής μεταφόρτωση και αποθήκευση στερεών αποβλήτων.	1. Μη μεταφόρτωση των αστικών απορριμμάτων επί του δαπέδου του κτηρίου και τροποποίηση της υποδομής ώστε να ακολουθείται η λειτουργία που απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Κεφ. 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων» της ΚΥΑ 114218/27-10-1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/17-11-1997) και σύμφωνα με την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση περιβαλλοντική άδεια 2. Μεταφόρτωση και προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων γυαλιού επί κοντεινερ, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από την αδειοδοτούσα αρχή. Ο χώρος που	Μέτρια	6 μήνες

		<p>θα βρίσκεται τα κοντέινερ θα πρέπει να είναι οριοθετημένος καθαρός και απαλλαγμένος από έτερα υλικά/απόβλητα.</p> <p>3. Αποκατάσταση των φθαρμένων στοιχείων της εγκατάστασης, που έχουν ως αποτέλεσμα τη διασπορά απορριμμάτων στον περιβάλλοντα αυτών εξωτερικό χώρο.</p> <p>4. Διατήρηση του υπαίθριου χώρου καθαρού από στερεά αστικά ή άλλου τύπου απόβλητα, και απομάκρυνση κάθε ξένου με τη λειτουργία της εγκατάστασης υλικού, από τον χώρο αυτόν.</p>		
2	Ελλιπή μέτρα προστασίας της ατμόσφαιρας από οσμές.	Εφόσον η εγκατάσταση του ΣΜΑ υφίσταται εντός κλειστού κτηρίου θα πρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί σύστημα εξαερισμού και απόσμησης στο κτήριο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της (12) σχετικής ΚΥΑ.	Μέτρια	6 μήνες
3	Πλημμελής διαχείριση υγρών απόβλητων.	<p>1. Δημιουργία δικτύου απορροών των υγρών αποβλήτων επί της κτιριακής εγκατάστασης, ώστε τα υγρά απόβλητα να καταλήγουν δι' αυτού χωρίς προβλήματα στη δεξαμενή συλλογής των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης και να μη διαχέονται στον εξωτερικό χώρο.</p> <p>2. Στεγανοποίηση (ασφαλτόστρωση-τσιμεντόστρωση) των χώρων φορτοεκφόρτωσης.</p> <p>3. Δημιουργία στον υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης συστήματος συλλογής ομβρίων που τυχόν έρχονται σε επαφή με απόβλητα και υγρών αποβλήτων σε περίπτωση ατυχηματικής διαρροής. Το δίκτυο θα πρέπει να καλύπτει τους χώρους όπου γίνεται η μεταφόρτωση ή αποθήκευση αποβλήτων και η στάθμευση οχημάτων και να οδηγεί τα υγρά απόβλητα σε δεξαμενή συλλογής</p>	Μέτρια	6 μήνες

4	Μη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων.	Αλλαγή/τροποποίηση της υποδομής της εγκατάστασης ώστε να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του Κεφ. 2 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων» της ΚΥΑ 114218/27-10-1997 (ΦΕΚ 1016/Β'/17-11-1997) και σύμφωνα με την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση περιβαλλοντική άδεια.	Μέτρια	6 μήνες
5	I. Πλημμελής τήρηση αρχείων παρακολούθησης της διακίνησης αποβλήτων και υποβολής της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων. II. Διαχείριση στην εγκατάσταση μη επιτρεπόμενων, με βάση την περιβαλλοντική αδειοδότηση, αποβλήτων.	Διόρθωση και ορθή τήρηση των αρχείων παρακολούθησης της διακίνησης αποβλήτων στην εγκατάσταση, καθώς και της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, ώστε τα στοιχεία αυτών ν' ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Απόβλητα που δεν προβλέπονται από την αδειοδότηση για τη διαχείρισή τους στην εγκατάσταση πρέπει να αποκλειστούν και να μην καταγράφονται στο σύστημα παρακολούθησης και διακίνησης των αποβλήτων. Να προσκομιστούν οι ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων που θα υποβληθούν για το έτος 2024 καθώς και τα συμπληρωμένα μητρώα (με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 62 του Ν. 4819/2021) για τη διακίνηση αποβλήτων από και προς την εγκατάσταση.	Χαμηλή	6 μήνες
6	Έλλειψη μέτρων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.	1. Να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της φθαρμένης εξωτερικής περίφραξης με κατάλληλη και ασφαλή περιτοίχιση ή άλλου είδους περίφραξη ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση διαφυγής στερεών ή υγρών αποβλήτων. 2. Δημιουργία περιμετρικής δενδροφύτευσης με είδη γηγενή ή προσήκοντα στο οικείο φυσικό περιβάλλον του νησιού.	Χαμηλή	6 μήνες
7	Έλλειψη στοιχείων που αφορούν στην εκπαίδευση και στην τήρηση μέτρων ασφάλειας και υγιεινής.	Υποβολή αναλυτικού δελτίου εκπαίδευσης του προσωπικού (κατάλληλα συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου), που θα περιλαμβάνει ενέργειες και μέσα ανταπόκρισής του. Σύνταξη και	Χαμηλή	6 μήνες

	γνωστοποίηση ασφάλειας και εγκατάστασης,	κανονισμού και υγιεινής της	
--	--	--------------------------------	--

Η δήλωση συμμόρφωσης θα κατατεθεί σύμφωνα με τους επιβαλλόμενους στο Π.Δ.Ε. χρόνους και θα περιλαμβάνει τον έλεγχο συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.Ε.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (π.χ. παραστατικά, άδειες, φωτογραφίες για όλο το χώρο της εγκατάστασης, παραστατικά που να αποδεικνύουν την αγορά εξοπλισμού αντιρρύπανσης κ.λπ) για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης και την κατάθεση της δήλωσης συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ του ανωτέρω άρθρου.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την εν λόγω επιχείρηση από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του. Επίσης δεν δικαιολογεί τη λειτουργία της χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και χωρίς την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν εκ νέου κυρώσεις από τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15γ.δ. του άρθρου 20 ίδιου νόμου, και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β').

Η παρούσα διαβιβάζεται:

1. Στην ελεγχόμενη εταιρεία, η οποία καλείται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων σύμφωνα με το επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της, και για τήρηση της Οδηγίας/Σύστασης, υποβάλλοντας την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης με την παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας.
2. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ενημέρωσή της και τυχόν ενέργειές της, κατά λόγο αρμοδιότητας, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα των ανωτέρω στο ΣΕΝΕ βάσει της παρ. Α.2β του άρθρου 9 του Ν.2947/2001, και με την παράκληση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4964/2022.



Η Προϊστάμενη ΣΕΝΕ

Σοφία Ελευθεριάδου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. **RECYCLING WORKS IKE**
«Γλυκοφωλιά» Τεμπλονίου
49150 Κέρκυρα
Συστημένο και με απόδειξη
(Αποστολή και με Ηλ. Ταχ. gslavr@gmail.com)
- ✓ 2. **Περιφέρεια Ιονίων Νήσων**
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Σαμαρά 13, 49100 Κέρκυρα

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. **Υ.Π.ΕΝ.**
 - α. Γραφείο Υπουργού
 - β. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ΥΠΕΝ
2. **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας**
Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου
Αλυκές, Ποταμός, 49100 Κέρκυρα
2. **Εθνική Αρχή Διαφάνειας**
Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, 104 42 Αθήνα
Αποστολή με Ηλ. Ταχ. : grammateia@aead.gr

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Υπόθεσης
2. Αντώνιος Καπετάνιος, Ευστράτιος Δαβάκης

