



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 28 - 03 -2025

Αρ. πρ. Οικ.28182/4269

ΠΡΟΣ: Δήμο Λευκάδας
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα

Πληροφορίες: Χ. Γιαννακόπουλος, Α. Ναστούλη

Τηλέφωνο: 26453 60779,8

E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
4. Η Αριθ. Πρωτ. 1981/1049/9-1-24 (ΑΔΑ: 6Θ9Ι7ΛΕ-Τ41) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ορισμού Θεματικών αντιπεριφερειάρχων.
5. Η αριθμ. Πρωτ. 4622/2182/17-01-2024 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
6. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
8. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
9. Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
10. Ο Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α/23) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων καιμέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
11. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α'/2021) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.
12. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'/ 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

13. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β1312) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”
14. Η καταγγελία του κ. Πολίτη Ιωάννη του Γερασίμου.
15. Η με ημερομηνία 12/05/2023 έκθεση αυτοψίας.
16. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον πρόεδρο της Κοινότητας Βουρνικά κ. Προκόπη Ιωάννη με το αριθμ. Πρωτ. 33378/5150/30-05-2023 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.
17. Το από 22-06-2023 απολογητικό υπόμνημα του Προέδρου της Κοινότητας Βουρνικά κ. Προκόπη Ιωάννη.
18. Το αριθμ. Πρωτ. 54202/8406/30-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάσθηκε η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου στον Δήμο Λευκάδας και στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.
19. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία.
20. Η Αριθμ. Πρωτ. 77193/12132/13-09-2023 Οριστική έκθεση ελέγχου στην οποία περιλαμβάνονταν και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
21. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 77193/12132/13-09-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.
22. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 7770/1238/26-01-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας με θέμα “Κλήση σε απολογία”
23. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία.
24. Η Αριθ. Πρωτ. Οικ. 17234/2686/23-02-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) στην οποία περιλαμβάνονταν και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
25. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με την αριθμ. Πρωτ. Οικ. 17234/2686/23-02-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.
26. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 59715/9002/05-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας με θέμα “Κλήση σε απολογία”
27. Τα απο 19-07-2024 ηλεκτρονικά μηνύματα με τα οποία ο Δήμος Λευκάδας αιτήθηκε παράταση προθεσμίας δέκα (10) ημερών για απολογία.
28. Το Αριθμ. Πρωτ. 15967/24-07-2024 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις του
29. Την Αριθμ. Πρωτ. 65338/9871/26-08-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) στην οποία περιλαμβάνονταν και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
30. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 8991/1482/31-01-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας με θέμα «Κλήση σε απολογία σχετικά με χώρο παλαιού λατομείου στο Βουρνικά Δήμου Λευκάδας».
31. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία.
32. Το αριθμ. Πρωτ. 426/1/31-01-2025 έγγραφο της ΔΟΥ Λευκάδας με θέμα “Παροχή στοιχείων” κατόπιν του Αριθμ.Πρωτ.Οικ. 6/22-01-2025 εγγράφου της υπηρεσίας μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 12/05/2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος από την Ανυφαντή Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Οικ. 28399/11307/28-03-2023 Απόφαση Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περ/ντος, Ενέργειας & Χωροταξίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στον χώρο παλαιού λατομείου (νταμάρι) στην θέση “Παναγούλα” Βουρνικά Δήμου Λευκάδας, κατόπιν αίτησης-καταγγελίας του κ. Πολίτη Ιωάννη του Γερασίμου σχετικά με ρίψη μεγάλης ποσότητας υλικών εκσκαφής σε αυτό.

Συντάχθηκε επί τόπου έκθεση αυτοψίας.- Κατά την αυτοψία ελήφθησαν φωτογραφίες.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Απόρριψη και διάθεση αποβλήτων εκσκαφών με επιχωμάτωση του μεγαλύτερου μέρους του οριζόντιου τμήματος παλαιού λατομείου (νταμάρι) με απόβλητα εκσκαφών, χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων από εκσκαφές θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόρριψη και η διάθεση στερεών αποβλήτων συνιστούν ανεξέλεγκτη διάθεση η οποία ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στο περιβάλλον και ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης υποβάθμισης περιβάλλοντος της περιοχής σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, στην περίπτωση που ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον πίνακα 2, της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ (σχετ. 12) και της ενότητας (ΙΑ) του εν λόγω παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ., η ανωτέρω παράβαση που αξιολογήθηκε ως μέτριας σοβαρότητας κατά τον αρχικό έλεγχο, αναβαθμίζεται σε **σημαντική** λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης που προκύπτει από την υποτροπή για 2η φορά σε βάθος 10ετίας. Η εν λόγω παράβαση βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 για τις παραβάσεις «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το έξι τοις εκατό (6,0%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής (12,0%) και παράλληλα δεν μπορεί είναι κατώτερο των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, σύμφωνα με τον Πίνακα 8 του (12) σχετικού. Επιπλέον, σύμφωνα με την Α.Π.:οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) εγκύκλιο, όταν στα στοιχεία της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται μόνο μία από τις δύο παραμέτρους (είτε ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών (ΣΚΕ) είτε το Ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδημα (ΕΑΕ)) τότε το ΣΚΕ θεωρείται ίσο με το ΕΑΕ και αντιστρόφως.

Για την **ανωτέρω παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 12) λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο (32) σχετικό οικονομικά στοιχεία. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι υπάρχει αρνητικό ιστορικό ελέγχων και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν χαμηλό.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Με την πάροδο του **τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β) :

- Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης.

- Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος του Μ.Ε.Σ. (σχετ. 12)

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Πίνακας : Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
	Απόρριψη και διάθεση αποβλήτων εκσκαφών με επιχωμάτωση του μεγαλύτερου μέρους του οριζόντιου τμήματος παλαιού λατομείου (νταμάρι) με απόβλητα εκσκαφών, χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.	Προσκόμιση αδειοδότησης των επιχωμάτων ή απομάκρυνσης αυτών από τον ελεγχόμενο χώρο προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (παραστατικά απομάκρυνσης και ορθής διαχείρισης των επιχωμάτων)	Σημαντική	Επτά μήνες (7) από την παραλαβή του παρόντος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (12) σχετικής είναι ΧΑΜΗΛΟ.

Το παρόν καθώς και ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας, σύμφωνα με την περ. βε) της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει.

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**Κουτσάκης Ιωάννης
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α'**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Θεματικό Αντ/ρχη ΠΙΝ

κ. Σπυρίδωνα Ιωάννου -Σαμάρια 13 49100-Κέρκυρα

2. Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος

Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)

3. Φορέα Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)

help.eprm@prv.ypeka.gr

4. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)

5. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας

(σε συνέχεια του Αρ.Πρωτ.Οικ. 76467/11516/05-09-2025 εγγράφου μας και με συνημμένα τα (30) & (32) σχετικά)