



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 28 -04 -2025

Αρ. πρ. Οικ.: 26602/4034

ΠΡΟΣ: Δήμο Λευκάδας
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Χ. Γιαννακόπουλος, Α. Ναστούλη
Τηλέφωνο: 26453 60779,8
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει.
3. Η αριθμ. Πρωτ. 4622/2182/17-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΤΠ7ΛΕ-ΧΚΛ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
4. Η Αριθ. Πρωτ. 1981/1049/9-1-24 (ΑΔΑ: 6Θ9Ι7ΛΕ-Τ41) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ορισμού Θεματικών αντιπεριφερειάρχων.
5. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
8. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
9. Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
10. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α'/2021) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.
11. Ο Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α/23) "Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων καιμέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
12. Η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β') Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και

υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).

13. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
14. Η Κ.Υ.Α. με αρ. 171914 (ΦΕΚ 3072Β/2013): «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών»...».
15. Η αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου “Προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών εντός του περιφραγμένου χώρου των εγκαταστάσεων ΒΙΟ-ΚΑ Δήμου Λευκάδας”
16. Το αριθμ. Πρωτ. 3021/8/4287-α' /05-01-2024 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Λευκάδας.
17. Το αριθμ. Πρωτ. 7779/1242/26-01-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο με το οποίο ζητούνταν στοιχεία σχετικά με την λειτουργία της δραστηριότητας “Προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών”.
18. Το αριθμ. Πρωτ. 3266/14-02-2024 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας.
19. Η με ημερομηνία 24/01/2024 έκθεση αυτοψίας.
20. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον Δήμο Λευκάδας με το αριθμ. Πρωτ. 13975/2143/22-2-2024 έγγραφο , στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.
21. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία.
22. Η Αρ. πρ.Οικ. 25242/3809/21-03-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνονταν και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
23. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με την αριθμ. Πρωτ. Οικ. 25242/3809/21-03-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την υλοποίηση του ΠΔΕ ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει.
24. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 58897/8881/05-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας με θέμα “Κλήση σε απολογία”
25. Το αριθμ. Πρωτ. 16877/23-07-2024 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο αιτήθηκε παράταση 10 εργάσιμων ημερών για απολογία.
26. Το αριθμ. Πρωτ. 18021/07-08-2024 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο κατέθεσε την απολογία του.
27. Το αριθμ. Πρωτ. 84/08/01/2024 έγγραφο της ΔΟΥ Λευκάδας με θέμα “Παροχή στοιχείων”.
28. Η Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 85046/12838/01-10-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ), στην οποία περιλαμβάνονταν και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
29. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 85046/12838/01-10-2024 ΠΒΠ για την υλοποίηση του ΠΔΕ ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει.
30. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 16746/2622/21-02-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας με θέμα «Κλήση σε απολογία σχετικά με το έργο “Προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών εντός του περιφραγμένου χώρου των εγκαταστάσεων ΒΙΟ-ΚΑ Δήμου Λευκάδας”»
31. Το Αριθμ. Πρωτ. 4763/24-03-2025 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο κατέθεσε το απολογητικό του υπόμνημα.
32. Το αριθμ. Πρωτ. 426/1/31-01-2025 έγγραφο της ΔΟΥ Λευκάδας με θέμα “Παροχή στοιχείων” κατόπιν του Αριθμ.Πρωτ.Οικ. 6/22-01-2025 εγγράφου της υπηρεσίας μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 24/01/2024 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος από την Ανυφαντή Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τη Ναστούλη Αλεξάνδρα, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας, οι οποίες είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), στον χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ-ΚΑ) Λευκάδας και στον δρόμο που οδηγεί σε αυτόν, στην περιοχή “Αλυκές” Δήμου Λευκάδας, κατόπιν του αριθμ. Πρωτ. του αριθμ. Πρωτ. 3021/8/4287-α' /05-01-2024 εγγράφου του ΑΤ Λευκάδας σχετικά με εναπόθεση σκουπιδιών και εμποδίων στον προαναφερόμενο χώρο.

Συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας.

Κατά την αυτοψία ελήφθησαν φωτογραφίες.

Ο Δήμος Λευκάδας κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία με το Αριθμ. Πρωτ. 3266/14-02-2024 έγγραφο του κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας μας με το Αριθμ. Πρωτ. 7779/1242/26-01-2024 έγγραφο.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο (σχετ. 20), διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση 1η:

Ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 και των άρθρων 4, 34 και 35 του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ129Α) με κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε μεγάλος όγκος στερεών αποβλήτων τα οποία είχαν απορριφθεί ανεξέλεγκτα επί του εδάφους και ήταν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Από την μακροσκοπική εξέταση αλλά και λόγω του μεγάλου όγκου αποβλήτων που διαπιστώθηκε εκτιμάται η παραμονή τους στο χώρο για αρκετό χρονικό διάστημα. Επίσης, πλησίον του χώρου υπήρχαν 2 containers με απόβλητα. Στο χώρο υπήρχε έντονη δυσσομία.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

1. Ο ελεγχόμενος στο απολογητικό του υπόμνημα, το (31) σχετικό, δήλωσε ότι έχει συμμορφωθεί με το ΠΔΕ που περιλαμβάνονταν στο (28) σχετικό χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών.

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:

1. Ο ελεγχόμενος δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει την νόμιμη απομάκρυνση και παράδοσή τους προς περαιτέρω διαχείριση

2. Η υπηρεσία μας διενήργησε νέα αυτοψία στις 08-04-2025 για τη διαπίστωση συμμόρφωσης. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η απομάκρυνση του μεγαλύτερου όγκου των στερεών αποβλήτων, ενώ όσα παρέμεναν εκεί βρισκόταν εκτός των ορίων αδειοδοτημένου χώρου. Από τη μακροσκοπική εξέταση τους εκτιμάται ότι η παραμονή τους ήταν προσωρινή. Ελήφθησαν φωτογραφίες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει **μερική συμμόρφωση** του ελεγχόμενου για την 1^η Παράβαση.

Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ και της ενότητας (ΙΑ) του προαναφερόμενου παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 για τις παραβάσεις «ΜΕΤΡΙΑΣ» σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το ενάμισο τοις εκατό (1,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής (3,0%) και παράλληλα δεν μπορεί είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, σύμφωνα με τον Πίνακα 8 του (13) σχετικού. Επιπλέον, σύμφωνα με την Α.Π.:οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) εγκύκλιο, όταν στα στοιχεία της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται μόνο μία από τις δύο παραμέτρους (είτε ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών (ΣΚΕ) είτε το Ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδημα (ΕΑΕ)) τότε το ΣΚΕ θεωρείται ίσο με το ΕΑΕ και αντιστρόφως.

Για την 1^η παράβαση το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται **στα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ** και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 13) λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο (32) σχετικό οικονομικά στοιχεία. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι υπήρξε μερική συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο.

Παράβαση 2η

Απουσία συμπαγούς περίφραξης του χώρου Προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών κατά παράβαση της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Ο χώρος της προσωρινής αποθήκευσης εντός του γηπέδου του ΒΙΟ-ΚΑ σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφαση πρέπει να φέρει συμπαγή περίφραξη και ως εκ τούτου να είναι σαφώς οριοθετημένος. Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε κανενός είδους περίφραξη ή άλλου είδους οριοθέτηση του χώρου.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Ο ελεγχόμενος στο απολογητικό του υπόμνημα, το (31) σχετικό, δήλωσε ότι έχει συμμορφωθεί με το ΠΔΕ που περιλαμβανόταν στο (28) σχετικό χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών.

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:

Κατά τη διενέργεια αυτοψίας στις 08-04-2025 από την υπηρεσία μας δεν διαπιστώθηκε τοποθέτηση οποιουδήποτε τύπου περίφραξης, επομένως δεν προκύπτει συμμόρφωση και η παράβαση της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) δεν αναιρείται.

Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ και της ενότητας (ΙΑ) του προαναφερόμενου παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 για τις παραβάσεις «ΧΑΜΗΛΗΣ» σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής (1,0%) και παράλληλα δεν μπορεί είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ, σύμφωνα με τον Πίνακα 8 του (13) σχετικού. Επιπλέον, σύμφωνα με την Α.Π.:οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) εγκύκλιο, όταν στα στοιχεία της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται μόνο μία από τις δύο παραμέτρους (είτε ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών (ΣΚΕ) είτε το Ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδημα (ΕΑΕ)) τότε το ΣΚΕ θεωρείται ίσο με το ΕΑΕ και αντιστρόφως.

Για την **2^η παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται **στα πεντακόσια (500) ευρώ** και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 13) λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο (32) σχετικό οικονομικά στοιχεία. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο.

Παράβαση 3η

Απουσία μέτρων πυροπροστασίας κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.1.1 του παραρτήματος Ε της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης (σχετ. 15).

Κατά την αυτοψία δεν παρατηρήθηκαν στον ελεγχόμενο χώρο μέτρα πυροπροστασίας.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Ο ελεγχόμενος στο απολογητικό του υπόμνημα, το (31) σχετικό, δήλωσε ότι έχει συμμορφωθεί με το ΠΔΕ που περιλαμβανόταν στο (20) σχετικό χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών.

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:

Κατά τη διενέργεια αυτοψίας στις 08-04-2025 από την υπηρεσία μας δεν διαπιστώθηκε στον ελεγχόμενο χώρο μέτρα πυροπροστασίας ούτε προσκομίστηκε αποδεικτικό που να απαλλάσσει τη δραστηριότητα από την λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Επομένως δεν προκύπτει συμμόρφωση και η παράβαση της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) δεν αναιρείται.

Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ και της ενότητας (ΙΑ) του προαναφερόμενου παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 για τις παραβάσεις «ΜΕΤΡΙΑΣ» σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το ενάμιση τοις εκατό (1,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας

χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής (3,0%) και παράλληλα δεν μπορεί είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, σύμφωνα με τον Πίνακα 8 του (13) σχετικού. Επιπλέον, σύμφωνα με την Α.Π.:οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) εγκύκλιο, όταν στα στοιχεία της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται μόνο μία από τις δύο παραμέτρους (είτε ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών (ΣΚΕ) είτε το Ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδημα (ΕΑΕ)) τότε το ΣΚΕ θεωρείται ίσο με το ΕΑΕ και αντιστρόφως.

Για την **3^η παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται **στα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ** και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 13) λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο (32) σχετικό οικονομικά στοιχεία. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο.

Παράβαση 4η

Λήξη σύμβασης με αδειοδοτημένη εταιρεία παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.4.3 του παραρτήματος Ε της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης (σχετ. 15) και του Ν. 4819/21.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε ο Δήμος Λευκάδας με το αριθμ. Πρωτ. 3266/14-02-2024 Έγγραφο η σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών έχει λήξει από 31-12-2023

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Ο ελεγχόμενος στο απολογητικό του υπόμνημα, το (31) σχετικό, δήλωσε ότι έχει συμμορφωθεί με το ΠΔΕ που περιλαμβανόταν στο (20) σχετικό χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών.

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:

Ο ελεγχόμενος δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας εν ισχύ, σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών. Συνεπώς, η προαναφερόμενη παράβαση δεν αναιρείται.

Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ και της ενότητας (ΙΑ) του προαναφερόμενου παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 για τις παραβάσεις «ΧΑΜΗΛΗΣ» σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής (1,0%) και παράλληλα δεν μπορεί είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ, σύμφωνα με τον Πίνακα 8 του (13) σχετικού. Επιπλέον, σύμφωνα με την Α.Π.:οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) εγκύκλιο, όταν στα στοιχεία της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται μόνο μία από τις δύο παραμέτρους (είτε ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών (ΣΚΕ) είτε το Ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδημα (ΕΑΕ)) τότε το ΣΚΕ θεωρείται ίσο με το ΕΑΕ και αντιστρόφως.

Για την **4^η παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται **στα πεντακόσια (500) ευρώ** και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 13) λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο (32) σχετικό οικονομικά στοιχεία. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας ΠΔΕ της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να **υποβάλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β) :

- Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης.
- Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος του Μ.Ε.Σ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Πίνακας: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 και των άρθρων 4, 34 και 35 του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ129Α) με κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει.	Απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων και προσκόμιση παραστατικών που να τεκμηριώνουν την νόμιμη παράδοσή τους προς περαιτέρω διαχείριση	μέτρια	Πέντε (5) μήνες από την παραλαβή του παρόντος
2.	Απουσία συμπαγούς περίφραξης του χώρου Προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών κατά παράβαση της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).	Κατασκευή συμπαγούς περίφραξης του χώρου Προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)	χαμηλή	Πέντε (5) μήνες από την παραλαβή του παρόντος

3.	Απουσία μέτρων πυροπροστασίας κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.1.1 του παραρτήματος Ε της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης .	Προσκόμιση πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή απαλλακτικό εφ'όσον δεν απαιτείται	μέτρια	Πέντε (5) μήνες από την παραλαβή του παρόντος
4.	Λήξη σύμβασης με αδειοδοτημένη εταιρεία παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.4.3 του παραρτήματος Ε της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης και του Ν.4819/21.	Προσκόμιση σύμβασης σε ισχύ με αδειοδοτημένη εταιρεία παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών	χαμηλή	Πέντε (5) μήνες από την παραλαβή του παρόντος

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (13) σχετικής είναι: ΜΕΣΑΙΟ.

Το παρόν καθώς και ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας, σύμφωνα με την περ. βε) της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει.

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**Κουτσάκης Ιωάννης
Αγγρον. Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ/ Α΄**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ΠΙΝ

Σαμάρα 13 49100-Κέρκυρα

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας

(σχετικό με την υπ'αριθμ. 510/24-07-2023 με ΑΒΜ Α)720/2023 υπόθεση & με συν. τα (30), (31), (32) σχετ.)

3. Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος

Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)

4. Φορέα Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)

help.eprm@prv.ypeka.gr

5. Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδας (Σχετ. με το αριθμ. Πρωτ. 3021/8/4287-α΄/05-01-2024 έγγραφο σας)

6. Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας

7. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)