



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τ/ΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 29100 Ζάκυνθος
Τηλέφωνο : 26953-60343
Fax : 26950-49192
Email : vertzagias@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2025, προϋπολογισμού επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β') «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4083 Β'/23-11-2017).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με το οποίο: «Οι Περιφέρειες δύνανται να αναθέτουν, απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό), δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (Α' 42), με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (Α' 247), ως προς τα επιτρεπόμενα χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του Περιφερειάρχη, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Περιφερειάρχη»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 «Ρυθμίση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139Α'/31.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής: Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α'/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279Α'/10-11-2005) και όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ' αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
11. Την υπ' αριθμ. 247-35/05-12-2024 (ΑΔΑ:94587ΛΕ-ΥΞΒ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η οποία αφορά «Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2025 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2025 που περιλαμβάνει : α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024 και β) τον πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2025».
12. Την υπ' αριθ. 1585/10-01-2025 (ΑΔΑ: Ψ8Δ1ΟΡ1Φ-8Φ0) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ,με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
13. Την υπ' αριθμ 25-4-2025,ΑΔΑ 9ΝΤΚ7ΛΕ-ΦΥΒ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
14. Την υπ' αριθμ 4622/2182/17-1-2024,(ΑΔΑ ΨΔΤΠ7ΛΕ-ΧΚΛ),(ΦΕΚ 449/23-1-2024,τεύχος Β) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη ,στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό

σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α και β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.»

16. Το υπ' αριθ.20-4/22-2-2025 (ΑΔΑ 99597ΛΕ-ΡΡΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Ζακύνθου «Ετήσια καταβολή στους υπαλλήλους των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , οι οποίοι είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος για το έτος 2025».
17. Την με α/α 146/8-9-2025 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Φορέα 03073 ΚΑΕ 1459.00.001, ύψους 7.500,00€ για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2025, CPV 35113400-3.
18. Την υπ' αριθ.734-54/9-9-2025 (ΑΔΑ: 6ΑΡ37ΛΕ-ΗΘ6) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Ζακύνθου».
19. Την υπ' αριθμ 81951/12-9-2025,ΑΔΑ Ψ6ΑΥ7ΛΕ-2Β9,Α/Α 1750 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ΚΑΕ 1459.00.001, ποσού 7.500,00€.
20. Το υπ αρ. 80202/8-9-2025 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 25REQ017532264) για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2025, CPV 35113400-3.
21. Το υπ αρ. 81951/12-9-2025 Εγκεκριμένο Αίτημα (ΑΔΑΜ: 25REQ017544922) για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2025, CPV 35113400-3.
22. Τις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Α) σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/7-6-2019. (ΦΕΚ -2208/Β/8-6-2019) σχετικά με την «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α και β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.»
23. Την υπ' αριθ. 91641/10-10-2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2025.
24. Την υπ' αριθ.94177/17-10-2025 προσφορά της εταιρείας Γεώργιος Κάνδυλας και Αθηνά Μάνθου Ο.Ε σχετικά με την υπ' αριθ. 91641/10-10-2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2025 η οποία κρίθηκε μη κατάλληλη λόγω μη ύπαρξης συναφούς δραστηριότητας (ΚΑΔ ΓΕΜΗ) της ανωτέρω εταιρείας με το αντικείμενο της ανωτέρω πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2025, CPV 35113400-3, προϋπολογισμού επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

Αντικείμενο είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2025, CPV 35113400-3, προϋπολογισμού επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α-Τεχνικές Προδιαγραφές.

CPV: 35113400-3

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.

2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

- ✓ Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

1. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Β Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς).
2. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Γ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς).

Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις:

α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2025, CPV 35113400-3., προϋπολογισμού επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»

3.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται:
 - Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 - Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης

σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 (παρ. 1,2 & 4) και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν

- Ο νόμιμος εκπρόσωπό τους
 - Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α τις οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
 - Ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται:

Το νομικό πρόσωπο με ΑΦΜ..... που εκπροσωπώ νόμιμα δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 κατ' εφαρμογή των άρθρων 135-135 του Ν.5090/2024.

:

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.

4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά και οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Α-Τεχνικές Προδιαγραφές, τα οποία είναι συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση.

5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα προσφερόμενα ποσά ανά είδος σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια **την Τετάρτη 26-11-2025 και ώρα 13:00 μ.μ.** στο Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Ζακύνθου.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται .

Η απευθείας ανάθεση διενεργείται με Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα προσφέρει την συνολική χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς παραρτήματος Γ).

Σημειώνεται ότι:

Η προσφορά θα συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη που περιγράφονται στο παράρτημα Α-Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

7.ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από το συγκεκριμένο ΚΑΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Κωδικός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	ΑΑΗΤ 1007.906.0001
Τύπος Προϋπολογισμού	Τακτικός
ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης	Ψ6ΑΥ7ΛΕ-2Β9
CPV	35113400-3

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:

- Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου.
- Παρακράτηση 0,1% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4912/2022, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ).
- Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

8.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2025 και συγκεκριμένα με δέσμευση πίστωσης στον Ειδικό φορέα 03073 ΚΑΕ 1459.00.001 συνολικού ποσού 7.500,00 ευρώ.

Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 81951/12-9-2025,ΑΔΑ Ψ6ΑΥ7ΛΕ-2Β9,Α/Α 1750 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Ειδικού Φορέα 03073 ΚΑΕ 1459.00.001, ποσού 7.500,00€.

9.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, ήτοι **την Τετάρτη 26-11-2025 και ώρα 13:00 μμ** στη Γραμματεία της ΠΕ Ζακύνθου, Διοικητήριο (1ος όροφος) στην Ζάκυνθο.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Υπηρεσία **την Τετάρτη 26-11-2025 και ώρα 13:00 μ.μ.** στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών- Δ/ση Οικονομικού ΠΕ Ζακύνθου, Διοικητήριο (1ος όροφος) στην Ζάκυνθο.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

10.ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2025, CPV 35113400-3 θα γίνει συνολικά με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου – προμηθευτή και αφού προηγηθεί ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Τα μεγέθη, όπου απαιτείται, θα καθοριστούν από την Υπηρεσία μας μετά την υπογραφή της οικείας σύμβασης και πριν την παράδοση.

Ο ανάδοχος – προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών , που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και να έχει πάντα στην Επιχείρησή του τα είδη που αναγράφονται στον πίνακα της προσφοράς προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα της Υπηρεσίας (Διοικητήριο - 1ος όροφος) και αυτός είναι υποχρεωμένος να το κάνει μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι προβλεπόμενες ποινές από το Ν.4412/2016.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

11.ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Η ποιότητα και το είδος των μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το έτος 2025, CPV 35113400-3 θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις επιθυμίες που θέτει κάθε φορά η ενδιαφερόμενη Υπηρεσία στον προμηθευτή – ανάδοχο.

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι γνήσια καινούργια και αμεταχειριστά, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

12.ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών γίνεται με σύνταξη σχετικού πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής για το έτος 2025 η οποία ορίσθηκε με την υπ' αριθ. 1085-66/18-12-2024 (Α.Δ.Α: 9ΓΕΩ7ΛΕ-ΔΞ0) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν με δικαίωμα απόρριψης των υλικών.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

- (α).να παραλάβει το υλικό,
- (β).να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
- (γ).να απορρίψει το υλικό.

Αν η Επιτροπή Παραλαβής, παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη σύμβαση ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου Οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.

13.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έναρξη εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της απόφασης ανάθεσης και μέχρι τις 31-12-2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την πρόσκληση ως εξής:

Για θέματα διαδικαστικά που αφορούν τη διενέργεια του διαγωνισμού από το Τμήμα Προμηθειών -Δ/ση Οικονομικού ΠΕ Ζακύνθου, (τηλ. 26953 – 60343,60337, email: margari@pin.gov.gr, vertzagias@pin.gov.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A.A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Αδιάβροχές Στολές		
1.	Αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα Πλήρως αδιάβροχη προστασία. Με μπροστινό φερμουάρ για ευκολία στο φόρεμα και πατιλέτα για αποφυγή διείσδυσης νερού. Πλαϊνές τσέπες και κουκούλα με κορδόνι που μπορεί να τυλιχτεί στο γιακά.	Τεμάχιο	2
2.	Ανακλαστικό Γιλέκο EN 20471, Κατηγορία 3 Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».	Τεμάχιο	14
3.	Αναπνευστική συσκευή Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή ανοικτού κυκλώματος θετικής πίεσης – Στήριγμα πλάτης με ζώνη ασφαλείας – Ρυθμιστή πίεσης με μανόμετρο και σφυρίχτρα – Ρυθμιστή πίεσης και ροής του αέρα – Αναπνευστική συσκευή μάσκα προσώπου – Φιάλη πεπιεσμένου αέρα 6L (μεταλλική) – EU Βαλβίδα πεπιεσμένου αέρα της φιάλης	Τεμάχιο	3
4.	Αρβυλα Ασφαλείας Δερμάτινο, 100% στεγανό με διαπνέουσα μεμβράνη, μη μεταλλικό, και αντοχή σε κρούση 200 Joule, με εξωτερική σόλα 120o C, με εξωτερική αντιολισθητική σόλα (Σήμανση SRC), με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας, με σόλα ανθεκτική στην διάτρηση, μη μεταλλική, αδιάβροχο, με ανθεκτική σόλα σε υδρογονάνθρακες, με αντιστατική ιδιότητα 10, ελαφρού τύπου (Composite κλπ.) Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20345:2011, S3, SRC Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2021-22, το σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά.	Τεμάχιο	14
5.	Γαλότσες EN 20347, Κατηγορία OB	Τεμάχιο	5
6.	Γάντια από PVC Γάντια από PVC αδιάβροχα Με σήμανση CE	Τεμάχιο	2

7.	Γάντια από Νιτρίλιο Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας (Πρότυπο EN 374), Ανθεκτικά κατά τη χρήση (EN 420) ή/και το πρότυπο ASTM D6319. Χαρακτηριστικά: Μη αποστειρωμένα γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, νιτριλίου : Υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση χημικών παραγόντων	Κουτί (100 τεμαχίων)	10
8.	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Τεμάχιο	3
9.	Γάντια Δερματοπάνα	Τεμάχιο	3
10.	Γάντια ελαστικά μίας χρήσης Να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό άριστης ποιότητας για χρήση στην εκτέλεση σύντομων μη επεμβατικών καθηκόντων και προετοιμασία τροφής Χωρίς πούδρα Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή . Να διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα και να είναι κατασκευασμένα χωρίς ραφές, ώστε να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά Να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή αριστερό χέρι Να πληρούν το πρότυπο τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN455 1,2, 3 και EN420 Να είναι αδιάβροχα και να φέρουν τη σχετική σήμανση στη συσκευασία	Κουτί (100 τεμαχίων)	10
11.	Γυαλιά ανοικτού τύπου Γυαλιά ασφαλείας πολυανθρακικά. Πλευρική προστασία. Ανοιχτοί βραχίονες για πλευρικό αερισμό. UV400, Αντιχαρακτικά.	Τεμάχιο	3
12.	Γυαλιά κλειστού τύπου Το παρέμβυσμα να είναι από μαλακό υλικό, ώστε να προσαρμόζεται στα περισσότερα πρόσωπα Πανοραμικό πεδίο όρασης Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία Πλαίσιο με έμμεσο εξαερισμό και αφρώδες υλικό Επίπεδο κρούσης – Αντοχή σε κρούσεις υψηλής ταχύτητας σε ακραίες θερμοκρασίες (DT) Προστασία ενάντια σε σταγονίδια Προστασία ενάντια σε ατμούς από υγρά Προστασία ενάντια σε μεγάλα σωματίδια σκόνης Αντοχή σε επιφανειακή φθορά από σωματίδια) Αντιθαμβωτικό	Τεμάχιο	4

13.	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Χρώμα οπτικού δίσκου: σκούρο Στον οπτικό δίσκο: Οπτική κλάση (1), POLARIZED δυνατότητα απορρόφησης μίας ηλιακής ακτινοβολίας 99.9% προστασία από ακτίνες UVA/UVB (5-3.1) Μηχανική αντοχή F, Προστασία έναντι τριβής K, Προστασία έναντι θάμβωσης N Έτος κατασκευής ≥ 2022 Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 166 1 F τουλάχιστον, EN 172 nr 5-3.1 Σήμανση: Μίας βραχίονες [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)].	Τεμάχιο	9
14.	Καπέλα τύπου μπειζμπολ	Τεμάχιο	4
15.	Κράνος EN 397	Τεμάχιο	10
16.	Μάσκα ημίσεως προσώπου με Φίλτρα A1 P3 Μεγάλα, ενσωματωμένα φίλτρα άνθρακα με χαμηλή αντίσταση στην αναπνοή, σφράγιση υποαλλεργική χωρίς σιλικόνη, απόλυτη εφαρμογή στο πρόσωπο, προστασία από οργανικούς ατμούς και επικίνδυνα σωματίδια, ανεμπόδιστη περιφερειακή όραση, ρυθμιζόμενοι μίαντες κεφαλής και εύκολο κούμπωμα του μίαντα του αυχένα, κεντρικά τοποθετημένη βαλβίδα εκπνοής, που συμβάλλει στη μείωση της ανάπτυξης θερμότητας και υδρατμών σε θερμές και υγρές συνθήκες, φίλτρο που προστατεύει από οργανικούς ατμούς Πρότυπα και Εγκρίσεις EN 405:2001+A1:2009 Τύπος Φίλτρου Φίλτρα Αερίων, Ατμών και Σωματιδίων Τύπος Φύσιγγας ή Φίλτρου FFA1P2 R D	Τεμάχιο	7
17.	Μάσκα μίας χρήσης Μάσκα προσώπου ιατρική μιας χρήσης, τριών (3) φύλλων, με κατακράτηση βακτηρίων τουλάχιστον 95%, άοσμη, χωρίς χνούδι, μη ερεθιστική. Με λάστιχο και ειδικό έλασμα για σωστή και άνετη εφαρμογή. Με παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της για την καλύτερη κάλυψη του προσώπου. Διαστάσεων 17,50cmx9,50cm (με κλειστές πτυχώσεις). Με ειδικό κικροφίλτρο που προστατεύει από τις εισροές των σταγονιδίων και υδροαπωθητική μεμβράνη για προστασία τόσο κατά την εισπνοή λοσο και κατά την εκπνοή. Σήμανση: CE mark. Πρότυπα: EN14683	Τεμάχιο	4
18.	Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3	Τεμάχιο	3
19.	Ανταλλακτικά φίλτρα ABEK2 P3	Τεμάχιο	9

20.	Μάσκα Φίλτρο P1 Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα προστασίας μισού προσώπου. •Ο ιμάντας κεφαλής ανάρτησης και ο ιμάντας αυχένα να δένεται εύκολα. •Να είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ ελαστομερές υλικό, για άνεση σε μεγάλες περιόδους εργασίας. • Να δέχεται 2 φίλτρα, 2 πρόφιλτρα και 2 καλύμματα προφίλτρων •Με σχεδιασμό χαμηλού προφίλ, που ελαχιστοποιεί τις παρεμβολές στο οπτικό πεδίο. •Με σχεδιασμό διπλού φίλτρου, για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους, ελάχιστη παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου και χαμηλή αντίσταση αναπνοής. •Να διαθέτει σύστημα κουμπώματος Φίλτρου. Μπαγιονέτ, που επιτρέπει τη σύνδεση με ευρεία γκάμα φίλτρων για προστασία από αέρια, ατμούς και σωματίδια. •Να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τα 3M™ Συστήματα Παροχής Αέρα από Τρίτη Πηγή, για αυξημένη άνεση και ευελιξία. •Οι ιμάντες κεφαλής να εξασφαλίζουν μειωμένη πίεση. •Να έχει σχεδιασμό “Drop Down” για άνεση και ευκολία. •Να μην εμποδίζει το οπτικό πεδίο και να μειώνει το θάμπωμα με τα γυαλιά προστασίας.	Τεμάχιο	4
21.	Μπουφάν Αδιάβροχο Ανακλαστικό αδιάβροχο μπουφάν ψύχους με μαύρο χρώμα, 5 σε 1, το οποίο θα μπορεί να φορεθεί α) σαν εξωτερικό μπουφάν, β) σαν εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό μπουφάν χωρίς μανίκια, γ)εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό ανακλαστικό μπουφάν με μανίκια, δ) εσωτερικό μπουφάν με μανίκια και ε)αμάνικο ανακλαστικό μπουφάν. Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό του μπουφάν: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης με επικάλυψη πολυουρεθάνης βάρους από 170 gr/m2 έως 200 gr/m2. Εξωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% πλέγμα πολυεστέρα βάρους 40 gr/m2 έως 70 gr/m2 Εσωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% fleece πολυεστέρα βάρους 270 gr/m2 έως 290 gr/m2 Κλείσιμο του μπουφάν με φερμουάρ και καπάκι από πάνω με κούμπωμα, Στεγανές ραφές, Ενισχυμένα μπαλώματα ώμου και αγκώνα, λεπτομέρειες ανακλαστικές περιμετρικά στο μπροστά και πίσω μέρος, Αδιάβροχη ρυθμιζόμενη κουκούλα ενσωματωμένη ή αποσπώμενη στο μπουφάν, μανσέτες και μέση ρυθμιζόμενη με ελαστικό κορδόνι. Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ».	Τεμάχιο	3

22.	Ολόσωμες εξαρτήσεις Δύο σημεία στερέωσης για σύστημα προστασίας από πτώση σύμφωνα με το πρότυπο EN361 Ένα σημείο στερέωσης για σύστημα εργασίας ανάρτησης σύμφωνα με το πρότυπο EN813 Δύο πλευρικά σημεία στερέωσης για εργασίες στήριξης σύμφωνα με το πρότυπο EN358 Τέσσερις θηλιές εργαλείων στη ζώνη μέσης για εργαλεία χειρός με μέγιστο βάρος 2 κιλά ανά θηλιά Ρυθμιζόμενες ζώνες στήθους, μέσης και μηρού υφασμάτινο πλέγμα πολυεστέρα με πλάτος 45 mm και αντοχή μεγαλύτερη από 27 KN	Τεμάχιο	3
23.	Πυρίμαχη Στολή 1) Πυράντοχο Τζάκετ: -Εγγυημένη αντοχή σε φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος -Fabric conforms to NFPA 2112 -EN ISO 11612 (A1 A2, B1, C1, E1, F1) -EN ISO 11611 Class 1 (A1 A2) -ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=11.2 Cal/cm2 (HAF=80.4%)) Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ». 2) Πυράντοχο Παντελόνι: -Fabric conforms to NFPA 2112 -EN ISO 11612 (A1 A2, B1, C1, E1, F1) -EN ISO 11611 Class 1 (A1 A2) -ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=11.2 Cal/cm2 (HAF=80.4%)) -Εγγυημένη αντοχή σε φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος 3) Ανακλαστική ταινία 3 Trim: -Έχει πλάτος 5cm -Υλικό: Βραδύκαυστο ύφασμα -EN 471: 2003 + A1:2007 -EN ISO 14116:2008 -EN ISO 11612:2008 -EN 469:2005+A1:2006	Τεμάχιο	3
24.	Ρόμπες Υφασμάτινες (Άσπρη)	Τεμάχιο	6

25.	Στολή Μελισσοκόμων Μπουφάν-μάσκα και δερμάτινα γάντια μελισσοκομίας. Το μελισσοκομικό μπουφάν θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερό υποαλλεργικό λευκό, με ειδική ύφανση για προστασία από τα τσιμπήματα της μέλισσας, να έχει αφαιρούμενη μάσκα-καπέλο και τούλι περιμετρικά της μάσκας, λάστιχα εφαρμογής/ασφάλισης στους καρπούς και στη μέση και να ανοίγει με κάθετο φερμουάρ.	Τεμάχιο	2
26.	Στολή προστασίας από χημικά Προστατευτική ολόσωμη φόρμα από μη υφαντό πολυπροπυλένιο με κουκούλα, αυτοκόλλητα φερμουάρ. Ελαστικές μανσέτες στα μανίκια και στα πόδια. Για χημική προστασία και προστασία από ραδιενεργά στοιχεία. Κατηγορία III, τύπος 5 και 6. ΥΛΙΚΟ: μικροπορώδες πολυπροπυλένιο + πολυαιθυλένιο, 55 g/m² EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034, EN 107	Τεμάχιο	4
27.	Φόρμες Εργασίας Αδιάβροχο σετ Μπουφάν και Παντελόνι Μπουφάν: Εξωτερική επένδυση διαπνέον πολυέστερ, αδιάβροχο, συγκολλημένες ραφές, φερμουάρ μέχρι το πάνω μέρος του λαιμού, με ψηλό λαιμό και κουκούλα, σύσφιξη με κορδόνι, μανίκια με ελαστική σύσφιξη, εσωτερικό κορδόνι στην μέση, τσέπες Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Παντελόνι: Ελαστική μέση, πλευρικά ανοίγματα τσέπης	Τεμάχιο	9
28.	Ωτοασπίδες η ωτοβύσματα Ωτοασπίδες προστασίας ακοής-Βαθμού απομείωσης (SNR):27dB	Τεμάχιο	4

Τα μεγέθη, όπου απαιτείται, θα καθοριστούν από την Υπηρεσία μας μετά την υπογραφή της οικείας σύμβασης και πριν την παράδοση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A.A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Κατασκευαστικός Οίκος-Φυλλάδιο κλπ)
1.	Αδιάβροχές Στολές Αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα Πλήρως αδιάβροχη προστασία. Με μπροστινό φερμουάρ για ευκολία στο φόρεμα και πατιλέτα για αποφυγή διείσδυσης νερού. Πλαϊνές τσέπες και κουκούλα με κορδόνι που μπορεί να τυλιχτεί στο γιακά.	Τεμάχιο	2	
2.	Ανακλαστικό Γιλέκο EN 20471, Κατηγορία 3 Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».	Τεμάχιο	14	
3.	Αναπνευστική συσκευή Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή ανοικτού κυκλώματος θετικής πίεσης – Στήριγμα πλάτης με ζώνη ασφαλείας – Ρυθμιστή πίεσης με μανόμετρο και σφυρίχτρα – Ρυθμιστή πίεσης και ροής του αέρα – Αναπνευστική συσκευή μάσκα προσώπου – Φιάλη πεπιεσμένου αέρα 6L (μεταλλική) – ΕΥ Βαλβίδα πεπιεσμένου αέρα της φιάλης	Τεμάχιο	3	

4.	Αρβυλα Ασφαλείας Δερμάτινο, 100% στεγανό με διαπνέουσα μεμβράνη, μη μεταλλικό, και αντοχή σε κρούση 200 Joule, με εξωτερική σόλα 120ο C, με εξωτερική αντιολισθητική σόλα (Σήμανση SRC), με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας, με σόλα ανθεκτική στην διάτρηση, μη μεταλλική, αδιάβροχο, με ανθεκτική σόλα σε υδρογονάνθρακες, με αντιστατική ιδιότητα 10, ελαφρού τύπου (Composite κλπ.) Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20345:2011, S3, SRC Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2021-22, το σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά.	Τεμάχιο	14	
5.	Γαλότσες EN 20347, Κατηγορία OB	Τεμάχιο	5	
6.	Γάντια από PVC Γάντια από PVC αδιάβροχα Με σήμανση CE	Τεμάχιο	2	
7.	Γάντια από Νιτρίλιο Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας (Πρότυπο EN 374), Ανθεκτικά κατά τη χρήση (EN 420) ή/και το πρότυπο ASTM D6319. Χαρακτηριστικά: Μη αποστειρωμένα γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, νιτρίλιου : • Υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση χημικών παραγόντων	Κουτί (100 τεμαχίων)	10	
8.	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Τεμάχιο	3	
9.	Γάντια Δερματοπάνινα	Τεμάχιο	3	

10.	Γάντια ελαστικά μίας χρήσης Να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό άριστης ποιότητας για χρήση στην εκτέλεση σύντομων μη επεμβατικών καθηκόντων και προετοιμασία τροφής Χωρίς πούδρα Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή . Να διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα και να είναι κατασκευασμένα χωρίς ραφές, ώστε να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά Να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή αριστερό χέρι Να πληρούν το πρότυπο τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN455 1,2, 3 και EN420 Να είναι αδιάβροχα και να φέρουν τη σχετική σήμανση στη συσκευασία	Κουτί (100 τεμαχίων)	10	
11.	Γυαλιά ανοικτού τύπου Γυαλιά ασφαλείας πολυανθρακικά. Πλευρική προστασία. Ανοιχτοί βραχίονες για πλευρικό αερισμό. UV400, Αντιχαρακτικά.	Τεμάχιο	3	
12.	Γυαλιά κλειστού τύπου Το παρέμβυσμα να είναι από μαλακό υλικό, ώστε να προσαρμόζεται στα περισσότερα πρόσωπα Πανοραμικό πεδίο όρασης Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία Πλαίσιο με έμμεσο εξαερισμό και αφρώδες υλικό Επίπεδο κρούσης – Αντοχή σε κρούσεις υψηλής ταχύτητας σε ακραίες θερμοκρασίες (DT) Προστασία ενάντια σε σταγονίδια Προστασία ενάντια σε ατμούς από υγρά Προστασία ενάντια σε μεγάλα σωματίδια σκόνης Αντοχή σε επιφανειακή φθορά από σωματίδια) Αντιθαμβωτικό	Τεμάχιο	4	

13.	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Χρώμα οπτικού δίσκου: σκούρο Στον οπτικό δίσκο: Οπτική κλάση (1), POLARIZED δυνατότητα απορρόφησης μίας ηλιακής ακτινοβολίας 99.9% προστασία από ακτίνες UVA/UVB (5-3.1) Μηχανική αντοχή F, Προστασία έναντι τριβής K, Προστασία έναντι θάμβωσης N Έτος κατασκευής ≥ 2022 Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN 166 1 F τουλάχιστον, EN 172 nr 5-3.1 Σήμανση: Μίας βραχίονες [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)].	Τεμάχιο	9	
14.	Καπέλα τύπου μπειζμπολ	Τεμάχιο	4	
15.	Κράνος EN 397	Τεμάχιο	10	
16.	Μάσκα ημίσεως προσώπου με Φίλτρα A1 P3 Μεγάλα, ενσωματωμένα φίλτρα άνθρακα με χαμηλή αντίσταση στην αναπνοή, σφράγιση υποαλλεργική χωρίς σιλικόνη, απόλυτη εφαρμογή στο πρόσωπο, προστασία από οργανικούς ατμούς και επικίνδυνα σωματίδια, ανεμπόδιστη περιφερειακή όραση, ρυθμιζόμενοι ιμάντες κεφαλής και εύκολο κούμπωμα του ιμάντα του αυχένα, κεντρικά τοποθετημένη βαλβίδα εκπνοής, που συμβάλλει στη μείωση της ανάπτυξης θερμότητας και υδρατμών σε θερμές και υγρές συνθήκες, φίλτρο που προστατεύει από οργανικούς ατμούς Πρότυπα και Εγκρίσεις EN 405:2001+A1:2009 Τύπος Φίλτρου Φίλτρα Αερίων, Ατμών και Σωματιδίων Τύπος Φύσιγγας ή Φίλτρου FFA1P2 R D	Τεμάχιο	7	

17.	Μάσκα μίας χρήσης Μάσκα προσώπου ιατρική μιας χρήσης, τριών (3) φύλλων, με κατακράτηση βακτηρίων τουλάχιστον 95%, άοσμη, χωρίς χνούδι, μη ερεθιστική. Με λάστιχο και ειδικό έλασμα για σωστή και άνετη εφαρμογή. Με παράλληλες πτυχωσεις σε όλο το πλάτος της για την καλύτερη κάλυψη του προσώπου. Διαστάσεων 17,50cmx9,50cm (με κλειστές πτυχωσεις). Με ειδικό κικροφίλτρο που προστατεύει από τις εισροές των σταγονιδίων και υδροαπωθητική μεμβράνη για προστασία τόσο κατά την εισπνοή όσο και κατά την εκπνοή. Σήμανση: CE mark. Πρότυπα: EN14683	Τεμάχιο	4	
18.	Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3	Τεμάχιο	3	
19.	Ανταλλακτικά φίλτρα ABEK2 P3	Τεμάχιο	9	

20.	Μάσκα Φίλτρο P1 Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα προστασίας μισού προσώπου. •Ο ιμάντας κεφαλής ανάρτησης και ο ιμάντας αυχένα να δένεται εύκολα. •Να είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ ελαστομερές υλικό, για άνεση σε μεγάλες περιόδους εργασίας. • Να δέχεται 2 φίλτρα, 2 πρόφιλτρα και 2 καλύμματα προφίλτρων •Με σχεδιασμό χαμηλού προφίλ, που ελαχιστοποιεί τις παρεμβολές στο οπτικό πεδίο. •Με σχεδιασμό διπλού φίλτρου, για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους, ελάχιστη παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου και χαμηλή αντίσταση αναπνοής. •Να διαθέτει σύστημα κουμπώματος Φίλτρου. Μπαγιονέτ, που επιτρέπει τη σύνδεση με ευρεία γκάμα φίλτρων για προστασία από αέρια, ατμούς και σωματίδια. •Να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τα 3M™ Συστήματα Παροχής Αέρα από Τρίτη Πηγή, για αυξημένη άνεση και ευελιξία. •Οι ιμάντες κεφαλής να εξασφαλίζουν μειωμένη πίεση. •Να έχει σχεδιασμό “Drop Down” για άνεση και ευκολία. •Να μην εμποδίζει το οπτικό πεδίο και να μειώνει το θάμπωμα με τα γυαλιά προστασίας.	Τεμάχιο	4	
-----	--	---------	---	--

21.	Μπουφάν Αδιάβροχο Ανακλαστικό αδιάβροχο μπουφάν ψύχους με μαύρο χρώμα, 5 σε 1, το όποιο θα μπορεί να φορεθεί α) σαν εξωτερικό μπουφάν, β) σαν εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό μπουφάν χωρίς μανίκια, γ) εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό ανακλαστικό μπουφάν με μανίκια, δ) εσωτερικό μπουφάν με μανίκια και ε) αμάνικο ανακλαστικό μπουφάν. Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό του μπουφάν: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης με επικάλυψη πολυουρεθάνης βάρους από 170 gr/m2 έως 200 gr/m2. Εξωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% πλέγμα πολυεστέρα βάρους 40 gr/m2 έως 70 gr/m2 Εσωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% fleece πολυεστέρα βάρους 270 gr/m2 έως 290 gr/m2 Κλείσιμο του μπουφάν με φερμουάρ και καπάκι από πάνω με κούμπωμα, Στεγανές ραφές, Ενισχυμένα μπαλώματα ώμου και αγκώνα, λεπτομέρειες ανακλαστικές περιμετρικά στο μπροστά και πίσω μέρος, Αδιάβροχη ρυθμιζόμενη κουκούλα ενσωματωμένη ή αποσπώμενη στο μπουφάν, μανσέτες και μέση ρυθμιζόμενη με ελαστικό κορδόνι. Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ».	Τεμάχιο	3	
-----	---	---------	---	--

22.	Ολόσωμες εξαρτήσεις Δύο σημεία στερέωσης για σύστημα προστασίας από πτώση σύμφωνα με το πρότυπο EN361 Ένα σημείο στερέωσης για σύστημα εργασίας ανάρτησης σύμφωνα με το πρότυπο EN813 Δύο πλευρικά σημεία στερέωσης για εργασίες στήριξης σύμφωνα με το πρότυπο EN358 Τέσσερις θηλιές εργαλείων στη ζώνη μέσης για εργαλεία χειρός με μέγιστο βάρος 2 κιλά ανά θηλιά Ρυθμιζόμενες ζώνες στήθους, μέσης και μηρού υφασμάτινο πλέγμα πολυεστέρα με πλάτος 45 mm και αντοχή μεγαλύτερη από 27 KN	Τεμάχιο	3	
23.	Πυρίμαχη Στολή 1) Πυράντοχο Τζάκετ: -Εγγυημένη αντοχή σε φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος -Fabric conforms to NFPA 2112 -EN ISO 11612 (A1 A2, B1, C1, E1, F1) -EN ISO 11611 Class 1 (A1 A2) -ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=11.2 Cal/cm2 (HAF=80.4%)) Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ». 2) Πυράντοχο Παντελόνι: -Fabric conforms to NFPA 2112 -EN ISO 11612 (A1 A2, B1, C1, E1, F1) -EN ISO 11611 Class 1 (A1 A2) -ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=11.2 Cal/cm2 (HAF=80.4%)) -Εγγυημένη αντοχή σε φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος 3) Ανακλαστική ταινία 3 Trim: -Έχει πλάτος 5cm -Υλικό: Βραδύκαυστο ύφασμα -EN 471: 2003 + A1:2007 -EN ISO 14116:2008 -EN ISO 11612:2008 -EN 469:2005+A1:2006	Τεμάχιο	3	

24.	Ρόμπες Υφασμάτων (Άσπρη)	Τεμάχιο	6	
25.	Στολή Μελισσοκόμων Μπουφάν-μάσκα και δερμάτινα γάντια μελισσοκομίας. Το μελισσοκομικό μπουφάν θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερό υποαλλεργικό λευκό, με ειδική ύφανση για προστασία από τα τσιμπήματα της μέλισσας, να έχει αφαιρούμενη μάσκα-καπέλο και τούλι περιμετρικά της μάσκας, λάστιχα εφαρμογής/ασφάλισης στους καρπούς και στη μέση και να ανοίγει με κάθετο φερμουάρ.	Τεμάχιο	2	
26.	Στολή προστασίας από χημικά Προστατευτική ολόσωμη φόρμα από μη υφαντό πολυπροπυλένιο με κουκούλα, αυτοκόλλητα φερμουάρ. Ελαστικές μανσέτες στα μανίκια και στα πόδια. Για χημική προστασία και προστασία από ραδιενεργά στοιχεία. Κατηγορία III, τύπος 5 και 6. ΥΛΙΚΟ: μικροπορώδες πολυπροπυλένιο + πολυαιθυλένιο, 55 g/m2 EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034, EN 107	Τεμάχιο	4	
27.	Φόρμες Εργασίας Αδιάβροχο σετ Μπουφάν και Παντελόνι Μπουφάν: Εξωτερική επένδυση διαπνέον πολυέστερ, αδιάβροχο, συγκολλημένες ραφές, φερμουάρ μέχρι το πάνω μέρος του λαιμού, με ψηλό λαιμό και κουκούλα, σύσφιξη με κορδόνι, μανίκια με ελαστική σύσφιξη, εσωτερικό κορδόνι στην μέση, τσέπες Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Παντελόνι: Ελαστική μέση, πλευρικά ανοίγματα τσέπης	Τεμάχιο	9	
28.	Ωτοασπίδες η ωτοβύσματα Ωτοασπίδες προστασίας ακοής-Βαθμού απομείωσης (SNR):27dB	Τεμάχιο	4	

Τόπος / Ημερομηνία

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Σφραγίδα-Υπογραφή

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.500,00€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

A.A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ
	Αδιάβροχές Στολές			
1.	Αδιάβροχη ολόσωμη φόρμα Πλήρως αδιάβροχη προστασία. Με μπροστινό φερμουάρ για ευκολία στο φόρεμα και πατιλέτα για αποφυγή διείσδυσης νερού. Πλαϊνές τσέπες και κουκούλα με κορδόνι που μπορεί να τυλιχτεί στο γιακά.	Τεμάχιο	2	
2.	Ανακλαστικό Γιλέκο EN 20471, Κατηγορία 3 Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».	Τεμάχιο	14	
3.	Αναπνευστική συσκευή Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή ανοικτού κυκλώματος θετικής πίεσης – Στήριγμα πλάτης με ζώνη ασφαλείας – Ρυθμιστή πίεσης με μανόμετρο και σφυρίχτρα – Ρυθμιστή πίεσης και ροής του αέρα – Αναπνευστική συσκευή μάσκα προσώπου – Φιάλη πεπιεσμένου αέρα 6L (μεταλλική) – EU Βαλβίδα πεπιεσμένου αέρα της φιάλης	Τεμάχιο	3	

4.	Άρβυλα Ασφαλείας Δερμάτινο, 100% στεγανό με διαπνέουσα μεμβράνη, μη μεταλλικό, και αντοχή σε κρούση 200 Joule, με εξωτερική σόλα 120ο C, με εξωτερική αντιολισθητική σόλα (Σήμανση SRC), με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας, με σόλα ανθεκτική στην διάτρηση, μη μεταλλική, αδιάβροχο, με ανθεκτική σόλα σε υδρογονάνθρακες, με αντιστατική ιδιότητα 10, ελαφρού τύπου (Composite κλπ.) Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20345:2011, S3, SRC Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2021-22, το σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά.	Τεμάχιο	14	
5.	Γαλότσες EN 20347, Κατηγορία OB	Τεμάχιο	5	
6.	Γάντια από PVC Γάντια από PVC αδιάβροχα Με σήμανση CE	Τεμάχιο	2	
7.	Γάντια από Νιτρίλιο Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας (Πρότυπο EN 374), Ανθεκτικά κατά τη χρήση (EN 420) ή/και το πρότυπο ASTM D6319. Χαρακτηριστικά: Μη αποστειρωμένα γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, νιτριλίου : • Υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση χημικών παραγόντων	Κουτί (100 τεμαχίων)	10	
8.	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Τεμάχιο	3	
9.	Γάντια Δερματοπάνινα	Τεμάχιο	3	

10.	Γάντια ελαστικά μίας χρήσης Να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό άριστης ποιότητας για χρήση στην εκτέλεση σύντομων μη επεμβατικών καθηκόντων και προετοιμασία τροφής Χωρίς πούδρα Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή . Να διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα και να είναι κατασκευασμένα χωρίς ραφές, ώστε να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά Να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή αριστερό χέρι Να πληρούν το πρότυπο τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN455 1,2, 3 και EN420 Να είναι αδιάβροχα και να φέρουν τη σχετική σήμανση στη συσκευασία	Κουτί (100 τεμαχίων)	10	
11.	Γυαλιά ανοικτού τύπου Γυαλιά ασφαλείας πολυανθρακικά. Πλευρική προστασία. Ανοιχτοί βραχίονες για πλευρικό αερισμό. UV400, Αντιχαρακτικά.	Τεμάχιο	3	
12.	Γυαλιά κλειστού τύπου Το παρέμβυσμα να είναι από μαλακό υλικό, ώστε να προσαρμόζεται στα περισσότερα πρόσωπα Πανοραμικό πεδίο όρασης Προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία Πλαίσιο με έμμεσο εξαερισμό και αφρώδες υλικό Επίπεδο κρούσης – Αντοχή σε κρούσεις υψηλής ταχύτητας σε ακραίες θερμοκρασίες (DT) Προστασία ενάντια σε σταγονίδια Προστασία ενάντια σε ατμούς από υγρά Προστασία ενάντια σε μεγάλα σωματίδια σκόνης Αντοχή σε επιφανειακή φθορά από σωματίδια) Αντιθαμβωτικό	Τεμάχιο	4	
13.	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Χρώμα οπτικού δίσκου: σκούρο Στον οπτικό δίσκο: Οπτική κλάση (1), POLARIZED δυνατότητα απορρόφησης μίας ηλιακής ακτινοβολίας 99.9% προστασία από ακτίνες UVA/UVB (5-3.1) Μηχανική αντοχή F, Προστασία έναντι τριβής K, Προστασία έναντι θάμβωσης N Έτος κατασκευής ≥ 2022 Πρότυπα: CE EE 2016 /425,	Τεμάχιο	9	

	EN 166 1 F τουλάχιστον, EN 172 nr 5-3.1 Σήμανση: Μίας βραχίονες [Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Μηχανική αντοχή (F)].			
14.	Καπέλα τύπου μπειζμπολ	Τεμάχιο	4	
15.	Κράνος EN 397	Τεμάχιο	10	
16.	Μάσκα ημίσεως προσώπου με Φίλτρα A1 P3 Μεγάλα, ενσωματωμένα φίλτρα άνθρακα με χαμηλή αντίσταση στην αναπνοή, σφράγιση υποαλλεργική χωρίς σιλικόνη, απόλυτη εφαρμογή στο πρόσωπο, προστασία από οργανικούς ατμούς και επικίνδυνα σωματίδια, ανεμπόδιστη περιφερειακή όραση, ρυθμιζόμενοι ιμάντες κεφαλής και εύκολο κούμπωμα του ιμάντα του αυχένα, κεντρικά τοποθετημένη βαλβίδα εκπνοής, που συμβάλλει στη μείωση της ανάπτυξης θερμότητας και υδρατμών σε θερμές και υγρές συνθήκες, φίλτρο που προστατεύει από οργανικούς ατμούς Πρότυπα και Εγκρίσεις EN 405:2001+A1:2009 Τύπος Φίλτρου Φίλτρα Αερίων, Ατμών και Σωματιδίων Τύπος Φύσιγγας ή Φίλτρου FFA1P2 R D	Τεμάχιο	7	
17.	Μάσκα μίας χρήσης Μάσκα προσώπου ιατρική μιας χρήσης, τριών (3) φύλλων, με κατακράτηση βακτηρίων τουλάχιστον 95%, άοσμη, χωρίς χνούδι, μη ερεθιστική. Με λάστιχο και ειδικό έλασμα για σωστή και άνετη εφαρμογή. Με παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της για την καλύτερη κάλυψη του προσώπου. Διαστάσεων 17,50cmx9,50cm (με κλειστές πτυχώσεις). Με ειδικό κικροφίλτρο που προστατεύει από τις εισροές των σταγονιδίων και υδροαπωθητική μεμβράνη για προστασία τόσο κατά την εισπνοή όσο και κατά την εκπνοή. Σήμανση: CE mark. Πρότυπα: EN14683	Τεμάχιο	4	

18.	Μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3	Τεμάχιο	3	
19.	Ανταλλακτικά φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3	Τεμάχιο	9	
20.	Μάσκα Φίλτρο Ρ1 Επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα προστασίας μισού προσώπου. •Ο ιμάντας κεφαλής ανάρτησης και ο ιμάντας αυχένα να δένεται εύκολα. •Να είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ ελαστομερές υλικό, για άνεση σε μεγάλες περιόδους εργασίας. • Να δέχεται 2 φίλτρα, 2 πρόφιλτρα και 2 καλύμματα προφίλτρων •Με σχεδιασμό χαμηλού προφίλ, που ελαχιστοποιεί τις παρεμβολές στο οπτικό πεδίο. •Με σχεδιασμό διπλού φίλτρου, για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους, ελάχιστη παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου και χαμηλή αντίσταση αναπνοής. •Να διαθέτει σύστημα κουμπώματος Φίλτρου. Μπαγιονέτ, που επιτρέπει τη σύνδεση με ευρεία γκάμα φίλτρων για προστασία από αέρια, ατμούς και σωματίδια. •Να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τα 3M™ Συστήματα Παροχής Αέρα από Τρίτη Πηγή, για αυξημένη άνεση και ευελιξία. •Οι ιμάντες κεφαλής να εξασφαλίζουν μειωμένη πίεση. •Να έχει σχεδιασμό “Drop Down” για άνεση και ευκολία. •Να μην εμποδίζει το οπτικό πεδίο και να μειώνει το θάμπωμα με τα γυαλιά προστασίας.	Τεμάχιο	4	

21.	Μπουφάν Αδιάβροχο Ανακλαστικό αδιάβροχο μπουφάν ψύχους με μαύρο χρώμα, 5 σε 1, το οποίο θα μπορεί να φορεθεί α) σαν εξωτερικό μπουφάν, β) σαν εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό μπουφάν χωρίς μανίκια, γ) εξωτερικό μπουφάν με εσωτερικό ανακλαστικό μπουφάν με μανίκια, δ) εσωτερικό μπουφάν με μανίκια και ε) αμάνικο ανακλαστικό μπουφάν. Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό του μπουφάν: Σύνθεση 100% πολυεστέρας, Ύφασμα 300D Οξφόρδης με επικάλυψη πολυουρεθάνης βάρους από 170 gr/m2 έως 200 gr/m2. Εξωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% πλέγμα πολυεστέρα βάρους 40 gr/m2 έως 70 gr/m2 Εσωτερικό του Τζάκετ: Σύνθεση 100% fleece πολυεστέρα βάρους 270 gr/m2 έως 290 gr/m2 Κλείσιμο του μπουφάν με φερμουάρ και καπάκι από πάνω με κούμπωμα, Στεγανές ραφές, Ενισχυμένα μπαλώματα ώμου και αγκώνα, λεπτομέρειες ανακλαστικές περιμετρικά στο μπροστά και πίσω μέρος, Αδιάβροχη ρυθμιζόμενη κουκούλα ενσωματωμένη ή αποσπώμενη στο μπουφάν, μανσέτες και μέση ρυθμιζόμενη με ελαστικό κορδόνι. Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ».	Τεμάχιο	3	
-----	--	---------	---	--

22.	Δύο σημεία στερέωσης για σύστημα προστασίας από πτώση σύμφωνα με το πρότυπο EN361 Ένα σημείο στερέωσης για σύστημα εργασίας ανάρτησης σύμφωνα με το πρότυπο EN813 Δύο πλευρικά σημεία στερέωσης για εργασίες στήριξης σύμφωνα με το πρότυπο EN358 Τέσσερις θηλιές εργαλείων στη ζώνη μέσης για εργαλεία χειρός με μέγιστο βάρος 2 κιλά ανά θηλιά Ρυθμιζόμενες ζώνες στήθους, μέσης και μηρού υφασμάτινο πλέγμα πολυεστέρα με πλάτος 45 mm και αντοχή μεγαλύτερη από 27 KN	Τεμάχιο	3	
23.	Πυρίμαχη Στολή 1) Πυράντοχο Τζάκετ: -Εγγυημένη αντοχή σε φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος -Fabric conforms to NFPA 2112 -EN ISO 11612 (A1 A2, B1, C1, E1, F1) -EN ISO 11611 Class 1 (A1 A2) -ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=11.2 Cal/cm2 (HAF=80.4%)) Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ». 2) Πυράντοχο Παντελόνι: -Fabric conforms to NFPA 2112 -EN ISO 11612 (A1 A2, B1, C1, E1, F1) -EN ISO 11611 Class 1 (A1 A2) -ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=11.2 Cal/cm2 (HAF=80.4%)) -Εγγυημένη αντοχή σε φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος 3) Ανακλαστική ταινία 3 Trim: -Έχει πλάτος 5cm -Υλικό: Βραδύκαυστο ύφασμα -EN 471: 2003 + A1:2007 -EN ISO 14116:2008 -EN ISO 11612:2008 -EN 469:2005+A1:2006	Τεμάχιο	3	

24.	Ρόμπες Υφασμάτινες (Άσπρη)	Τεμάχιο	6	
25.	Στολή Μελισσοκόμων Μπουφάν-μάσκα και δερμάτινα γάντια μελισσοκομίας. Το μελισσοκομικό μπουφάν θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερό υποαλλεργικό λευκό, με ειδική ύφανση για προστασία από τα τσιμπήματα της μέλισσας, να έχει αφαιρούμενη μάσκα-καπέλο και τούλι περιμετρικά της μάσκας, λάστιχα εφαρμογής/ασφάλισης στους καρπούς και στη μέση και να ανοίγει με κάθετο φερμουάρ.	Τεμάχιο	2	
26.	Στολή προστασίας από χημικά Προστατευτική ολόσωμη φόρμα από μη υφαντό πολυπροπυλένιο με κουκούλα, αυτοκόλλητα φερμουάρ. Ελαστικές μανσέτες στα μανίκια και στα πόδια. Για χημική προστασία και προστασία από ραδιενεργά στοιχεία. Κατηγορία III, τύπος 5 και 6. ΥΛΙΚΟ: μικροπορώδες πολυπροπυλένιο + πολυαιθυλένιο, 55 g/m2 EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN ISO 13034, EN 107	Τεμάχιο	4	
27.	Φόρμες Εργασίας Αδιάβροχο σετ Μπουφάν και Παντελόνι Μπουφάν: Εξωτερική επένδυση διαπνέον πολυέστερ, αδιάβροχο, συγκολλημένες ραφές, φερμουάρ μέχρι το πάνω μέρος του λαιμού, με ψηλό λαιμό και κουκούλα, σύσφιξη με κορδόνι, μανίκια με ελαστική σύσφιξη, εσωτερικό κορδόνι στην μέση, τσέπες Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Παντελόνι: Ελαστική μέση, πλευρικά ανοίγματα τσέπης	Τεμάχιο	9	
28.	Ωτοασπίδες η ωτοβύσματα Ωτοασπίδες προστασίας ακοής-Βαθμού απομείωσης (SNR):27dB	Τεμάχιο	4	
ΣΥΝΟΛΟ				
ΦΠΑ				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				

Τόπος / Ημερομηνία

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Σφραγίδα-Υπογραφή