



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

6906 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 26/01/2026

ΠΡΟΣ:

κ. Πάπυρου-Κολυβά Γεωργία-
κ. Κολυβά Νεκτάριο του Γρηγορίου
 Αγίων Αναργύρων 6, 7102 Αραδίππου - Λάρνακα
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Α. Ναστούλη
Τηλέφωνο: 26453 60778
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΤ.:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
7. Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
8. Ο Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α/23) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων καιμέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
9. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β΄ 08-03-2024) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
10. Το αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/47491/2523/30-4-2024 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του Υ.ΠΕ.ΕΝ.
11. Η αριθμ. Πρωτ. Οικ. 145447/23-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4) Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ.
12. Η αριθμ. Πρωτ. Οικ. 205988/14-12-2011 (ΑΔΑ: 45Ψ40-5ΒΙ) Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ.
13. Την Αρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/25 (ΦΕΚ3494 Β΄/04-07-2025) «Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.»

14. Η Α.Π.:οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
15. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ. 42235/6592/19-05-2023 έγγραφο του Τμ. Περι/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λευκάδας.
16. Η με ημερομηνία 12/06/2023 έκθεση αυτοψίας.
17. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε στους κ. Κολυβά Νεκτάριο του Γρηγορίου και Παπύρου-Κολυβά Γεωργία με το αριθμ. Πρωτ. 44926/6946/29-06-2023 έγγραφο , στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.
18. Το γεγονός ότι το με αριθμ. πρωτ. 44926/6946/29-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με συνημμένη την προσωρινή έκθεση ελέγχου το οποίο εστάλη ως συστημένο στους Κολυβά Νεκτάριο και Παπύρου -Κολυβά Γεωργία, επεστράφη χωρίς να έχει επιδοθεί, ως αζήτητο.
19. Το από 6-9-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Παπύρου-Κολυβά Γεωργίας (αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 75367/11788/08-09-2023) με το οποίο γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας ότι παρέλαβε το αριθμ. Πρωτ. 44926/6946/29-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με συνημμένη την προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία της είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά.
20. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία
21. Η Αρ. πρ. 75367/11788/09-10-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνονταν και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
22. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 75367/11788/09-10-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την υλοποίηση του ΠΔΕ δεν υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει.
23. Το Αρίθμ. Πρωτ. Οικ.: 11521/1844/26-03-24 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τους κ. Κολυβά Νεκτάριο και κα. Πάπυρου-Κολυβά Γεωργία με θέμα «Κλήση σε απολογία»
24. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία.
25. Το αριθμ. Πρωτ. 1116/23-02-2024 έγγραφο της ΔΟΥ Λευκάδας με θέμα “Παροχή οικονομικών στοιχείων”.
26. Η Αρίθμ. Πρωτ. Οικ.: 55603/8339/19-06-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ), στην οποία περιλαμβάνονταν και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
27. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με την Αρίθμ. Πρωτ. Οικ.: 55603/8339/19-06-2024 για την υλοποίηση του ΠΔΕ δεν υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει.
28. Το Αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 79278/04-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τους κ. Κολυβά Νεκτάριο και κα. Πάπυρου-Κολυβά Γεωργία με θέμα «Κλήση σε απολογία»
29. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 12/06/2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος από την Ανυφαντή Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Οικ. 28399/11307/28-03-2023 Απόφαση Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περι/ντος, Ενέργειας & Χωροταξίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο συγκρότημα κατοικιών, ιδιοκτησίας Κολυβά Νεκταρίου και Πάπυρου-Κολυβά Γεωργίας, στην Νικιάνα Δήμου Λευκάδας, προκειμένου να ελεγχθούν τα αναφερόμενα στο αριθμ. Πρωτ. Οικ. 42235/6592/19-05-2023 έγγραφο του Τμ. Περι/κής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Λευκάδας (σχετ. 15), σχετικά με διαρροή λυμάτων στο περιβάλλον από το αποχετευτικό σύστημα του προαναφερόμενου συγκροτήματος.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο (σχετ. 9), διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση

Διαρροή λυμάτων από το αποχετευτικό σύστημα της ιδιοκτησίας των Κολυβά Νεκταρίου και Πάπυρου-Κολυβά Γεωργίας προς το περιβάλλον (σε περιορισμένη έκταση) γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος της περιοχής σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αξιολόγηση παράβασης:

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ (σχετ. 9) και της ενότητας (Θ) του εν λόγω παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. , η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλή παράβαση**, και για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πρόγραμμα Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί (Πίνακας), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει.

Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, στην περίπτωση που ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον πίνακα 2, της ενότητας (Δ) του παραρτήματος του ΜΕΣ (σχετ. 9) και της ενότητας (Θ) του εν λόγω παραρτήματος, η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για την προαναφερόμενη **παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, τις διατάξεις της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Σχετ. 9) και της Υ.Α. Αρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/25 (Σχετ. 13.) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ιστορικό συμμόρφωσης είναι ουδέτερο και σύμφωνα με το 26) σχετ. δεν είναι γνωστά τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα τους.

Δεδομένου ότι ο ελεγχόμενος δεν υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ΠΔΕ που περιλαμβάνονταν στο (26) σχετικό και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2 του Άρθρου 1 της Αρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/25 (ΦΕΚ3494 Β'04-07-2025) απόφασης (Σχετ. 13) και την Ενότητα Ε' του (9) σχετικού, ο συγκεκριμένος έλεγχος περατώνεται από την Υπηρεσία μας, εφόσον η παρούσα αφορά την **δεύτερη κατά σειρά Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης**. Στο παρόν προσαρτάται πίνακας Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) το οποίο δεν περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του, σύμφωνα με την Ενότητα Ε' του (9) σχετικού.

Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)

Α/Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας
1	Διαρροή λυμάτων από το αποχετευτικό σύστημα της ιδιοκτησίας των Κολυβά Νεκταρίου και Πάπυρου-Κολυβά Γεωργίας προς το περιβάλλον (σε περιορισμένη έκταση) γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος της περιοχής σύμφωνα με	Εργασίες στεγανοποίησης και επισκευής του υπάρχοντος αποχετευτικού συστήματος ή κατασκευή νέου κατόπιν σχετικής έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.	χαμηλή

	την έννοια του άρθρου 2 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.		
--	---	--	--

Το παρόν διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας, για τις δικές της κατά αρμοδιότητα ενέργειες, σύμφωνα με την Ενότητα Ε' του (9) σχετικού.

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Η Εισηγήτρια	Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος	Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ναστούλη Αλεξάνδρα Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ/Γ'	Κατωπόδης Κωνσταντίνος Γεωπόνος ΠΕ/Γ'	Ιωάννης Κουτσάκης Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

- 1. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ΠΙΝ**
Σαμάρα 13 ΤΚ 49100-Κέρκυρα
- 2. Γρ. κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας**
- 3. Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος**
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192
- 4. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη ΠΙΝ - κ. Ιωάννου Σπυρίδωνα**
- 5. Φορέα Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)**
help.eprm@prv.ypeka.gr
- 6. Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης**
Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473
sec.dipa@prv.ypeka.gr
- 7. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας**
eisprotlefkadas@eisaggeliaprotodikon-lefkadas.gov.gr (σχετικό με την ΑΒΜ: Α25-5158)
- 8. Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λευκάδας, Ενταύθα**
- 9. Δήμος Λευκάδας, Ενταύθα**
 - α) Δ/ση Πολεοδομίας
 - β) Τμ. Ύδρευσης Αποχέτευσης
- 10. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας**
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)