



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΠΤ ΟΔΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Υπολογισμός με τιμές από το δεύτερο Τρίμηνο 2017 Προσωρινό.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**1. Α.Τ.: 1.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)**

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,70 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,70 + 2,85 + 0,45 = 4,00 m3

2. Α.Τ.: 1.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Α)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 8,20 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 8,20 + 2,85 + 0,45 = 11,50 m3

3. Α.Τ.: 1.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,65 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,65 + 2,85 + 0,45 = 4,95 m3

4. Α.Τ.: 1.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.2.Μ-Α)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,90 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,90 + 2,85 + 0,45 = 8,20 m3

5. Α.Τ.: 1.5 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Α)

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 26,50 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 26,50 + 2,85 = 29,35 m3

6. Α.Τ.: 1.8 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Α)

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,20 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,20 + 2,85 = 4,05 m3

7. Α.Τ.: 1.10 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α)

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,00 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,00 + 2,85 + 0,45 = 7,20 m³

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Α.Τ.: 2.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.1.M-A)
 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,70 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,70 + 6,65 = 14,35 m³

2. Α.Τ.: 2.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.M-A)
 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50 + 6,65 = 18,15 m³

3. Α.Τ.: 2.34 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.3.M-A)
 Πλήρωση φατνών
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 17,30 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 17,30 + 6,65 = 23,95 m³

4. Α.Τ.: 2.46 ΟΔΝ ΚΠΤ-A-19.M-A)
 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 8,20 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 8,20 + 6,65 = 14,85 m³

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1. Α.Τ.: 3.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-A)
 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,60 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,60 + 2,85 + 0,45 = 4,90 m³

2. Α.Τ.: 3.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.M-A)
 Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 m³
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50 + 6,65 = 18,15 m³

3. Α.Τ.: 3.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α)

Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	35,00	*	0,19	=	6,65 m3
-----	------	-------	---	------	---	---------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50 + 6,65 = 18,15 m³

4. Α.Τ.: 3.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α)

Βάση πάχους 0,10 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,20 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m2Km	35,00	*	0,19	*	0,10	=	0,66 m2
-----	------	-------	---	------	---	------	---	---------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,20 + 0,60 = 1,80 m²

5. Α.Τ.: 3.11(ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α)

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 78,80 τον.

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	35,00	*	0,19	=	6,65 m3
-----	------	-------	---	------	---	---------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	35,00	*	0,03	=	1,05 m3
-----	------	-------	---	------	---	---------

Σύνολο κόστους μεταφορών 6,65 + 1,05 = 7,70 m³Το 1 m³ ασφαλτομίγματος αντιστοιχεί σε 1,70 tΟπότε ο 1 t αντιστοιχεί σε 0,59 m³

Συνεπώς τα μεταφορικά για 1 t ασφαλτομίγματος είναι 0,59 * 7,70 = 4,54 €

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 78,80 + 4,54 = 83,34 τον.

6. Α.Τ.: 3.12 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α)

Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,10 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	35,00	*	0,19	=	6,65 m3
-----	------	-------	---	------	---	---------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	35,00	*	0,03	=	1,05 m3
-----	------	-------	---	------	---	---------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,10 + (6,65 + 1,05)/20 = 7,96 m²

7. Α.Τ.: 3.13 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,70 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	35,00	*	0,19	=	6,65 m3
-----	------	-------	---	------	---	---------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	35,00	*	0,03	=	1,05 m3
-----	------	-------	---	------	---	---------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,70 + (6,65 + 1,05)/20 = 8,09 m²

8. Α.Τ.: 3.14 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.2.Μ-Α)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 9,86 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	35,00	*	0,19	=	6,65 m3
-----	------	-------	---	------	---	---------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	35,00	*	0,03	=	1,05 m3
-----	------	-------	---	------	---	---------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 9,80 + (6,65 + 1,05)/20 = 10,25 m²

9. Α.Τ.: 3.15 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.2.Μ-Α)

Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,95 m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m³

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m³

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $10,95 + (6,65 + 1,05)/25 = 11,26 \text{ m}^2$

ΚΕΡΚΥΡΑ/.../2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ / / 2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ/.../2026
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
α.α

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄