

### Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

| A/A | Είδος εργασίας                                                                                                                                                                                                                                       | A.T. | Αρθρο                  | Αρθρο ΕΤΕΠ              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------|
|     | <b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                        |                         |
| 1   | Εκσκαφές χαλαρών εδαφών                                                                                                                                                                                                                              | 1.1  | ΟΔΝ ΚΠΤ-A-1.M-A        | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-02-00 |
| 2   | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες                                                                                                                                                                                                      | 1.2  | ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.M-A        | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00 |
| 3   | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών                                                                                                                                                                                           | 1.3  | ΟΔΝ ΚΠΤ-A-3.3.M-A      | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00 |
| 4   | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση                                   | 1.4  | ΥΔΡ ΚΠΤ-3.01.02.M-A    | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-01-00 |
| 5   | Αρση καταπτώσεων                                                                                                                                                                                                                                     | 1.5  | ΥΔΡ ΚΠΤ-4.12.M-A       |                         |
| 6   | Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm                                                                                                                                                                                                | 1.6  | ΟΔΝ ΚΠΤ-A-19.M-A       |                         |
| 7   | Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m                                                                                                                                                                                                         | 1.7  | ΟΔΝ ΚΠΤ-A-15-A         |                         |
| 8   | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.                                                                                                                 | 1.8  | ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-A         |                         |
| 9   | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 M | 1.9  | ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.04.01.M-A | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 |
| 10  | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση                                                                                                                                                                                            | 1.10 | ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03.M-A       |                         |
| 11  | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση                                                             | 1.11 | ΥΔΡ ΚΠΤ-4.02.02.M-A    | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-02-00 |
| 12  | Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος T) για κάθε επιπλέον άνοιγμα                                                                                                                                               | 1.12 | ΥΔΡ ΚΠΤ-16.08.02-A     |                         |
| 13  | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος                                                                                                                                                         | 1.13 | ΟΔΝ ΚΠΤ-A-14-A         |                         |
| 14  | Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών                                                                                                                                                                                                                   |      |                        |                         |

| A/A                 | Εδος εργασίας                                                                                                                                                                                                                                                  | A.T. | Αρθρο               | Αρθρο ΕΤΕΠ              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------|
|                     | ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση                                                                              | 1.14 | ΥΔΡ ΚΠΤ-3.06.02.M-A | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-02-00 |
| 15                  | Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών                                                                                                                                                                                                 | 1.15 | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.M-A   | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-03-00 |
| 16                  | Κατασκευή επιχωμάτων                                                                                                                                                                                                                                           | 1.16 | ΟΔΝ ΚΠΤ-A-20-A      | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00 |
| 17                  | Αποψίλωση και εκχέρωση.                                                                                                                                                                                                                                        | 1.17 | ΥΣΦ ΚΠΤ-2.01-A      | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-01-00 |
| 18                  | Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών, βάτων, καλαμιών κ.λ.π. με καταστροφή                                                                                                                                                                                       | 1.18 | ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ6.5-ΣΧΕΤ  |                         |
| 19                  | Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα).                                                                                                                                                                                                                  | 1.19 | ΟΔΟ 111H            |                         |
| 20                  | Τεχνίτης (λατόμος, υπονομοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ | 1.20 | ΟΔΟ 113H            |                         |
| 21                  | Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP                                                                                                                                                                                                                                   | 1.21 | ΟΔΝ 500.6.2         |                         |
| 22                  | Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP                                                                                                                                                                                                                                  | 1.23 | ΟΔΝ 500.9.3         |                         |
| 23                  | Εκσκαφεύς Ελαφρύς                                                                                                                                                                                                                                              | 1.24 | ΟΔΝ 506             |                         |
| 24                  | Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m                                                                                                                                                                                                  | 1.26 | ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01-A  | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-01-00 |
| 25                  | Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m                                                                                                                                                                                                 | 1.27 | ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.02-A  | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-01-00 |
| 26                  | Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.41 έως 0.60 m                                                                                                                                                                                                               | 1.28 | ΟΙΚ 2104A           |                         |
| 27                  | Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.61 έως 0.80 m                                                                                                                                                                                                               | 1.29 | ΟΙΚ 2104B           |                         |
| 28                  | Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.21 έως 1.40 m                                                                                                                                                                                                               | 1.30 | ΟΙΚ 2104E           |                         |
| 29                  | Εκρίζωσις δένδρου περιμ. κορμού 0.41 έως 0.60 m                                                                                                                                                                                                                | 1.31 | ΟΙΚ 2105A           |                         |
| <b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                     |                         |
| 1                   | Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων                                                                                                                                                                                                                              | 2.1  | ΟΔΝ ΚΠΤ-A-12.M-A    | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01 |
| 2                   | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m                                                                                                                                                                                                   | 2.2  | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-1.M-A     | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00 |
| 3                   | Χειρόθετη λιθοπλήρωση                                                                                                                                                                                                                                          | 2.3  | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-5-A       |                         |
| 4                   | Πλήρωση φατνών                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.4  | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.3.M-A  | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-02-01-00 |
| 5                   | Κατασκευή φατνών                                                                                                                                                                                                                                               | 2.5  | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.2-A    | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-02-01-00 |
| 6                   | Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα                                                                                                                                                                                                   | 2.6  | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.1.1-A  | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-02-01-00 |
| 7                   | Γεωφάσματα επένδυσης σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C) βάρους 300 gr/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                             | 2.7  | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-64.4.1-A  |                         |
| 8                   | Γεωφάσμα στραγγιστηρίων                                                                                                                                                                                                                                        | 2.8  | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-64.1-A    | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-03-03-00 |
| 9                   | Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C                                                                                                                                                                                                                                  |      |                     |                         |

| A/A | Εδος εργασίας                                                                                                                                                                | A.T. | Αρθρο                 | Αρθρο ΕΤΕΠ                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | εκτός υπογείων έργων                                                                                                                                                         | 2.9  | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.3-A      | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00                                                                                                                                                                                                                         |
| 10  | Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων                                                                                                                     | 2.10 | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.2-A      | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00                                                                                                                                                                                                                         |
| 11  | Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25                                                                                                 | 2.11 | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.4.5-A    | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 |
| 12  | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20                                                                       | 2.12 | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.1-A    | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 |
| 13  | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15                                                                                           | 2.13 | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.2-A    | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 |
| 14  | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm  | 2.14 | ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-A |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15  | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm  | 2.15 | ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.06-A |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16  | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm | 2.16 | ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-A |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17  | Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)                                                                                                                                         | 2.17 | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-66.1-A      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18  | Εύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων                                                                                                             | 2.18 | ΥΔΡ ΚΠΤ-16.01-A       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19  | Στρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός                                                                                                                        |      |                       | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00                                                                                                                                                                                              |

| A/A                               | Εδος εργασίας                                                                                                                                                                                                                                                  | A.T. | Αρθρο              | Αρθρο ΕΤΕΠ                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | σκυροδέματος κατηγορίας C12/15                                                                                                                                                                                                                                 | 2.19 | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.3-A | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 |
| 20                                | Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου                                                                                                                                                                                                                                    | 2.20 | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-6-A      |                                                                                                                                                                                           |
| 21                                | Ψεις λιθοδομής ανωμάλου χωρικού τύπου                                                                                                                                                                                                                          | 2.21 | ΟΙΚ 4501           |                                                                                                                                                                                           |
| 22                                | Εκσκαφεύς Ελαφρύς                                                                                                                                                                                                                                              | 2.22 | ΟΔΝ 506            |                                                                                                                                                                                           |
| 23                                | Αυτοκίνητο                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.23 | ΟΔΝ 509            |                                                                                                                                                                                           |
| 24                                | Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP                                                                                                                                                                                                                                  | 2.24 | ΟΔΝ 500.9.3        |                                                                                                                                                                                           |
| 25                                | Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα) .                                                                                                                                                                                                                 | 2.25 | ΟΔΟ 111H           |                                                                                                                                                                                           |
| 26                                | Ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χωματουργός, ασφαλτεργάτης, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ)                                                                  | 2.26 | ΟΔΟ 112H           |                                                                                                                                                                                           |
| 27                                | Τεχνίτης (λατόμος, υπονονοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ | 2.27 | ΟΔΟ 113H           |                                                                                                                                                                                           |
| <b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |                                                                                                                                                                                           |
| 1                                 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm                                                                                                                                                                                                 | 3.1  | ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.1-A    | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-14-00                                                                                                                                                                   |
| 2                                 | Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m                                                                                                                                                                                      | 3.2  | ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.M-A    | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04                                                                                                                                                                   |
| 3                                 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου                                                                                                                                                                              | 3.3  | ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.M-A  | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04                                                                                                                                                                   |
| 4                                 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη                                                                                                                                                                                                                                | 3.4  | ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-A      |                                                                                                                                                                                           |
| 5                                 | Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3                                                             | 3.5  | ΟΔΝ ΚΠΤ-E-1.1.5-A  | ΕΛΟΤ ΤΣΥ.Ζ-2                                                                                                                                                                              |
| 6                                 | Ετύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)                                                                                                                                                                                                   | 3.6  | ΟΔΝ ΚΠΤ-E-10.2-A   | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-07-00                                                                                                                                                                   |
| 7                                 | Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m                                                                                                                                                                                                       | 3.7  | ΟΔΝ ΚΠΤ-E-9.1-A    | ΕΛΟΤ ΚΠΤ-E-9.1-A                                                                                                                                                                          |
| 8                                 | Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους                                                                                                                                                                                                                         | 3.8  | ΟΔΝ ΚΠΤ-E-9.4-A    | ΕΛΟΤ ΚΠΤ-E-9.4-A                                                                                                                                                                          |
| 9                                 | Επισκευή φθορών οδοστρώματος με                                                                                                                                                                                                                                |      |                    |                                                                                                                                                                                           |

| A/A | Εδος εργασίας                                                                                                                                             | A.T. | Αρθρο               | Αρθρο ΕΤΕΠ                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------------------------------|
|     | χρήση έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος                                                                                                                      | 3.9  | ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.1.ΑΣΧ   | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-12-01<br>ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-12-04 |
| 10  | Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων με χρήση κοινής ασφάλτου                                                                                                     | 3.10 | ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-ΑΣΧ |                                                    |
| 11  | Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α | 3.11 | ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.3.1-Α   | ΕΛΟΤ ΤΣΥ.Ζ-2                                       |

ErgoWin

ΚΕΡΚΥΡΑ .../ /2026  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/ΑΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α