



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΟΔΟΣΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ
Έργο : ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΠΤ ΟΔΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Υπολογισμός με τιμές από το δεύτερο Τρίμηνο 2017 Προσωρινό.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1. Α.Τ.: 1.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.M-B)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,65 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $0,65 + 2,85 + 0,45 = 3,95$ m³

2. Α.Τ.: 1.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-3.3.M-B)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,50 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $7,50 + 2,85 + 0,45 = 10,80$ m³

3. Α.Τ.: 1.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-4.1.M-B)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,50 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $1,50 + 2,85 + 0,45 = 4,80$ m³

4. Α.Τ.: 1.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-4.2.M-B)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,50 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $4,50 + 2,85 + 0,45 = 7,80$ m³

5. Α.Τ.: 1.5 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-12.M-B)

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 24,20 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $24,20 + 2,85 = 27,05$ m³

6. Α.Τ.: 1.8(ΟΔΝ ΚΠΤ-A-16.M-B)

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,10 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $1,10 + 2,85 = 3,95$ m³

7. Α.Τ.: 1.10 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α)

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 3,70 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 3,70 + 2,85 + 0,45 = 7,00 m³

8. Α.Τ.: 1.12 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Β)

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,35 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,35 + 2,85 + 0,45 = 3,65 m³

9. Α.Τ.: 1.13 (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.01.02.Μ-Β)

Εκσκαφές Τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη.

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,80 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,80 + 2,85 + 0,45 = 4,10 m³

10. Α.Τ.: 1.17 (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03 .Μ-Β)

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 500[€]/ στρέμα m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km (15,00*50) * 0,19 = 142,50

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00*50 * 0,03 = 22,50

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 500 + 142,50 + 22,50 = 665,00€/στρέμμα

11. Α.Τ.: 1.18 (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.02.02.Μ-Β)

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,70€/ m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,70 + 2,85 + 0,45 = 4,00 m³

12. Α.Τ.: 1.20 (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.06.02.Μ-Β)

Εκβαθύνσεις διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,85€/ m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,85 + 2,85 + 0,45 = 4,15 m³

13. Α.Τ.: 1.21 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β4.2.Μ-Β)

Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50€/ m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 2,85 + 0,45 = 13,80 m³

14. Α.Τ.: 1.31 (ΛΙΜ ΚΠΤ-2.01.Μ-Β)

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,70€/ m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $1,70 + 2,85 + 0,45 = 5,00 \text{ m3}$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Α.Τ.: 2.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.1.M-B)

Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,00 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $7,00 + 6,65 = 13,65 \text{ m3}$

2. Α.Τ.: 2.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.M-B)

Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $10,50 + 6,65 = 17,15 \text{ m3}$

3. Α.Τ.: 2.34 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.3.M-B)

Πλήρωση φατνών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 15,80 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $15,80 + 6,65 = 22,45 \text{ m3}$

4. Α.Τ.: 2.46 ΟΔΝ ΚΠΤ-A-19.M-B)

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,50 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $7,50 + 6,65 = 14,15 \text{ m3}$

5. Α.Τ.: 2.64 (ΥΔΡ ΝΕΤ-8.04,03 M-B)

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 100-200 kgf

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 15,00 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $15 + 6,65 = 21,65 \text{ m3}$

6. Α.Τ.: 2.65 (ΥΔΡ ΝΕΤ-8.04,03 M-B)

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200-500 kgf

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 17,00 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 23,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $17 + 6,65 = 27,25 \text{ m3}$

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1. Α.Τ.: 3.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-B)

Αποξήλωση ασφαλτοταπιήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,45 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $1,45 + 2,85 + 0,45 = 4,70 \text{ m}^3$

2. Α.Τ.: 3.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.M-B)

Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $10,50 \text{ m}^3$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $10,50 + 6,65 = 17,15 \text{ m}^3$

3. Α.Τ.: 3.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.M-B)

Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $10,50 \text{ m}^3$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $10,50 + 6,65 = 17,15 \text{ m}^3$

4. Α.Τ.: 3.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.M-B)

Βάση πάχους $0,10 \text{ m}$

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $1,10 \text{ m}^2$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m2Km 35,00 * 0,19 * 0,10 = 0,66 m2

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $1,10 + 0,60 = 1,760 \text{ m}^2$

5. Α.Τ.: 3.11(ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.M-B)

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $72,00 \text{ τον}$.

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Σύνολο κόστους μεταφορών $6,65 + 1,05 = 7,70 \text{ m}^3$

Το 1 m^3 ασφαλτομίγματος αντιστοιχεί σε $1,70 \text{ t}$

Οπότε ο 1 t αντιστοιχεί σε $0,59 \text{ m}^3$

Συνεπώς τα μεταφορικά για 1 t ασφαλτομίγματος είναι $0,59 * 7,70 = 4,54 \text{ €}$

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $72,00 + 4,54 = 76,54 \text{ τον}$.

6. Α.Τ.: 3.12 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.M-B)

Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους $0,05 \text{ m}$

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $6,50 \text{ m}^2$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $6,50 + (6,65 + 1,05)/20 = 6,89 \text{ m}^2$

7. Α.Τ.: 3.13 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.M-B)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους $0,05 \text{ m}$ με χρήση κοινής ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $7,00 \text{ m}^2$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $7,00 + (6,65 + 1,05)/20 = 7,39 \text{ m}^2$

8. Α.Τ.: 3.14 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.2.M-B)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους $0,05 \text{ m}$ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $9,00 \text{ m}^2$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $9,00 + (6,65 + 1,05)/20 = 9,39 \text{ m}^2$

 9. Α.Τ.: 3.15 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.2.Μ-Β)

Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,00 m2

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $10,00 + (6,65 + 1,05)/25 = 10,31 \text{ m}^2$

ΚΕΡΚΥΡΑ
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.ΕΠ.Ε..Κ.

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
 Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄