



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΒΟΛΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠ'Ο ΚΑΙΡΙΚΟ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΠΤ ΟΔΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Υπολογισμός με τιμές από το δεύτερο Τρίμηνο 2017 Προσωρινό.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1. Α.Τ.: 1.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.M-B)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,65 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,65 + 2,85 + 0,45 = 3,95 m³

2. Α.Τ.: 1.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-3.3.M-B)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,50 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,50 + 2,85 + 0,45 = 10,80 m³

3. Α.Τ.: 1.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-4.1.M-B)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,50 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,50 + 2,85 + 0,45 = 4,80 m³

4. Α.Τ.: 1.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-4.2.M-B)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,50 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET	m3Km	15,00	*	0,03	=	0,45
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,50 + 2,85 + 0,45 = 7,80 m³

5. Α.Τ.: 1.5 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-12.M-B)

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 24,20 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 24,20 + 2,85 = 27,05 m³

6. Α.Τ.: 1.8(ΟΔΝ ΚΠΤ-A-16.M-B)

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,10 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET	m3Km	15,00	*	0,19	=	2,85
-----	------	-------	---	------	---	------

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,10 + 2,85 = 3,95 m³

7. Α.Τ.: 1.10 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α)

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 3,70 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 3,70 + 2,85 + 0,45 = 7,00 m³

8. Α.Τ.: 1.12 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Β)

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,35 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,35 + 2,85 + 0,45 = 3,65 m³

9. Α.Τ.: 1.13 (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.01.02.Μ-Β)

Εκσκαφές Τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη.

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,80 m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,80 + 2,85 + 0,45 = 4,10 m³

10. Α.Τ.: 1.17 (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03 .Μ-Β)

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 500[€]/ στρέμα m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km (15,00*50) * 0,19 = 142,50

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00*50 * 0,03 = 22,50

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 500 + 142,50 + 22,50 = 665,00€/στρέμμα

11. Α.Τ.: 1.18 (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.02.02.Μ-Β)

Καθαρισμοί κοιτών ποαμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,70€/ m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,70 + 2,85 + 0,45 = 4,00 m³

12. Α.Τ.: 1.20 (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.06.02.Μ-Β)

Εκβαθύνσεις διαπλατύνσεις κοιτών ποαμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,85€/ m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,85 + 2,85 + 0,45 = 4,15 m³

13. Α.Τ.: 1.21 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β4.2.Μ-Β)

Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50€/ m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 2,85 + 0,45 = 13,80 m³

14. Α.Τ.: 1.31 (ΛΙΜ ΚΠΤ-2.01.Μ-Β)

Καθαρισμοί κοιτών ποαμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,70€/ m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,70 + 2,85 + 0,45 = 5,00 m3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Α.Τ.: 2.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.1.M-B)

Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,00 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,00 + 6,65 = 13,65 m3

2. Α.Τ.: 2.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.M-B)

Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 6,65 = 17,15 m3

3. Α.Τ.: 2.34 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.3.M-B)

Πλήρωση φατνών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 15,80 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 15,80 + 6,65 = 22,45 m3

4. Α.Τ.: 2.46 ΟΔΝ ΚΠΤ-A-19.M-B)

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,50 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,50 + 6,65 = 14,15 m3

5. Α.Τ.: 2.64 (ΥΔΡ ΝΕΤ-8.04,03 M-B)

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 100-200 kgf

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 15,00 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 15 + 6,65 = 21,65 m3

6. Α.Τ.: 2.65 (ΥΔΡ ΝΕΤ-8.04,03 M-B)

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 200-500 kgf

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 17,00 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 23,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 17 + 6,65 = 27,25 m3

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1. Α.Τ.: 3.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-B)

Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,45 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $1,45 + 2,85 + 0,45 = 4,70 \text{ m}^3$

2. Α.Τ.: 3.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.M-B)

Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $10,50 \text{ m}^3$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $10,50 + 6,65 = 17,15 \text{ m}^3$

3. Α.Τ.: 3.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.M-B)

Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $10,50 \text{ m}^3$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $10,50 + 6,65 = 17,15 \text{ m}^3$

4. Α.Τ.: 3.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.M-B)

Βάση πάχους $0,10 \text{ m}$

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $1,10 \text{ m}^2$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m2Km 35,00 * 0,19 * 0,10 = 0,66 m2

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $1,10 + 0,60 = 1,760 \text{ m}^2$

5. Α.Τ.: 3.11(ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.M-B)

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $72,00 \text{ τον}$.

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Σύνολο κόστους μεταφορών $6,65 + 1,05 = 7,70 \text{ m}^3$

Το 1 m^3 ασφαλτομίγματος αντιστοιχεί σε $1,70 \text{ t}$

Οπότε ο 1 t αντιστοιχεί σε $0,59 \text{ m}^3$

Συνεπώς τα μεταφορικά για 1 t ασφαλτομίγματος είναι $0,59 * 7,70 = 4,54 \text{ €}$

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $72,00 + 4,54 = 76,54 \text{ τον}$.

6. Α.Τ.: 3.12 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.M-B)

Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους $0,05 \text{ m}$

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $6,50 \text{ m}^2$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $6,50 + (6,65 + 1,05)/20 = 6,89 \text{ m}^2$

7. Α.Τ.: 3.13 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.M-B)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους $0,05 \text{ m}$ με χρήση κοινής ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $7,00 \text{ m}^2$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση $> 5\text{Km}$, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $7,00 + (6,65 + 1,05)/20 = 7,39 \text{ m}^2$

8. Α.Τ.: 3.14 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.2.M-B)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους $0,05 \text{ m}$ με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου $9,00 \text{ m}^2$

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
 ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
 ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $9,00 + (6,65 + 1,05)/20 = 9,39 \text{ m2}$

9. Α.Τ.: 3.15 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.2.Μ-Β)

Αντιολισθηρή ασφαλική στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,00 m2

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): $10,00 + (6,65 + 1,05)/25 = 10,31 \text{ m2}$

ΚΕΡΚΥΡΑ
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.ΕΠ.Ε..Κ.

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
 Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄