



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ  
Δ.Κ. ΜΕΛΙΤΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΙΜΑΙΩΝ ΑΠΟ  
ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
ΚΠΤ ΟΔΝ**

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Υπολογισμός με τιμές από το δεύτερο Τρίμηνο 2017 Προσωρινό.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

1. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α )

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,70 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση &gt; 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,70 + 2,85 + 0,45 = 4,00 m3

2. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Α )

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 8,20 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση &gt; 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 8,20 + 2,85 + 0,45 = 11,50 m3

3. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α )

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,65 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση &gt; 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,65 + 2,85 + 0,45 = 4,95 m3

4. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.2.Μ-Α )

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,90 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση &gt; 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,90 + 2,85 + 0,45 = 8,20 m3

5. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Α )

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 26,50 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση &gt; 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 26,50 + 2,85 = 29,35 m3

6. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Α )

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,20 m3

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση &gt; 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,20 + 2,85 = 4,05 m3

7. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α )

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,00 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,00 + 2,85 + 0,45 = 7,20 m<sup>3</sup>

-----  
**ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**  
 -----

1. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.1.M-A )  
 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,70 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,70 + 6,65 = 14,35 m<sup>3</sup>

2. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.M-A )  
 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50 + 6,65 = 18,15 m<sup>3</sup>

3. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.3.M-A )  
 Πλήρωση φατνών  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 17,30 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 17,30 + 6,65 = 23,95 m<sup>3</sup>

4. Α.Τ.: ΟΔΝ ΚΠΤ-A-19.M-A )  
 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 8,20 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 8,20 + 6,65 = 14,85 m<sup>3</sup>

5. Α.Τ.: ΛΙΜ ΚΠΤ-4.12.03.M)  
 Κατασκευές με φυσικούς ογκόλιθους εξ ανελκύσεως ατομικού βάρους 2500-4000 kg  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 35,00 \* 0,03 = 12,05

Πρόσθετη τιμή για θαλάσσια μεταφορά  
 MET /m3 = 60

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,5 + 6,65 +12,05+70= 99,20 m<sup>3</sup>

-----  
**ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**  
 -----

1. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-A )

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,60 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 15,00 \* 0,19 = 2,85  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 15,00 \* 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,60 + 2,85 + 0,45 = 4,90 m<sup>3</sup>

2. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α )  
 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50 + 6,65 = 18,15 m<sup>3</sup>

3. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α )  
 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 m<sup>3</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50 + 6,65 = 18,15 m<sup>3</sup>

4. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α )  
 Βάση πάχους 0,10 m  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,20 m<sup>2</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m2Km 35,00 \* 0,19 \* 0,10 = 0,66 m<sup>2</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,20 + 0,60 = 1,80 m<sup>2</sup>

5. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α )  
 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 78,80 τον.  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 35,00 \* 0,03 = 1,05 m<sup>3</sup>

Σύνολο κόστους μεταφορών 6,65 + 1,05 = 7,70 m<sup>3</sup>

Το 1 m<sup>3</sup> ασφαλτομίγματος αντιστοιχεί σε 1,70 t

Οπότε ο 1 t αντιστοιχεί σε 0,59 m<sup>3</sup>

Συνεπώς τα μεταφορικά για 1 t ασφαλτομίγματος είναι 0,59 \* 7,70 = 4,54 €

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 78,80 + 4,54 = 83,34 τον.

6. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α )  
 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,10 m<sup>2</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 35,00 \* 0,03 = 1,05 m<sup>3</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,10 + (6,65 + 1,05)/20 = 7,96 m<sup>2</sup>

7. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α )  
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου  
 Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,70 m<sup>2</sup>  
 μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας  
 MET m3Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>  
 Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης  
 MET m3Km 35,00 \* 0,03 = 1,05 m<sup>3</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ):  $7,70 + (6,65 + 1,05)/20 = 8,09 \text{ m}^2$

8. Α.Τ.: ( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.2.Μ-Α )

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 9,86 m<sup>2</sup>

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,03 = 1,05 m<sup>3</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ):  $9,80 + (6,65 + 1,05)/20 = 10,25 \text{ m}^2$

9. Α.Τ.:

( ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.2.Μ-Α )

Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,95 m<sup>2</sup>

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας

MET m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,19 = 6,65 m<sup>3</sup>

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m<sup>3</sup>Km 35,00 \* 0,03 = 1,05 m<sup>3</sup>

Τιμή εφαρμογής (ευρώ):  $10,95 + (6,65 + 1,05)/25 = 11,26 \text{ m}^2$

ΚΕΡΚΥΡΑ ...../.../2026  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ .... / / 2026  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ ΣΥΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ ...../.../2026  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.  
α.α

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄