

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α	ΟΔΝ 1110:100%	Μ3	200	3,23
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α	ΟΔΝ 1123Α:100%	Μ3	500	3,55
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-	ΟΔΝ 1133Α:100%	Μ3	10	11,05
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6054:100%	Μ3	50	3,67
5	Άρση καταπτώσεων	1.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.12.Μ-Α	ΥΔΡ 6120:100%	Μ3	1.500	3,57
6	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-19.Μ-Α	ΟΔΝ 3121Β:100%	Μ3	500	14,85
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	1.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-15-Α	ΟΔΝ 1320:100%	ΜΜ	200	11,50
8	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	1.8	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Α	ΥΔΡ 6087:100%	ΜΜ	10	15,50
9	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.9	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6083.1:100%	Μ3	10	8,10
10	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	1.10	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03.Μ-Α	ΥΔΡ 6054:100%	Στρμ.	390	520,06
11	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.11	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6054:100%	Μ3	15.000	3,57
12	Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) για κάθε επιπλέον άνοιγμα	1.12	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.08.02-	ΥΔΡ 6120:70% ΥΔΡ 6107:30%	Τεμ.	30	20,60
13	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α	ΟΔΝ 1310:100%	ΜΜ	1.200	0,65

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
14	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οποιδήποτε μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	1.14	ΥΔΡ ΚΓΠ-	ΥΔΡ 6058:100%	Μ3	5.500	3,73
15	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	1.15	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-4.2-Μ	ΥΔΡ 6068:100%	Μ3	200	18,15
16	Κατασκευή επιχωμάτων	1.16	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-20-Α	ΟΔΝ 1530:100%	Μ3	500	1,05
17	Αποψίλωση και εκχέρωση.	1.17	ΥΣΦ ΚΓΠ-2.01-Α	ΥΔΡ 6051:100%	Στρμ.	30	155,00
18	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών, βάτων, καλαμιών κ.λ.π. με καταστροφέα	1.18	ΠΡΣ ΚΓΠ-ΣΤ6.5-	ΠΡΣ 5371:100%	Στρμ.	200	235,00
19	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνακτα).	1.19	ΟΔΟ 111Η	ΟΔΟ 111Η	Ημ.	7	62,99
20	Τεχνίτης (λατόμος, υπονονοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ	1.20	ΟΔΟ 113Η	ΟΔΟ 113Η	Ημ.	7	81,71
21	Αυτοκίνητο D.A.F. 18T 300 HP	1.21	ΟΔΝ 500.6.2	ΟΔΝ 500.6.2	ΗΔ	7	511,13
22	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	1.23	ΟΔΝ 500.9.3	ΟΔΝ 500.9.3	ΗΔ	7	674,19
23	Εκσκαφείς Ελαφρύς	1.24	ΟΔΝ 506	ΟΔΝ 506	ΗΔ	7	483,48
24	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.26	ΟΙΚ ΚΓΠ-20.01.01-Α	ΟΙΚ 2101:100%	Μ2	200	4,50
25	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	1.27	ΟΙΚ ΚΓΠ-20.01.02-Α	ΟΙΚ 2101:100%	Μ2	150	5,60
26	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.41 έως 0.60 m	1.28	ΟΙΚ 2104Α	ΟΙΚ 2104Α:100%	Τεμ.	10	15,16
27	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 0.61 έως 0.80 m	1.29	ΟΙΚ 2104Β	ΟΙΚ 2104Β:100%	Τεμ.	10	23,58
28	Εκκοπή δένδρου περιμ. κορμού από 1.21 έως 1.40 m	1.30	ΟΙΚ 2104Ε	ΟΙΚ 2104Ε:100%	Τεμ.	10	48,84
29	Εκρίζωσις δένδρου περιμ. κορμού 0.41 έως 0.60 m	1.31	ΟΙΚ 2105Α	ΟΙΚ 2105Α:100%	Τεμ.	10	15,16
30	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	1.32	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-18.1.Μ	ΟΔΝ 1510:100%	Μ3	800	10,60
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	2.1	ΟΔΝ ΚΓΠ-Α-12.Μ-Α	ΟΙΚ 2227:100%	Μ3	20	29,35
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2.2	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-1.Μ-Α	ΟΔΝ 2151:100%	Μ3	750	7,30
3	Χειρόθετη λιθοπλήρωση	2.3	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-5-Α	ΟΔΝ 2251:100%	Μ3	120	17,50
4	Πλήρωση φατνών	2.4	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-65.3.Μ	ΟΔΝ 2313:100%	Μ3	380	23,95
5	Κατασκευή φατνών	2.5	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-65.2-Α	ΟΔΝ 2312:100%	Μ2	3.750	2,50
6	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	2.6	ΟΔΝ ΚΓΠ-Β-65.1.1-	ΟΔΝ 2311:100%	Χγρ.	4.000	2,70
7	Γεωφάσματα επένδυσης σηράγγων						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ανοικτής εκσκαφής (C&C) βάρους 300 gr/m ²	2.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-64.4.1-	ΟΙΚ 7914:100%	Μ2	150	2,40
8	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	2.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-64.1-Α	ΟΙΚ 7914:100%	Μ2	250	1,65
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	2.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α	ΟΔΝ 2612:100%	Χγρ.	5.000	1,15
10	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	2.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α	ΟΔΝ 2612:100%	Χγρ.	800	1,15
11	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.5-	ΟΔΝ 2551:100%	Μ3	100	133,00
12	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-	ΟΔΝ 2532:100%	Μ3	100	94,20
13	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-	ΟΔΝ 2531:100%	Μ3	100	89,80
14	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	2.14	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6551.5:100%	ΜΜ	330	72,00
15	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	2.15	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6551.6:100%	ΜΜ	85	103,00
16	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.16	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6551.7:100%	ΜΜ	10	144,00
17	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	2.17	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α	ΟΔΝ 2548:100%	Τεμ.	28	438,00
18	Εύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	2.18	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.01-Α	ΥΔΡ 6744:100%	Τεμ.	5	103,00
19	Ετρώσεις φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου εντός σκυροδέματος κατηγορίας C12/15	2.19	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.3-	ΟΔΝ 2531:100%	Μ3	500	98,60
20	Κατασκευή λιθόδημου τοίχου	2.20	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-6-Α	ΟΔΝ 2253:100%	Μ3	50	76,70
21	Ψεις λιθοδομής ανωμάλου χωρικού τύπου	2.21	ΟΙΚ 4501	ΟΙΚ 4501:100%	Μ3	50	28,74
22	Εκσκαφείς Ελαφρύς	2.22	ΟΔΝ 506	ΟΔΝ 506	ΗΔ	1	483,48
23	Αυτοκίνητο	2.23	ΟΔΝ 509	ΟΔΝ 509	ΗΔ	1	587,32
24	Φορτωτής LIEBHERR L551 235 HP	2.24	ΟΔΝ 500.9.3	ΟΔΝ 500.9.3	ΗΔ	1	674,19
25	Ημερομίσθιο Εργάτη ανειδίκευτου (χειρώνεκτα).	2.25	ΟΔΟ 111H	ΟΔΟ 111H	Ημ.	1	62,99
26	Ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου (χωματουργός, ασφαλτεργάτης,						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτών), ναύτης κλπ)	2.26	ΟΔΟ 112H	ΟΔΟ 112H	Ημ.	1	69,28
27	Τεχνίτης (λατόμος, υπονονοποιός, φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μωσαϊκός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελαιοχρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκασμών κλ	2.27	ΟΔΟ 113H	ΟΔΟ 113H	Ημ.	1	81,71
28	Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, H <= 4m	2.28	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-11.1-A	ΟΔΝ 2533:30% ΟΔΝ 2612:40% ΟΙΚ 7914:30%	M2	150	131,00
29	Τοίχοι αντιστήριξης απο οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών και μετωπικά στοιχεία από σκυρόδεμα, H = 4 - 8m	2.29	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-11.2-A	ΟΔΝ 2533:30% ΟΔΝ 2612:40% ΟΙΚ 7914:30%	M2	250	153,00
30	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10 kN/m	2.30	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-15.1-A	ΟΔΝ 2312:50% ΟΔΝ 2653:50%	M2	250	27,40
31	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kN/m	2.31	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-15.2-A	ΟΔΝ 2312:50% ΟΔΝ 2653:50%	M2	500	32,90
32	Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα	2.32	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-16A-A	ΟΔΝ 2311:50% ΟΔΝ 2312:50%	M2	210	65,70
33	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kJ ύψους 2 m	2.33	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-18.1-A	ΟΔΝ 2312:30% ΟΔΝ 2653:40% ΟΔΝ 2311:30%	MM	75	690,00
34	Διάρθρωση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων: Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m	2.34	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-26.1-A	ΟΔΝ 2731:100%	MM	200	98,60
35	Μεταλλικός μανδύας πασσάλων	2.35	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-27-A	ΟΔΝ 2672:100%	Χγρ.	14.000	2,70
36	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο	2.36	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-29.4.7-	ΟΔΝ 2551:100%	M3	250	138,00
37	Χυτοσίδηρό καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	2.37	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-49-A	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.		1,45
38	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	2.38	ΥΔΡ NET-	ΥΔΡ 6158:100%	M3		23,65
39	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	2.39	ΥΔΡ NET-	ΥΔΡ 6158:100%	M3		23,65
40	Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων	2.40	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-29.7-A	ΥΔΡ 7017.8:100%	M3		127,00
41	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων αντοχής Tu1t 400 kN/m	2.41	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-12.9-A	ΟΙΚ 7914:100%	M2		20,00
42	Τρισδιάστατα γεωπλέγματα						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ενισχυμένα με χαλύβδινο πλέγμα	2.42	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-13-Α	ΟΙΚ 7914:100%	Μ2		42,60
43	Επένδυση πρανών με άοπλα τρισδιάστατα γεωπλέγματα	2.43	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-14-Α	ΟΙΚ 7914:100%	Μ2		10,40
44	Μικροπάσσαλοι διαμέτρου έως 170 mm	2.44	ΥΣΦ ΚΓΠΤ-4.01-	ΟΔΝ 2732:100%	ΜΜ		170,00
45	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	2.45	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-4.2.Μ-	ΥΔΡ 6068:100%	Μ3		21,05
46	Διθωρητή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	2.46	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-7-Α	ΥΔΡ 6157:100%	Μ3		15,30
47	Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.47	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-	ΥΔΡ 6329.1:100%	Μ3		102,00
48	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	2.48	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Β-29.3.4-	ΟΔΝ 2532:100%	Μ3		126,00
49	Κατασκευές με φυσικούς ογκολίθους εξ ανελκύσεως ατομικού βάρους 2500 - 4000 kg	2.49	ΛΙΜ ΚΓΠΤ-4.12.03.Μ	ΛΜ 2320:100%	Μ3	1	124,55
50	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm	2.50	ΥΔΡ ΚΓΠΤ-	ΥΔΡ 6621.1:100%	ΜΜ		7,40
51	Εκσκαφή πυθμένος θαλάσσης εις πάσης φύσεως εδάφη άνευ χρήσεως εκρηκτικών υλών	2.51	ΛΙΜ 1230	ΛΜ 1230:100%	Μ3	7.700	22,83
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	3.1	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-2.1-Α	ΟΔΝ 1132:100%	Μ2	300	1,15
2	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	3.2	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-7.Μ-Α	ΟΔΝ 4421Β:100%	Μ2	300	7,49
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.3	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-8.1.Μ-	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	300	8,09
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.4	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120:100%	Μ2	300	0,45
5	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	3.5	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Ε-1.1.5-Α	ΟΔΝ 2653:100%	ΜΜ	5	43,00
6	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	3.6	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Ε-10.2-Α	ΟΔΝ 2653:100%	Τεμ.	10	49,30
7	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	3.7	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Ε-9.1-Α	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	5	53,70
8	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	3.8	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Ε-9.4-Α	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	5	53,70
9	Επισκευή φθορών οδοστρώματος με χρήση έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος	3.9	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-	ΟΔΝ 4521Β:100%	Χγρ.	10.000	0,60
10	Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων με χρήση κοινής ασφάλτου	3.10	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-8.1.Μ-	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-8.1.Μ-	Μ3	40	140,00
11	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2						

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	Λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	3.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.3.1-Α	ΟΔΝ 2653:100%	ΜΜ	60	85,00

ΚΕΡΚΥΡΑ/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Κ&Υ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α