



37691

08/05/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Κ. Κατωπόδης
Τηλέφωνο: 26453 60779
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ:

1. ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ανάδοχος έργου)
Λ. Μεσογείων 85, Αθήνα, 11526
Υπόψιν κ. Καρανάσιου Δημητρίου
dkaranasios@terna.gr , ypal@terna.gr

(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

2. Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ (επίβλεψη έργου)
Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ, 26110 ΠΑΤΡΑ
eyde.pedein@ggde.gr

(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με διαπιστωθείσα επιχωμάτωση θαλάσσιας έκτασης εντός περιοχής Natura 2000 GR2240001 στην περιοχή Κάστρο Λευκάδας, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με ανάδοχο την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος–Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ–Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων–Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ–Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
4. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β΄/ 08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
5. Η υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β΄) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).
6. Η Α.Π. οικ. 53420/08-11-2016 (ΑΔΑ: 79Ι94653Π8-Ζ63) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας».
7. Την Αρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/25 (ΦΕΚ3494 Β΄/04-07-2025) «Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.»
8. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1782/22-01-2026 έγγραφο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με θέμα : «Ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος Υδροοικονομίας & Χωρικού

Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τη διαπιστωθείσα επιχωμάτωση θαλάσσιας έκτασης εντός περιοχής Natura 2000 GR2240001».

9. Την με ημερομηνία 16-02-2026 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
10. Το αριθμ. Πρωτ. 6100/18-02-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από τον ελεγχόμενο.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 277040/ΔΚ/δκ/26-02-2026 έγγραφο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με το οποίο προσκομίστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, και συγκεκριμένα:
 - Το με αριθμ πρωτ. 34410/20-05-2025 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Ιονίου προς το Δήμο Λευκάδας με θέμα: «Μη απαίτηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – Συμβατότητα με το ισχύον ΣΔΛΑΠ για το έργο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από την διασταύρωση Πλαγιάς – Περατιάς έως το πέρας του υποθαλάσσιου αγωγού Λευκάδας»».
 - Το με αριθμ πρωτ. 45244/6764/23-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος – Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας προς το Δήμο Λευκάδας με θέμα: Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ-ΠΕΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
 - Οριζοντιογραφία με τίτλο: «Μελέτη εφαρμογής υποθαλάσσιου αγωγού-Δίαυλος Λευκάδας, Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων Έργων»
 - Φάκελο Τροποποίησης – Παραλλαγή Λευκάδας που περιλαμβάνει: 1) Τεχνική Έκθεση – Σχέδια, 2) Έντυπο Υποβολής Στοιχείων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων Κατηγορίας Α, 3) Παραρτήματα Φακέλου Ανανέωσης και Τροποποίησης Λευκάδας, 4) Χάρτης Κάλυψης Γης και Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Παραλλαγή Λευκάδας).
12. Το με αριθμ. πρωτ. 17762/11-03-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με διαπιστωθείσα επιχωμάτωση θαλάσσιας έκτασης εντός περιοχής Natura 2000 GR2240001 στην περιοχή Κάστρο Λευκάδας, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας –Άρτας – Λευκάδας» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με ανάδοχο την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» για έκκληση σε απολογία, με συνημμένη Προσωρινή έκθεση έκτακτου μερικού ελέγχου.
13. Το με αριθμ. πρωτ. 278383/ΔΚ/δκ/26-03-2026 αίτημα της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με το οποίο ζητήθηκε παράταση απάντησης σε έκτακτο μερικό έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
14. Το με αριθμ. πρωτ. 49786/26-03-2026 αίτημα της Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με το οποίο με το οποίο ζητήθηκε παράταση απάντησης σε έκτακτο μερικό έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
15. Το με αριθμ. πρωτ. 52828/31-03-2026 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου, άνευ ανταλλάγματος, στην Γενική Διεύθυνση Υ.Λι.Κ.Υ. (Δ19), για την εκτέλεση του έργου: Όδευση υποθαλάσσιου αγωγού και θέσεων φρεατίων εισόδου και εξόδου στην περιοχή του Διαύλου Λευκάδας» σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 2971/2001».
16. Το με αριθμ. πρωτ. 278633/ΔΚ/δκ/31-03-2026 έγγραφο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με θέμα: «Απάντηση σε έκτακτο μερικό έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας» με συνημμένα:
 - Τεχνικό Υπόμνημα για το έργο: «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης των Νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας» - ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

- Το με αριθμ πρωτ. 34410/20-05-2025 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Ιονίου προς το Δήμο Λευκάδας με θέμα: «Μη απαίτηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – Συμβατότητα με το ισχύον ΣΔΛΑΠ για το έργο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από την διασταύρωση Πλαγιάς – Περατιάς έως το πέρας του υποθαλάσσιου αγωγού Λευκάδας»».
- Το με αριθμ πρωτ. 45244/6764/23-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος – Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας προς το Δήμο Λευκάδας με θέμα: Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ-ΠΕΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
- Το με αριθμ. πρωτ. 2736/5-2-2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας με θέμα: «Βελτίωση διαδρομής νέου αγωγού ύδρευσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΡΤΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ»».
- Το με αριθμ. πρωτ. Α7295/10-02-2025 έγγραφο της εταιρίας ADT OMEGA προς την Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με θέμα: «Σχολιασμός της πρότασης της Τ.Υ. Δήμου Λευκάδας για τροποποίηση της χάραξης και του υλικού του νέου αγωγού ύδρευσης στο τμήμα που κινείται στην περιοχή της πόλης της Λευκάδας».
- Το με αριθμ. πρωτ. 26601/Σ. 9082/13-02-2025 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με θέμα: «Εξέταση προτεινόμενης όδευσης του αγωγού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Λευκάδας»
- Το αιθμ. Πρωτ. 268675/ΔΚ/δκ/21-08-2025 έγγραφο της εταιρίας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. προς την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας με θέμα: «Όδευση υποθαλάσσιου αγωγού και θέσεων φρεατίων εισόδου και εξόδου στην περιοχή του Διαύλου Λευκάδας».
- Το αριθμ. πρωτ. 99461/28-08-2025 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας προς την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, θαλάσσιου χώρου και χώρου λιμνοθάλασσας για το έργο: «Όδευση υποθαλάσσιου αγωγού και θέσεων φρεατίων εισόδου και εξόδου στην περιοχή του Διαύλου Λευκάδας. Μελέτη εφαρμογής υποθαλάσσιου αγωγού - Δίαυλος Λευκάδας»».
- Το με αριθμ. πρωτ. φ. 542/214/200047-σ. 2302/25-09-2025 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού προς την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας με θέμα: «Τεχνικά Έργα Λιμένων (Παραχώρηση Χρήσης Αιγιαλού, Θαλάσσιου Χώρου και Χώρου Λιμνοθάλασσας για το Έργο: «Όδευση Υποθαλάσσιου Αγωγού και Θέσεων Φρεατίων Εισόδου και Εξόδου στην Περιοχή του Διαύλου Λευκάδας. Μελέτη Εφαρμογής Υποθαλάσσιου Αγωγού - Δίαυλος Λευκάδας» Π.Ε. Λευκάδας /Υπ. 106 /25).
- Το με αριθμ. πρωτ. 389218/26-09-2025 έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων προς την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας με θέμα: «Παραχώρηση Χρήσης Αιγιαλού, Θαλάσσιου Χώρου και Χώρου Λιμνοθάλασσας για το Έργο: «Όδευση Υποθαλάσσιου Αγωγού και Θέσεων Φρεατίων Εισόδου και Εξόδου στην Περιοχή του Διαύλου Λευκάδας. Μελέτη Εφαρμογής Υποθαλάσσιου Αγωγού - Δίαυλος Λευκάδας».
- Απόσπασμα από το πρακτικό της αρ. 23^{ης}/25 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας- Αρ. Απόφ. 157/2025.
- Την γνωμοδότηση με αριθμ πρωτ. 3122.1-Λ41/72485/2025/10-10-2025 της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών με θέμα: «Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού, θαλάσσιου χώρου και χώρου λιμνοθάλασσας για το έργο «Όδευση υποθαλάσσιου αγωγού και θέσεων φρεατίων εισόδου και εξόδου στην περιοχή του Διαύλου Λευκάδας της Μελέτης εφαρμογής υποθαλάσσιου αγωγού - Δίαυλος Λευκάδας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του ν.2971/2001(Α' 285)..

- Την με αριθμ. πρωτ. 9901/13-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΞΜΗ46ΝΚΟΤ-ΤΒΓ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας με θέμα: «Απόφαση έγκρισης για: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από την διασταύρωση Πλαγιάς-Περατιάς έως το πέρας του υποθαλάσσιου αγωγού Λευκάδας. Μελέτη Εφαρμογής Υποθαλάσσιου Αγωγού-Δίαυλος Λευκάδας», που εκτελείται στο πλαίσιο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΡΤΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
 - Το με αριθμ. πρωτ. 9881/28-01-2026 εισηγητικό σημείωμα της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας προς την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.
17. Το με αριθμ. πρωτ. 54025/02-04-2026 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. – Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων με θέμα: «Απάντηση επί θεμάτων τήρησης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας κατόπιν έκτακτου μερικού ελέγχου στην περιοχή Κάστρο Λευκάδας».
18. Το με αριθμ. πρωτ. 13347/30-04-2026 έγγραφο του Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα: «Εργασίες στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με ανάδοχο την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 GR2240001. Διαβίβαση καταγγελίας και ενημέρωση», με συνημμένα:
- Το από 30/3/2026 ηλεκτρονικό μήνυμα της ομάδας «Περιβαλλοντική Παρέμβαση Λευκάδας» προς τον Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα: «Καταγγελία-Δύο Περιβαλλοντικά Εγκλήματα στη Λευκάδα»
 - Την από 31/03/2026 Έκθεση Αυτοψίας της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κουιάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου του Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τη διεξαγωγή εργασιών έργου υδροδότησης στην περιοχή του Διαύλου Λευκάδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α. 9925/31.03.2026 καταγγελίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 16/02/2026 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος από τον Κατωπόδη Κωνσταντίνο, Γεωπόνο ΠΕ, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Περ/ντος Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας και την Ναστούλη Αλεξάνδρα, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Περ/ντος Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, στην περιοχή Κάστρο Λευκάδας, κατόπιν λήψης του υπ' αριθμ. πρωτ. 1782/22-01-2026 εγγράφου του Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα: «Ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τη διαπιστωθείσα επιχωμάτωση θαλάσσιας έκτασης εντός περιοχής Natura 2000 GR2240001», προκειμένου να ελεγχθούν τα καταγεγραμμένα με οπτικό υλικό στο εν λόγω έγγραφο, σχετικά με επιχωμάτωση εντός προστατευόμενου υποθαλάσσιου οικότοπου στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 GR2240001.

Συντάχθηκε επιτόπου έκθεση αυτοψίας.

Κατά την αυτοψία παρών ήταν ο κ. Αλεξανδράκης, μηχανικός κατασκευής της εταιρείας «Αίγιστος».

Κατά την αυτοψία ελήφθησαν φωτογραφίες.

Με το (10) σχετικό ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από τους ελεγχόμενους μεταξύ των οποίων και επικαιροποιημένη ΑΕΠΟ του έργου «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης των Νομών Πρέβεζας - Άρτας - Λευκάδας» που να περιλαμβάνει την «Παραλλαγή Λευκάδας».

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε με το (11) σχετικό προσκόμισε συμπληρωματικά στοιχεία στα οποία δεν περιλαμβάνονταν επικαιροποιημένη ΑΕΠΟ του έργου «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης των Νομών Πρέβεζας - Άρτας - Λευκάδας» που να περιλαμβάνει την «Παραλλαγή Λευκάδας».

Συντάχθηκε προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στους ελεγχόμενους με το (12) σχετικό. Σύμφωνα με την ενότητα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της προσωρινής έκθεσης ελέγχου, η επιχωμάτωση στην περιοχή Γέφυρα Κάστρου Λευκάδας που

έγινε στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας», πραγματοποιήθηκε χωρίς την απαραίτητη ανανέωση/τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ) κατά παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Σχ. 2) και της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β') όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Σχ. 5).

Ο ανάδοχος του έργου (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) και η επίβλεψη (Ε.Υ.Δ.Ε.) υπέβαλαν τις απόψεις τους επί της προσωρινής έκθεσης ελέγχου με τα (16) και (17) σχετικά αντίστοιχα εντός της τεθείσας προθεσμίας.

Στο (16) σχετικό περιλαμβάνεται Τεχνικό Υπόμνημα στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων η κατασκευή στη θέση της επιχωμάτωσης φρεατίου διαστάσεων 13,09 x 5,7 m καθώς και η κατασκευή φρεατίου στο ανατολικό τμήμα του Διαύλου διαστάσεων 6,0 x 5,88 m. Επίσης προσκομίζεται το με αριθμ. πρωτ. 45244/6764/23-0502025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας στο οποίο αναφέρεται ότι το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ-ΠΕΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», Δήμου Λευκάδας, δεν υπόκειται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Καταρχήν, η δημιουργία επιχωμάτωσης και η κατασκευή φρεατίων στο δυτικό και ανατολικό τμήμα του Διαύλου Λευκάδας δεν περιλαμβάνονται ούτε στην αριθμ. οικ. 53420/08-11-2016 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας» της Δ/σης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ούτε στην αριθμ. πρωτ. 45244/6764/23-05-2025 απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ-ΠΕΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Τμήματος Περιβάλλοντος-Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας.

Επίσης, η αριθμ. πρωτ. 45244/6764/23-05-2025 απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση της Υπηρεσίας μας, αφορά στην αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης από την διασταύρωση της Πλαγιάς-Περατιάς έως το πέρας του υποθαλάσσιου αγωγού Λευκάδας και μόνο αυτή, στα πλαίσια του υφιστάμενου δικτύου.

Το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ-ΠΕΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» σύμφωνα με το Τεχνικό Υπόμνημα που κατατέθηκε με το (16) σχετικό, μαζί με την δημιουργία επιχωμάτωσης και την κατασκευή φρεατίων στο δυτικό και ανατολικό τμήμα του Διαύλου Λευκάδας, αποτελούν πλέον τμήμα του έργου «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης των Νομών Πρέβεζας - Άρτας - Λευκάδας» και γι' αυτό υπόκεινται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αυτού σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 5 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Σχ. 2).

Επομένως η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης από την διασταύρωση Πλαγιάς-Περατιάς έως το πέρας του υποθαλάσσιου αγωγού Λευκάδας, η επιχωμάτωση στη θέση Κάστρο Λευκάδας και η κατασκευή φρεατίων στο δυτικό και ανατολικό τμήμα του Διαύλου Λευκάδας έγιναν χωρίς την απαραίτητη τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ) του έργου «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης των Νομών Πρέβεζας - Άρτας - Λευκάδας» κατά παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Σχ. 2) και της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β') όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Σχ. 5).

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία (σχετ. 9) και τον έλεγχο των στοιχείων διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Διαφοροποιήσεις στο έργο «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης των Νομών Πρέβεζας - Άρτας - Λευκάδας» χωρίς την απαιτούμενη τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ) κατά

παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Σχετ. 2) και της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β') όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Σχετ. 5).

Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α) και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του Μ.Ε.Σ. (σχετ 4) η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας** σοβαρότητας, για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/11, όπως ισχύει.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β) :

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης.

Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος του Μ.Ε.Σ. (σχετ. 4) .

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της **και δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Πίνακας : Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
-----	------------------------	------------------------------------	--

1	<p>Διαφοροποιήσεις στο έργο «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης των Νομών Πρέβεζας - Άρτας - Λευκάδας» χωρίς την απαιτούμενη τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ) κατά παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β') όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.</p>	<p>Προσκόμιση επικαιροποιημένης ΑΕΠΟ του έργου «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης των Νομών Πρέβεζας - Άρτας - Λευκάδας» Ή Αποκατάσταση της περιοχής επέμβασης και επαναφορά της στην αρχική της μορφή.</p>	<p>Έξι (6) μήνες από την παραλαβή του παρόντος</p>
---	--	--	--

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
 Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**Κουτσάκης Ιωάννης
 Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ/Α'**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λευκάδας

2) Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑ Α
 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
 ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**
mdpp.ionian@necca.gov.gr

2) Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος

Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
 Λ. Μεσογείων 119,
 10192, Αθήνα
sene.tep@prv.ypeka.gr

3) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Δ/ση Περ/ντικής Αδειοδότησης, Τμήμα Γ'
sec.dipa@prv.ypeka.gr

4. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)