



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/19-5-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 400-30/19-5-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου του επισυναπτόμενου κειμένου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε .Κεφαλληνίας, Δήμου Ληξουρίου «για την βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην Βαλλιάνειου Επαγγελματικής Σχολής».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 19-5-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 42828/14-5-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. Σάββας Κούλουρης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

24^ο Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου του επισυναπτόμενου κειμένου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε .Κεφαλληνίας, Δήμου Ληξουρίου «για την βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην Βαλλιάνειου Επαγγελματικής Σχολής».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 24ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιου- Σωτήριου Κουρή, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Αργοστόλι, 14.05.2026
Α.Π.:42747

Δ/ση: Κτίριο Διοικητηρίου,
28100 Αργοστόλι
Τηλ.2671360530-531

ΠΡΟΣ:
Περιφερειακή Επιτροπή ΠΙΝ

(Τηλ. 26713-60555
Πληροφορίες: Μαζαράκη Αικ.)

Θέμα εισήγησης: «Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου του επισυναπτόμενου κειμένου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε .Κεφαλληνίας, Δήμου Ληξουρίου «για την βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην Βαλλιάνειου Επαγγελματικής Σχολής» .

Με το αριθμ. Πρωτ. 2060/02-04-2026 έγγραφο του Δήμου Ληξουρίου αποστάληκε αίτημα χρηματοδότησης και ο φάκελος δημόσιας σύμβασης του έργου «βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην ΒΕΣ», Π/Υ 74.400,00€, τον οποίο συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Το αίτημα αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην Βαλλιάνειου Επαγγελματικής Σχολής Ληξουρίου, όπου πρόκειται να στεγαστεί το Μουσικό Γυμνάσιο Κεφαλονιάς.

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας προτίθεται να χρηματοδοτήσει το εν λόγω έργο και έχει ήδη εγγράψει σχετική πίστωση στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον Π/Υ της Περιφέρειας για το έτος 2026, ύψους 74.400,00€.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κεφαλληνίας & Δήμου Ληξουρίου Κεφαλληνίας για την υλοποίηση αυτού .

Ο περιβάλλον χώρος, που προβλέπεται να χρησιμοποιείται, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, προβλήματα απορροής ομβρίων, ανεπαρκείς επιστρώσεις , φθαρμένα φρεάτια καθώς και ελλείψεις σε βασικές υποδομές λειτουργικότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση των υποδομών, ώστε να διασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες χρήσης του χώρου.

Ο Δήμος Ληξουρίου, όπου θα εδρεύει το Μουσικό Γυμνάσιο Κεφαλονιάς αδυνατεί να καλύψει από ίδιους πόρους τις αναφερόμενες εργασίες αναβάθμισης των υποδομών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συμβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, λόγω της σημαντικότητας έγκαιρης υλοποίησης του έργου και λειτουργίας του σχολείου.

Στην επισυναπτόμενη προγραμματική σύμβαση οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, **ως Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου αναλαμβάνει :**

-Να χρηματοδοτήσει το έργο μέχρι του ποσού των 74.400,00€, μέσω προγραμματικής με το Δήμο Ληξουρίου σύμφωνα με την μελέτη, την οποία έχει εγκρίνει ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του. Υπέρβαση της άνω δαπάνης αποκλείεται.

-**Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.**

-**Να συνεργάζεται με τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της,**

-**Να ορίσει δύο εκπρόσωπους της στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.**

Ο Δήμος Ληξουρίου, ως **Κύριος του Έργου, Φορέας Υλοποίησης, Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή** αναλαμβάνει:

- Να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για το έργο.
 - Να μεριμνήσει, για την ανάθεση και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, περί δημοσίων συμβάσεων και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. Οποιαδήποτε υπέρβαση της δαπάνης των 74.400,00 € που προβλέπεται στην προγραμματική σύμβαση (τυχόν πρόσθετες αναθεωρήσεις από τις συμβατικές κ.λ.π) θα καλυφθούν από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ληξουρίου.
 - Να ελέγξει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα του άρθρου 1 της σύμβασης, να τα παραλάβει και να τα εγκρίνει.
 - Να ορίσει τον εκπρόσωπό του και να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής.
 - Να συνεργάζεται με το Φορέα Χρηματοδότησης και να ενημερώνει αμελλητί τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά τη διαδικασία της ανάθεσης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και της προγραμματικής σύμβασης, αλλά και να παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου.
 - Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου.
 - Να παρέχει στο Φορέα Χρηματοδότησης τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 - Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τους λοιπούς συμβαλλόμενους φορείς.
- Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Ληξουρίου ή τον ανάδοχο των εφαρμοζόμενων διατάξεων δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη χρηματοδότηση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω
εισηγούμαστε

Α. την έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου του επισυναπτόμενου κειμένου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε.Κεφαλληνίας, & Δήμου Ληξουρίου «για την βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην Βαλλιάνειου Επαγγελματικής Σχολής» .

Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης

Β) τον ορισμό δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-(Π.Ε Κεφαλληνίας), με τον αναπληρωτές τους (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Προτείνονται οι :

- 1.Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κεφαλληνίας & Π.Ε.Ιθάκης με αναπληρωτή του, τον Νεκτάριο Σιμωνέτο -Αραβαντινό , Περιφερειακό Συμβούλο Π.Ε.Κεφαλληνίας
2. Άγγελος Τσιτσέλης, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας με αναπληρωτή τον Αλεξανδρόπουλο Διονύσιο , Π.Ε.Πολιτικός Μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας

Γ. Την εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης

Συνημμένα : Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ**

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει

Μεταξύ
της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε.Κεφαλληνίας
& του Δήμου Ληξουρίου

για την βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην Βαλλιάνειου Επαγγελματικής Σχολής
Αριθμ. Πρωτ.:

Αργοστόλι 2026

Σήμερα την ημέρα του μηνός του έτους 2026, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

- 1. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**, που εδρεύει στην Κέρκυρα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας χωροθετείται το Έργο και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Φορέας Χρηματοδότησης**»&
- 2. Του Δήμου Ληξουρίου**, που εδρεύει στο Ληξούρι, Ν. Κεφαλληνίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Κατσιβέλη στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου χωροθετείται το Έργο και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως «**Φορέας Υλοποίησης**»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

- 1.** Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- 2.** Τον ν. 4555/2018 (Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),
- 3.** Το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού», όπως αυτό ισχύει,
- 4.** τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
- 5.** Το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ' του ν. 1256/1982, (Α'65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- 6.** Τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α' 184),

7. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 12, παρ. 4,
8. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Τον ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. Τον ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. Τον ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
12. Το π.δ. 7/18-01-2013 (Α' 26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών»,
13. Το π.δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
14. Το «Οργανισμός εσωτερικών υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου» (ΦΕΚ 4541/Β/1-10-2021) όπως ισχύει,
15. Την υπ' αριθμ. 74-10/25-04-2026 (ΑΔΑ: Ψ2Ζ17ΛΕ-8ΡΣ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί ένταξης του έργου στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το ποσό των 74.400,00 €.
16. Την υπ' αριθμ. 75-10/25-04-2026 (ΑΔΑ: Ψ4967ΛΕ-ΥΞΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σχετικά με την έγκριση της 2^{ης} αναμόρφωσης Π/Υ Π.Ι.Ν 2026,
17. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2060/02-04-2026 έγγραφο Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με το οποίο αιτείται τη χρηματοδότηση για το έργο: Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην ΒΕΣ
18. Την με αρ. (ΑΔΑ:) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης,
19. Την με αρ. (ΑΔΑ:) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης,
20. Την με αριθμό οικ. (ΑΔΑ:) έγκριση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Εισαγωγή - Προοίμιο

Με το αριθμ.πρωτ. 2060/02-04-2026 έγγραφο του Δήμου Ληξουρίου αποστάλθηκε αποστάλθηκε αίτημα χρηματοδότησης και ο φάκελος δημόσιας σύμβασης του έργου «βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην ΒΕΣ», Π/Υ 74.400,00€, τον οποίο συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Το αίτημα αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην Βαλλιάνειου Επαγγελματικής Σχολής Ληξουρίου, όπου πρόκειται να στεγαστεί το Μουσικό Γυμνάσιο Κεφαλονιάς.

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας προτίθεται να χρηματοδοτήσει το εν λόγω έργο και έχει ήδη εγγράψει σχετική πίστωση στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον Π/Υ της Περιφέρειας για το έτος 2026, ύψους 74.400,00€.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κεφαλληνίας & Δήμου Ληξουρίου Κεφαλληνίας για την υλοποίηση αυτού .

Ο περιβάλλον χώρος, που προβλέπεται να χρησιμοποιείται, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές ,προβλήματα απορροής ομβρίων, ανεπαρκείς επιστρώσεις , φθαρμένα φρεάτια καθώς και

ελλείψεις σε βασικές υποδομές λειτουργικότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση των υποδομών, ώστε να διασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες χρήσης του χώρου.

Ο Δήμος Ληξουρίου, όπου θα εδρεύει το Μουσικό Γυμνάσιο Κεφαλονιάς αδυνατεί να καλύψει από ιδίους πόρους τις αναφερόμενες εργασίες αναβάθμισης των υποδομών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συμβολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, λόγω της σημαντικότητας έγκαιρης υλοποίησης του έργου και λειτουργίας του σχολείου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη σύμβαση αυτή περιέχονται:

1. Ο σκοπός του Έργου και το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 1)
2. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων (άρθρο 2)
3. Ποσά, πόροι και χρηματοδότηση(άρθρο 3)
4. Διάρκεια της σύμβασης (άρθρο 4)
5. Χρονοδιάγραμμα Έργου (άρθρο 5)
6. Όργανο παρακολούθησης της προγραμματικής και αρμοδιότητες (άρθρο 6)
7. Αντισυμβατική συμπεριφορά – συνέπειες (άρθρο 7)
8. Ευθύνη Κυρίου και Φορέα Υλοποίησης (άρθρο 8)
9. Επίλυση διαφορών (άρθρο 9)
10. Ειδικοί όροι(άρθρο 10)
11. Τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11)
12. Τελικές Διατάξεις (άρθρο 12)

Άρθρο 1

Σκοπός & Αντικείμενο σύμβασης

Δεδομένου ότι:

- Ο Δήμος Ληξουρίου είναι ο κύριος του ακινήτου , όπου θα στεγαστεί το Μουσικό Γυμνάσιο Κεφαλονιάς.
- Ο Δήμος Ληξουρίου στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου θα υλοποιηθεί το Έργο της παρούσας διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (αναγκαία στελέχωση κλπ) για την ανάθεση του έργου, την επίβλεψη των εργασιών, έγκριση και παραλαβή αυτού, καθώς και την εισήγηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ΠΣ για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

- Στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα υλοποιηθεί το Έργο της παρούσας,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της, ήτοι η βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην Βαλλιάνειου Επαγγελματικής Σχολής, Π/Υ 74.400,00€, Συνεπώς, με τη συγκεκριμένη σύμβαση οι αντισυμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην από κοινού (συνεργατική) εκτέλεση των υπηρεσιών που κάθε φορέας είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τον νόμο και τις καταστατικές του διατάξεις, να παρέχει, στο μέτρο που του αναλογεί, για τη διασφάλιση της επίτευξης του ως άνω κοινού σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για σύμβαση που συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ αρχών, οι οποίες έχουν ως κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, ευθύνης τους.

Η ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Σχολείου στον Νομό αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή επένδυση με πολλαπλά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Το σχολείο λειτουργεί ως πυρήνας πολιτιστικής δημιουργίας, εκπαιδευτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας, προσελκύνοντας μαθητές και οικογένειες στο Δήμο Ληξουρίου και ενισχύοντας τη συνολική εκπαιδευτική

και πολιτιστική ταυτότητα του τόπου. Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου κρίνεται αναγκαία, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την αισθητική αναβάθμιση της σχολικής μονάδας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που ευνοεί την καλλιτεχνική έκφραση, τη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων και την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, οι σχετικές παρεμβάσεις ενισχύουν τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, αναβαθμίζουν τις δημόσιες υποδομές και δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε το Μουσικό Σχολείο να αποτελέσει σημείο αναφοράς πολιτισμού και εκπαίδευσης για ολόκληρη την περιοχή.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ , ενώ το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνει:

Λήψη τυχόν απαιτούμενων Αδειοδοτήσεων

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης του έργου όπως αυτό περιγράφεται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα φάκελο δημόσιας σύμβασης

Σύναψη εργολαβικής Σύμβασης

Έναρξη και εκτέλεση Εργασιών

Παραλαβή του έργου και παράδοση σε χρήση

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Συμβαλλόμενων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου αναλαμβάνει :

- Να χρηματοδοτήσει το έργο μέχρι του ποσού των 74.400,00€, μέσω προγραμματικής με το Δήμο Ληξουρίου σύμφωνα με την μελέτη, την οποία έχει εγκρίνει ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του. Υπέρβαση της άνω δαπάνης αποκλείεται.
- Να παρέχει έγκαιρα στους αντισυμβαλλόμενους την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.
- Να συνεργάζεται με τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της,
- Να ορίσει δύο εκπρόσωπους της στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας

Ο Δήμος Ληξουρίου, ως Κύριος του Έργου, Φορέας Υλοποίησης, Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή αναλαμβάνει:

- Να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για το έργο.
- Να μεριμνήσει, για την ανάθεση και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, περί δημοσίων συμβάσεων και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση. Οποιαδήποτε υπέρβαση της δαπάνης των 74.400,00 € που προβλέπεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση (τυχόν πρόσθετες αναθεωρήσεις από τις συμβατικές κ.λ.π) θα καλυφθούν από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ληξουρίου.
- Να ελέγξει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα του άρθρου 1 να τα παραλάβει, να τα εγκρίνει.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του και να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Χρηματοδότησης και να ενημερώνει αμελλητί τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά τη διαδικασία της ανάθεσης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου και της προγραμματικής σύμβασης, αλλά και να παρακολουθεί τις χρηματοροές του έργου.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του έργου.

- Να παρέχει στο Φορέα Χρηματοδότησης τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τους λοιπούς συμβαλλόμενους φορείς.

Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Ληξουρίου ή τον ανάδοχο των εφαρμοζόμενων διατάξεων δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη χρηματοδότηση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3

Ποσά και Πόροι - Χρηματοδότηση

Πηγή Χρηματοδότησης :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΔΕ: 2420301033

Τίτλος: Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν-Π.Ε.Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για τη βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην ΒΕΣ
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός : 74.400,00 €

Άρθρο 4

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31-10-2026

Άρθρο 5

Χρονοδιάγραμμα Έργου

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης θα είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο σχετικό **Παράρτημα Ι**

Η διάρκεια δύναται να παραταθεί με συμφωνία των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 6, μόνο για λόγους στοιχειοθετημένων επιτακτικών αναγκών.

Σημειώνεται ότι: Όποια πιθανή αναθεώρηση προκύψει επί του χρονοδιαγράμματος της Δημόσιας Σύμβασης Κατασκευής Έργου, συμπαρασύρει και την Προγραμματική Σύμβαση, οπότε με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, έπειτα από εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, θα εισαχθεί η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο (ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα, βάσει νομοθεσίας).

Άρθρο 6

Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής και Αρμοδιότητες

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Αργοστόλι.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από συνολικά τρία (3) άτομα:

1. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους αναπληρωτές τους και
2. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και γραμματέας της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Δήμου Ληξουρίου.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με την ίδια απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους που θα περιλαμβάνει την έγκριση του σχεδίου και των όρων σύναψης της παρούσας σύμβασης. Η Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής εκδίδεται με υπογραφή Περιφερειάρχη μετά την υπογραφή της προγραμματικής.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα του Προέδρου αυτής ή/και κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα Γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι ή/και με τηλεδιάσκεψη. Η ηλεκτρονική καταγραφή της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

Άρθρο 7:

Αντισυμβατικές Συμπεριφορές - Συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή/και η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους.

ΑΡΘΡΟ 8:

Ευθύνη Κυρίου Και Φορέα Υλοποίησης

Ο Κύριος και Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Φορέα Χρηματοδότησης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Κύριος και Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο για το έργο.

ΑΡΘΡΟ 9

Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Αργοστολίου.

ΑΡΘΡΟ 10

Ειδικοί Όροι

Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρέσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11

Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της .

ΑΡΘΡΟ 12

Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ο Περιφερειάρχης

Ιωάννης Τρεπεκλής

Για το Δήμο Ληξουρίου

Γιώργος Κατσιβέλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η από 04/2026 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Ληξουρίου →
(στην επόμενη σελίδα)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της
πρώην ΒΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

NUTS: 3-EL623

CPV: 45200000-9 – Κατασκευαστικές εργασίες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2026

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΕΣ»

ΛΗΞΟΥΡΙ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες διαμόρφωσης, αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου της πρώην Βαλλιανείου Επαγγελματικής Σχολής στο Ληξούρι. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και αισθητικά αναβαθμισμένου χώρου, ικανού να εξυπηρετήσει τις ανάγκες εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Ο χώρος προορίζεται να φιλοξενήσει το Μουσικό Γυμνάσιο Κεφαλονιάς, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιείται για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κατάλληλη διαμόρφωσή του.

1.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο περιβάλλον χώρος παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και λειτουργικές ανεπάρκειες, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

- Ανομοιομορφίες και φθορές στις επιφάνειες κυκλοφορίας
- Ανεπαρκής αποστράγγιση ομβρίων υδάτων
- Φθαρμένα ή δυσλειτουργικά φρεάτια
- Ελλείψεις σε επιστρώσεις και περιμετρική περίφραξη

Οι ανωτέρω συνθήκες δυσχεραίνουν την ασφαλή χρήση του χώρου και επιβάλλουν την άμεση αποκατάστασή του.

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χωματολογικές Εργασίες

- Εκσκαφές σε γαιώδη και ημιβραχώδη εδάφη
- Απομάκρυνση και διαχείριση προϊόντων εκσκαφής
- Διαμόρφωση και συμπίκνωση υποστρώματος
- Κατασκευή επιχωμάτων όπου απαιτείται

Έργα Αποστράγγισης Ομβρίων

- Καθαίρεση και αποκατάσταση υφιστάμενων φρεατίων
- Ανακατασκευή ή επισκευή φρεατίων ομβρίων
- Τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων και σχαρών
- Ρύθμιση υψομέτρων για την εξασφάλιση ομαλής απορροής

Κατασκευές από Σκυρόδεμα

- Κατασκευή υποβάσεων από θραυστά υλικά
- Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15
- Τοποθέτηση δομικών πλεγμάτων οπλισμού B500C
- Διαμόρφωση επιφανειών με κατάλληλες κλίσεις
- Κατασκευή αρμών διαστολής

Διαμόρφωση και Αποκατάσταση Χώρου

- Επισκευή και επένδυση παρτεριών με φυσική πέτρα
- Βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικής εικόνας του χώρου

Περίφραξη και Στοιχεία Ασφάλειας

- Κατασκευή περίφραξης με γαλβανισμένους πασσάλους και συρματοπλέγμα
- Τοποθέτηση θυρών (ανοιγόμενης και συρόμενης)
- Οριοθέτηση και προστασία του χώρου

1.4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΈΡΓΟΥ

Η υλοποίηση του έργου κρίνεται απαραίτητη για:

- την ασφαλή καθημερινή χρήση από μαθητές και προσωπικό
- τη βελτίωση της προσβασιμότητας και λειτουργικότητας
- την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων
- την αναβάθμιση της αισθητικής του χώρου
- την υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων

Το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

1.5 ΔΑΠΑΝΗ

Η καθαρή δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των **60.000,00€** πλέον Φ.Π.Α, και η συνολική απαιτούμενη δαπάνη με το Φ.Π.Α 24 % ανέρχεται στο ποσό **74.400,00 €**.

1.6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Α' / 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Η εκτέλεση του έργου της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, και θα πραγματοποιηθεί με την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται σε **τρεις (3) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.

1.8 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η χρηματοδότηση θα γίνει από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Συντάχθηκε

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος
Ηλεκτρ. Μηχ. Μηχανικός

Θεόδωρος Καλογερόπουλος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Ληξούρι Απρίλιος 2026



2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	Α1	m3	70
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 22.15.01	Α2	m3	30
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 22.10.01	Α3	m3	30
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 20.30	Α4	m3	100
5	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ Β-4.1	Α5	m3	70
6	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 10.01.02	Α6	ton x 10 m	1000
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 38.02	Β1	m2	15
8	Αρμοί διαστολής δαπέδου σκυροδεματος	ΟΙΚ 38.02ΣΧ	Β2	MM	100
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ 38.20.03	Β3	m2	1500
10	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 32.01.03	Β4	m3	160
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ					
11	Επισκευή παρτεριών με επένδυση φυσικής πέτρας	ΟΙΚ 73.11ΣΧ	Γ1	m2	25
12	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΟΔΟ Β-49	Γ2	kg	5000
13	Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ (επί δαπέδου)	ΟΔΟ Ε-5.11ΣΧ	Γ3	MM	41
14	Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ (σε έδαφος)	ΟΔΟ Ε-5.12ΣΧ	Γ4	MM	20
15	Θύρα ανοιγόμενη με συρματόπλεγμα και γαλβανισμένο πλαίσιο, ύψους 2,00 m, επί υπάρχοντος δαπέδου	ΟΔΟ Ε-5.11.1ΣΧ	Γ5	MM	1
16	Θύρα συρόμενη με συρματόπλεγμα και γαλβανισμένο πλαίσιο, ύψους 2,00 m, επί υπάρχοντος δαπέδου	ΟΔΟ Ε-5.11.2ΣΧ	Γ6	MM	1

Συντάχθηκε

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος
Ηλεκτρ. Μηχ. ΜηχανικόςΘεόδωρος Καλογερόπουλος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Ληξούρι Απρίλιος 2026

Θεόδωρος Καλογερόπουλος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ							
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	A1	m3	70	2,98	208,60
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 22.15.01	A2	m3	30	58,28	1748,40
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 22.10.01	A3	m3	30	30,28	908,40
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 20.30	A4	m3	100	0,90	90,00
5	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ Β-4.1	A5	m3	70	9,98	698,60
6	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 10.01.02	A6	ton x 10 m	1000	1,65	1650,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							5.304,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 38.02	B1	m2	15	22,50	337,50
8	Αρμοί διαστολής δαπέδου σκυροδεματος	ΟΙΚ 38.02ΣΧ	B2	MM	100	5,00	500,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδεματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΟΙΚ 38.20.03	B3	m2	1500	1,01	1515,00
10	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδεματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ 32.01.03	B4	m3	160	84,00	13.440,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							15.792,50
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ							
11	Επισκευή παρτεριών με επένδυση φυσικής πέτρας	ΟΙΚ 73.11ΣΧ	Γ1	m2	25	22,50	562,50
12	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΟΔΟ Β-49	Γ2	kg	5000	1,45	7.250,00
13	Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ (επί δαπέδου)	ΟΔΟ Ε-5.11ΣΧ	Γ3	MM	41	49,90	2.045,90
14	Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ (σε έδαφος)	ΟΔΟ Ε-5.12ΣΧ	Γ4	MM	20	54,00	1.080,00
15	Θύρα ανοιγόμενη με συρματόπλεγμα και γαλβανισμένο πλαίσιο, ύψους 2,00 m, επί υπάρχοντος δαπέδου	ΟΔΟ Ε-5.11.1ΣΧ	Γ5	MM	1	51,00	51,00
16	Θύρα συρόμενη με συρματόπλεγμα και γαλβανισμένο πλαίσιο, ύψους 2,00 m, επί υπάρχοντος δαπέδου	ΟΔΟ Ε-5.11.2ΣΧ	Γ6	MM	1	52,00	52,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ	11.041,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	32.137,90
	ΓΕ & ΟΕ 18%	5.784,82
	ΣΥΝΟΛΟ Ι	37.922,72
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	5.688,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ	43.611,13
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΕΕΚ	3.000,00
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 18%	3.540,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ	50.151,13
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	9.848,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΙV	60.000,00
	ΦΠΑ 24%	14.400,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.400,00

Συντάχθηκε



Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος
Ηλεκτρ. Μηχ. Μηχανικός

Ληξούρι Απρίλιος 2026



Θεόδωρος Καλογερόπουλος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Θεόδωρος Καλογερόπουλος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Α.Τ. Α1: Άρθρο ΟΔΟ Α-2 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and over Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιοσδήποτε συνθήκες,
- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάσπρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση
- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπόμενων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 12 (≥ 5 km), με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) (0,19 €/m³.km): 12 x 0,19 = 2,28

Συνολικό κόστος άρθρου 2,98

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,98

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα οχτώ λεπτά

Α.Τ. Α2: Άρθρο ΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσεως

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 12 (≥ 5 km), με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) (0,19€/m³.km): 12 x 0,19 = 2,28

Συνολικό κόστος άρθρου 58,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,28

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και είκοσι οχτώ λεπτά

Α.Τ. Α3: Άρθρο ΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαίρεσεως

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 12 (≥ 5 km), με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) (0,19€/m³.km): 12 x 0,19 = 2,28

Συνολικό κόστος άρθρου 30,28

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,28

(Ολογράφως) : τριάντα και είκοσι οχτώ λεπτά

A.T. A4 : Άρθρο ΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

ΑΤ Α5: Άρθρο ΟΔΟ Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)

Κατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπίκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η σταλία των μεταφορικών μέσων,
- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπίκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπίκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 12 (>=5km), με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) (0,19€/m3.km): 12 x 0,19 = 2,28

Συνολικό κόστος άρθρου 9,98

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,98

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα οχτώ λεπτά

A.T. A6: Άρθρο ΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Τιμή ανά τόνο (ton)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ**A.T. B1: Άρθρο ΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιούμενων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. B2: Άρθρο ΟΙΚ 38.02ΣΧ Αρμοί διαστολής δαπέδου σκυροδέματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

Αρμοί διαστολής δαπέδου σκυροδέματος, για πάχος δαπέδου σκυροδέματος έως 30cm και οιοσδήποτε λοιπές διαστάσεις, από κατάλληλο συμπιεσμένο υλικό ενδεικτικού τύπου flexcel ή ισοδυνάμου, πάχους 20mm, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Εργασία πλήρους κατασκευής (με όλα τα ανωτέρω υλικά και τυχόν μικρουλικά) παραδοτέα προς χρήση.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (MM) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. B3: Άρθρο ΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροοπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. διάμετρος (mm)	Πεδίο εφαρμογής					Ονομ. διατομή (mm ²)	Ονομ. μάζα/ μέτρο (kg/m)
	Ράβδοι	Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα		Ηλεκτρο-συγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα			
		B500C	B500A	B500C	B500A		
5,0						19,6	0,154
5,5						23,8	0,187
6,0						28,3	0,222
6,5						33,2	0,260
7,0						38,5	0,302
7,5						44,2	0,347
8,0						50,3	0,395
10,0						78,5	0,617
12,0						113	0,888
14,0						154	1,21
16,0						201	1,58

18,0	0				254	2,00
20,0	0				314	2,47
22,0	0				380	2,98
25,0	0				491	3,85
28,0	0				616	4,83
32,0	0				804	6,31
40,0	0				1257	9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. B4: Άρθρο ΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα

η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πηξέως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαίτερως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτούμενων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ

A.T. Γ1: Άρθρο ΟΙΚ 73.11ΣΧ Επίσκευή παρτεριών με επένδυση φυσικής πέτρας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311

Εργασίες επίσκευής και αποκατάστασης παρτεριών με επένδυση φυσικής πέτρας, περιλαμβανομένων:

- καθαίρεσεων σαθρών ή αποκολλημένων τμημάτων,
- καθαρισμού και προετοιμασίας υποστρώματος,
- προμήθειας και επανατοποθέτησης ή αντικατάστασης λίθων,
- συγκολλήσεων με κατάλληλα κονιάματα,
- αρμολογημάτων και μικροεπισκευών,
- κάθε εργασίας και υλικού που απαιτείται για πλήρη, έντεχνη και λειτουργική αποκατάσταση.

Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) περατωμένης επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δυο και πενήντα λεπτά

A.T. Γ2: Άρθρο ΟΔΟ Β-49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχάρων και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ EN 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύμφωνα με την μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (π.χ. με χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),
- η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτούμενης τελικής στάθμης του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία.

Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,45

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. Γ3: Άρθρο ΟΔΟ Ε-5.11ΣΧ Περιφράξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ (επί δαπέδου)

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

Περιφράξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ επί υπάρχοντος δαπέδου. Για 1 μέτρο μήκους περιφράξεως τεχνικών έργων, που έχει κατασκευασθεί με δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο.17 (διαμέτρου 3χλστ και βάρους 2,36kg/m²) και με πασσάλους γαλβανισμένους 2" στηρίξεως και ύψος 2,00m, ανά αποστάσεις 2,00m περίπου, επί υπάρχοντος δαπέδου. Στη μιά άκρη του γαλβανισμένου σωλήνα θα κολληθεί πλάκα σιδερένια 3χιλ. πάχους 18x18εκ μήκους πάχους και θα πακτωθεί με ειδικά στριφώνια στο δάπεδο και η άλλη άκρη θα κλείσει τελείως με συγκόλληση ή τάπα πλαστική. (1 MM) α) Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 2ins mm 2x 1,05x 9,00 = 18,90 β) Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο M2 4,72x 1,8856 = 8,90 γ) Εργασία και μικρουλικά κατασκευής και τοποθετήσεως σε Τεχνίτη (113) h 1,087x 19,87 = 21,60 - Αθροισμα TE = 49,40

Τιμή ενός MM

Ευρώ (Αριθμητικά): 49,90**(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και ενενήντα λεπτά****A.T. Γ4: Άρθρο ΟΔΟ Ε-5.12ΣΧ Περιφράξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ (σε έδαφος)**

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

Περιφράξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ καθαρού εκτός του εδάφους και τοποθέτηση σε οπή μετσιμέντο 50x50x50 εκ.. Για 1,00 μέτρο μήκους περιφράξεως τεχνικών έργων, που έχει κατασκευασθεί με δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο.17 (διαμέτρου 3χλστ και βάρους 2,36kg/m²) και με πασσάλους γαλβανισμένους 2" στηρίξεως και ύψος 2,50m, ανά αποστάσεις 2,00m περίπου, και τοποθέτηση σε οπή 40x40x40 εκ.. Στη τιμή περιλαμβάνονται: 1. Η εκσκαφή οπών 50x50x50 εκ. και σκυροδέτηση αυτών μετά την τοποθέτηση των πασσάλων. 2. Η τοποθέτηση των πασσάλων σε βάθος 0,50 εκ εντός του εδάφους η στοίχισή τους και η σωστή στηρίξη τους στις γωνίες (πιθανόν να χρειασθούν και αντιρίδες). 3. Η τοποθέτηση γαλβανισμένου σύρματος πάχους 5 χιλ.(παράλληλα και διαγώνια) για την στήριξη του συρματοπλέγματος και 4. Η τοποθέτηση δικτυωτού γαλβανισμένου συρματοπλέγματος Νο.17 (διαμέτρου 3χλστ και βάρους 2,36kg/m²) (1 MM) α) Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 2ins mm 2x 1,05x 11,25 = 23,63 β) Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο Kgr 4,72x 1,8856 = 8,90 γ) Εργασία και μικρουλικά κατασκευής και τοποθετήσεως σε Τεχνίτη (113) h 1,0805x 19,87 = 21,47 - Αθροισμα TE = 54,00

Τιμή ενός MM

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00**(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα****A.T. Γ5: Άρθρο ΟΔΟ Ε-5.11.1ΣΧ Θύρα ανοιγόμενη με συρματόπλεγμα και γαλβανισμένο πλαίσιο, ύψους 2,00 m, επί υπάρχοντος δαπέδου**

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας ανοιγόμενης σε περίφραξη τεχνικών έργων, επί υπάρχοντος δαπέδου, ύψους 2,00 m, αποτελούμενης από πλαίσιο γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων 2", πλήρως συγκολλημένο, με επένδυση δικτυωτού γαλβανισμένου συρματοπλέγματος Νο 17 (Ø 3 mm, βάρους 2,36 kg/m²).

Η θύρα περιλαμβάνει:

- κατακόρυφους πασσάλους στήριξης από γαλβανισμένο σωλήνα 2",
- χαλύβδινες πλάκες πάχους 3 mm και διαστάσεων 18x18 cm συγκολλημένες στη βάση των πασσάλων και πάκτωση επί του δαπέδου με ειδικά στριφώνια,
- μεντεσέδες βαρέως τύπου,
- μηχανισμό ασφάλισης (σύρτη ή κλειδαριά εργοταξιακού τύπου),
- πλήρη αντισκωριακή προστασία (γαλβάνισμα).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικρουλικά, συγκολλήσεις, εργασία και κάθε δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία της θύρας.

Τιμή ενός MM

Ευρώ (Αριθμητικά): 51,00
(Ολογράφως) : πενήντα ένα

Α.Τ. Γ6: Άρθρο ΟΔΟ Ε-5.11.2ΣΧ Θύρα συρόμενη με συρματοπλέγμα και γαλβανισμένο πλαίσιο, ύψους 2,00 m, επί υπάρχοντος δαπέδου

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812

Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας συρόμενης σε περίφραξη τεχνικών έργων, επί υπάρχοντος δαπέδου, ύψους 2,00 m, αποτελούμενης από πλαίσιο γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων 2", με επένδυση γαλβανισμένου συρματοπλέγματος Νο 17 (Ø 3 mm, βάρους 2,36 kg/m²).

Η θύρα περιλαμβάνει:

- σύστημα κύλισης με τροχούς βαρέως τύπου και οδηγό (άνω ή κάτω) ή ράγα δαπέδου,
- κατακόρυφους πασσάλους από γαλβανισμένο σωλήνα 2",
- χαλύβδινες πλάκες πάχους 3 mm και διαστάσεων 18×18 cm συγκολλημένες στη βάση των πασσάλων και πάκτωση επί του δαπέδου με ειδικά στριφώνια,
- στοπ συγκράτησης και μηχανισμό ασφάλισης,
- πλήρη αντισκωριακή προστασία (γαλβάνισμα).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, οι οδηγοί, οι τροχοί, τα μικροϋλικά, η εργασία και κάθε δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και εύρυθμη λειτουργία της θύρας.

Τιμή ενός ΜΜ

Ευρώ (Αριθμητικά): 52,00
(Ολογράφως) : πενήντα δυο

Συντάχθηκε

Ληξούρι Απρίλιος 2026

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος
Ηλεκτρ. Μηχ. Μηχανικός

Θεόδωρος Καλογερόπουλος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός



Θεωρήθηκε
Ο Αντίστοιχος Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Θεόδωρος Καλογερόπουλος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Σάββας Κούλουρης
4. Θεόδωρος Κοντζιάλης
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου του επισυναπτόμενου κειμένου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε.Κεφαλληνίας, & Δήμου Ληξουρίου «για την βελτίωση περιβάλλοντος χώρου της πρώην Βαλλιάνειου Επαγγελματικής Σχολής» .

Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης

2.Εγκρίνει τον ορισμό δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-(Π.Ε Κεφαλληνίας), με τον αναπληρωτές τους (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Προτείνονται οι :

- 1.Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κεφαλληνίας & Π.Ε.Ιθάκης με αναπληρωτή του, τον Νεκτάριο Σιμωνέτο -Αραβαντινό , Περιφερειακό Συμβούλο Π.Ε.Κεφαλληνίας
2. Άγγελος Τσιτσέλης, Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας με αναπληρωτή τον Αλεξανδρόπουλο Διονύσιο , Π.Ε.Πολιτικός Μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 400-30/19-5-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Σάββας Κούλουρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα