



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

**Κέρκυρα
Αριθ. Πρωτ.: οικ.**

Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13
Ταχ. Κώδικας : 49132 Κέρκυρα
Πληροφορίες: : Ε. Προβατά
Τηλέφωνο : 2661362372
Ηλεκτρονική Δ/νση : provata@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Α. ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

συνταχθείσα στο πλαίσιο διενέργειας έκτακτου μερικού περιβαλλοντικού ελέγχου, σε οικονομική δραστηριότητα καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Λιανικού Εμπορίου) – Super Market, εκμεταλλεύσεως του κ^{ου} Μιχαήλ Τρύφωνα, ευρισκόμενου σε ισόγειο διώροφης οικοδομής, επί της επαρχιακής οδού Νο 17 «Πυργί – Νησάκι – Κασσιώπη – Αχαράβη – Σιδάρι» στην περιοχή Νησάκι, Τοπικής Κοινότητας Νησακίου, Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ '87 (κεντροβαρικές): Χ:148045.978 & Υ: 4405065.185.

Η παρούσα Πράξη υπέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ σύμφωνα με την παράγρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Β. ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010).
3. Το ΠΔ 147/2010 (ΦΕΚ 240 Α'/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 276433/2017 (ΦΕΚ 4083 Β'/23-11-2017) «Έγκριση της 181-17/16-09-2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: οικ. 1981/1049/09-01-2024 (ΑΔΑ: 6Θ9Ι7ΛΕ-Τ41): «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: οικ. 4622/2182/17-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΤΠ7ΛΕ-ΧΚΛ): «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: οικ. 117959/31-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΙ3Μ7ΛΕ-9ΚΟ): «Ανανέωση θητείας Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».
8. Του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», ειδικότερα τα άρθρα 3 έως 12.

10. Του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος», ειδικότερα τα άρθρα 180 έως 187.
11. Του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ–Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ–Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α/17-01-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
15. Του Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
16. Της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-2-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)».
17. Του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α') «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
18. Της Υ.Α υπ' αριθ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 Β'/2-10-1985) «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων».
19. Της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494 Β').

Έχοντας υπόψη:

20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1020/2611/1-δ/04-05-1989 (αριθμ. αδείας: 418) Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος του Αστυνομικού Τμήματος Σκριπερού Κέρκυρας.
21. Τη με ημερομηνία 01/07/2025 Έκθεση Αυτοψίας των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ι.Ν. που συντάχθηκε κατόπιν περιβαλλοντικής επιθεώρησης που διενεργήθηκε στην εν λόγω δραστηριότητα σε εφαρμογή της παρ. 11α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.
22. Τη με ημερομηνία 08/08/2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου των ελεγκτών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία συντάχθηκε σε εφαρμογή της παρ. 11α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και σε συνέχεια της ανωτέρω αναφερθείσας στο χωρίο (21) Έκθεσης Αυτοψίας.
23. Το γεγονός ότι ο περιβαλλοντικός έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν διαβίβασης στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της κάτωθι καταγγελίας:
 - Της υπ' αριθ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: 39521/18136/05-05-2025 καταγγελίας της κας Μαρίας Τσιώλη προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

24. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 39521/13-08-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον ιδιοκτήτη του καταστήματος με την επωνυμία «SUPER MARKET KATERINA», κ. Μιχαήλ Τρύφωνα, με θέμα «Κοινοποίηση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου – Κλήση σε απολογία», με το οποίο κοινοποιήθηκε στον ελεγχόμενο φορέα, η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου και ταυτόχρονα κλήθηκε σε απολογία εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της επίδοσης της κλήσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, του άρθρου 155 του Ν.4512/2018 και της Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024.
25. Το με ημερομηνία 19/08/2025 αποδεικτικό παραλαβής, του ανωτέρω αναφερομένου στο χωρίο (24) εγγράφου της Υπηρεσίας μας, από τον υπεύθυνο του καταστήματος με την επωνυμία «SUPER MARKET KATERINA».
26. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 77235/29-08-2025 αίτηση του κ. Μιχαήλ Τρύφωνα, ιδιοκτήτη του καταστήματος με την επωνυμία «SUPER MARKET KATERINA» προς την Υπηρεσία μας, με την οποία αιτείται παράταση της αρχικής προθεσμίας υποβολής απόψεων για δέκα (10) επιπλέον εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του, με τη σύνταξη και κατάθεση απαντητικού υπομνήματος, με έναρξη την 3^η Σεπτεμβρίου 2025.
27. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας αποδέχθηκε σιωπηρά την ως άνω παράταση του χωρίου (26).
28. Το με ημερ. 30/09/2025 αίτημα του ιδιοκτήτη του καταστήματος με την επωνυμία «SUPER MARKET KATERINA» προς την Υπηρεσία μας (Αρ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: 87950/30-09-2025), κατά το οποίο η καταγγελλόμενη εταιρεία δια των εκπροσώπων της, δεν αμφισβητεί τα ευρήματα του περιβαλλοντικού ελέγχου της Υπηρεσίας μας και συμπεριλαμβάνει πρόταση με περιγραφή των διορθωτικών ενεργειών στις οποίες πρόκειται να προβεί.
29. **Την υπ' αριθ. πρωτ.: 87950/14-10-2025 Οριστική Έκθεση Ελέγχου**, τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατόπιν έκτακτου μερικού ελέγχου, σε κατάσταση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Λιανικού Εμπορίου) – Super Market, εκμεταλλεύσεως του κ. Μιχαήλ Τρύφωνα, ευρισκόμενου σε ισόγειο διώροφη οικοδομής, επί της επαρχιακής οδού Νο 17 «Πυργί – Νησάκι – Κασσιώπη – Αχαράβη -Σιδάρι» στην περιοχή Νησάκι, Τοπικής Κοινότητας Νησακίου, Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με γεωγραφικές συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ '87 (κεντροβαρικές): X:148045.978 & 4405065.185.
30. Τη με ημερομηνία 24/10/2025 Απόδειξη Επίδοσης των ΕΛΤΑ, της ανωτέρω Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, στον ιδιοκτήτη του καταστήματος κ. Μιχαήλ Τρύφωνα με την επωνυμία «SUPER MARKET KATERINA».
31. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 15744/25-02-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον ιδιοκτήτη του καταστήματος με την επωνυμία «SUPER MARKET KATERINA», κ. Μιχαήλ Τρύφωνα, με θέμα «Κλήση για άμεση υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης», με το οποίο ο ελεγχόμενος καλείτε για άμεση υποβολή της απαιτούμενης Δήλωσης Συμμόρφωσης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, προς επαλήθευση της συμμόρφωσης με το επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών και της υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που περιλαμβάνονται σε αυτό, σε εφαρμογή της παραγρ. 7 του άρθρου 3 της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024.
32. Την από 01/04/2026 Απόδειξη Επίδοσης του ανωτέρω αναφερομένου στο χωρίο (31) εγγράφου της υπηρεσίας μας στον υπεύθυνο του καταστήματος με την επωνυμία «SUPER MARKET KATERINA», των ΕΛΤΑ (αριθμ. αντικειμένου RE 301 113 126 GR).
33. **Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε από τον κ. Μιχαήλ Τρύφωνα η Δήλωση Συμμόρφωσης**, όπως ζητήθηκε με το ανωτέρω αναφερόμενο στο χωρίο (31) έγγραφο της υπηρεσίας μας, εντός της οριζόμενης προθεσμίας και έως σήμερα.
34. Το υπ' αριθ. πρωτ.: ΕΜΠ οικ. 120/29-05-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Κέρκυρας – Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, με θέμα «Παροχή οικονομικών στοιχείων εποπτευόμενου οικονομικού φορέα».
35. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 11187/02-06-2026 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας – Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, με θέμα «Απάντηση στο με Αριθ. Πρωτ.: ΕΜΠ ΟΙΚ 120/29-05-2026 αίτημά σας», σε απάντηση του ανωτέρω αναφερόμενου στο χωρίο (34) εγγράφου της Υπηρεσίας μας.
36. Την από 26-06-2026 Πράξη Υπολογισμού Ύψους Προστίμου της Υπηρεσίας μας, περιέχουσα το υπολογισθέν ύψος προστίμου για κάθε μία από τις διαπιστωθείσες περιβαλλοντικές παραβάσεις την παρούσης Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, για τις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

Γ.1 Γενικά στοιχεία

Την 1^η Ιουλίου 2025, πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος (αυτοψία) από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τον έλεγχο της στάθμης θορύβου που παράγεται εξαιτίας της λειτουργίας: α) του μηχανολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στη νοτιοδυτική όψη διώροφης οικοδομής και αφορά σε μηχανολογικό εξοπλισμό (ψυγεία συντήρησης τροφίμων και κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου αέρα – αέρα για τη θέρμανση/ψύξη του χώρου του καταστήματος) Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Λιανικού Εμπορίου) με την επωνυμία «SUPER MARKET KATERINA» ευρισκόμενου στο ισόγειο της διώροφης οικοδομής και β) του κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου αέρα – αέρα για τη θέρμανση/ψύξη του καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο βρίσκεται στον πρώτο όροφο της διώροφης οικοδομής. Τόσο η επιχείρηση με την επωνυμία «SUPER MARKET KATERINA», όσο και το κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, είναι ιδιοκτησίας του κ^ου Μιχαήλ Τρύφωνα. Η εν λόγω οικοδομή βρίσκεται επί της Επαρχιακής Οδού Νο 17 «Πυργί – Νησάκι – Κασσιώπη – Αχαράβη – Σιδάρι» στην περιοχή Νησάκι, Τοπικής Κοινότητας Νησακίου, Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εξέτασης των εκπομπών θορύβου από μηχανολογικό εξοπλισμό του εν λόγω καταστήματος και της τήρησης ή μη των ορίων που έχουν θεσπιστεί από την νομοθεσία, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. Π.Ι.Ν.: 39521/18136/05-05-2025 καταγγελίας της κ^{ας} Μαρίας Τσιώλη ([23] σχετικό) προς την Υπηρεσία μας.

Το εν λόγω κατάστημα με την επωνυμία «SUPER MARKET KATERINA», είναι οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 τΒ') ή Υ.Α. υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ Β' 2471) και απαλλάσσεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Η εν θέματι επιχείρηση είναι εφοδιασμένη με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1020/2611/1-δ/04-05-1989 (αριθμ. αδείας: 418) Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος ως «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ» του Αστυνομικού Τμήματος Σκριπερού Κέρκυρας.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η εν θέματι δραστηριότητα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της ελεγχθείσας επιχείρησης (ψυγεία συντήρησης τροφίμων και κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου αέρα – αέρα για τη θέρμανση/ψύξη του χώρου του καταστήματος), καθώς και το κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου αέρα – αέρα για τη θέρμανση/ψύξη του καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της διώροφης οικοδομής, βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία, ρυθμισμένος σε πρότυπες θερμοκρασίες για τη σωστή ψύξη των τροφίμων και τη θέρμανση / ψύξη του χώρου, όπως προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανολογικού εξοπλισμού ψύξης τροφίμων και της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Παρούσα κατά τον έλεγχο του καταστήματος και τη διενέργεια των μετρήσεων θορύβου από το μηχανολογικό εξοπλισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος στο νοτιοδυτικό άκρο του οικοπέδου, ήταν η κ^α Αικατερίνη Τρύφωνα, σύζυγος του κ^ου Μιχαήλ Τρύφωνα στον οποίο ανήκει το ελεγχθέν κατάστημα.

Στην περιβαλλοντική επιθεώρηση ελέγχθηκε η πρακτική του φορέα της ελεγχόμενης δραστηριότητας, ως προς τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στα κάτωθι σημεία που ομορούν με το οικόπεδο της καταγγέλλουσας:

1. Στο νοτιοδυτικό όριο του οικοπέδου, στο σημείο με συντεταγμένες X: 148027.22 και Y: 4405056.643.
2. Στο νοτιοδυτικό όριο του οικοπέδου, στο σημείο με συντεταγμένες X: 148027.617 και Y: 4405052.674.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω σημεία, διενεργήθηκε μέτρηση και καταγραφή της Α-Ηχοστάθμης του Θορύβου Βάθους (θόρυβος περιβάλλοντος οφειλόμενος σε άλλες πηγές εκτός της προς μέτρηση πηγής θορύβου), καθώς και μέτρηση και καταγραφή της Α-Ηχοστάθμης του Συνολικού Θορύβου. Οι μετρήσεις του θορύβου καταγράφηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής μέτρησης στάθμης θορύβου (ηχόμετρο) της εταιρείας EXTECH, μοντέλο 407768, αριθμός σειράς 198706, η οποία έχει διακριβωθεί από την εταιρεία METROCAL.

Κατά τον περιβαλλοντικό έλεγχο συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας (χωρίς [21] του προοιμίου), η οποία υπογράφηκε από τους ελεγκτές υπάλληλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ακολούθως, συντάχθηκε η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (χωρίς [22]

του προοιμίου), η οποία διαβιβάστηκε στον φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας, συνημμένα στο υπ' αριθ. πρωτ.: 39521/13-08-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας. Ελήφθησαν φωτογραφίες από τα ελεγχθέντα σημεία.

Γ.2 Ιστορικό ελέγχων, συμμορφώσεων, κυρώσεων

Η οικονομική δραστηριότητα διαθέτει το κάτωθι ιστορικό, εντός της τελευταίας δεκαετίας:

1. Η με ημερομηνία 01/07/2025 Έκθεση Αυτοψίας των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ι.Ν., η οποία συντάχθηκε κατόπιν περιβαλλοντικής επιθεώρησης που διενεργήθηκε στην εν λόγω δραστηριότητα σε εφαρμογή της παρ. 11α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.
2. Η με ημερομηνία 08/08/2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, η οποία συντάχθηκε σε συνέχεια της ανωτέρω Έκθεσης Αυτοψίας.
3. Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 87950/14-10-2025 Οριστική Έκθεση Ελέγχου, περί της τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη δραστηριότητα του θέματος, με ενσωματωμένο το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Συμμόρφωσης εκ μέρους του κ. Μιχαήλ Τρύφωνα, για την επιβεβαίωση της πραγματοποίησης των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.), της Ενότητας (Ε) της υπ' αριθ. πρωτ.: οικ. 87950/14-10-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου. Έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας είχε την υποχρέωση να υλοποιήσει το Π.Δ.Ε. της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και να υποβάλει την απαιτούμενη από την περιβαλλοντική νομοθεσία Δήλωση Συμμόρφωσης (καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης: 02/01/2026).

Δεν διαπιστώθηκε επιβολή προστίμου για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και επίσης ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας δεν έχει διαπιστωθεί υπότροπος για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας εντός της τελευταίας δεκαετίας (ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, βάσει της Ενότητας Δ του Παραρτήματος της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024).

Δ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία (μετρήσεις ηχοστάθμης) που προέκυψαν κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση (αυτοψία) και τον έλεγχο υπέρβασης ή μη των ορίων εκπομπής θορύβου που έχουν θεσμοθετηθεί βάσει του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α'), για εγκαταστάσεις ευρισκόμενες σε περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, διαπιστώθηκε, η κάτωθι μη συμμόρφωση - παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α'), η οποία αξιολογήθηκε ως προς τη σοβαρότητά της, σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 («ΜΕΣ»), ως εξής:

Παράβαση της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (Χαμηλής / Μέτριας σοβαρότητας):

Παράβαση: Έλλειψη συμμόρφωσης ως προς το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α'/06-10-1981) - Παραβίαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου. Μη συμμόρφωση με το ΠΔΕ της υπ' αριθ. πρωτ.: 87950/14-10-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου.

Κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση, διαπιστώθηκε ότι ο θόρυβος που παράγεται από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της ελεγχθείσας επιχείρησης (ψυγεία συντήρησης τροφίμων και κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου αέρα - αέρα για τη θέρμανση/ψύξη του χώρου του καταστήματος), καθώς και το κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου αέρα - αέρα για τη θέρμανση/ψύξη του καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της διώροφης οικοδομής, υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής θορύβου και συγκεκριμένα την τιμή των 50 dB(A) σε περιοχές που κυριαρχεί το αστικό στοιχείο, και ειδικότερα κατά 14.05 dB(A) (ποσοστό υπέρβασης 28.2%) στο σημείο με συντεταγμένες X: 148027.22 και Y: 4405056.643 στο όριο του οικοπέδου και κατά 14.25 dB(A) (ποσοστό υπέρβασης 28.5%) στο σημείο με συντεταγμένες X: 148027.617 και Y: 4405052.674 επίσης στο όριο του οικοπέδου. Τα δύο σημεία μετρήσεων αντιστοιχούν στο όριο του οικοπέδου και στην πλευρά που εφάπτεται με το οικόπεδο της καταγγέλλουσας.

Η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου σε περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Λιανικού Εμπορίου) – Super Market, εκμεταλλεύσεως του κ. Μιχαήλ Τρύφωνα, που βρίσκεται σε ισόγειο διώροφη οικοδομής, επί της επαρχιακής οδού Νο 17 «Πυργί – Νησάκι – Κασσιώπη – Αχαράβη – Σιδάρι» στην περιοχή Νησάκι, Τοπικής Κοινότητας Νησακίου, Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνιστά παράβαση:

- Των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α')

Επιπλέον, διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση του φορέα άσκησης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της υπ' αριθ. πρωτ.: 87950/14-10-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της Υπηρεσίας μας, ενώ δεν υποβλήθηκαν από τον ελεγχόμενο, απόψεις και εξηγήσεις, είτε προφορικώς, είτε εγγράφως με σύνταξη και υποβολή υπομνήματος (χωρίο 33 του προοιμίου).

Συνεπώς, η εν προκειμένω βεβαιωμένη παράβαση που αφορά στην έλλειψη συμμόρφωσης ως προς το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α'/06-10-1981) - Παραβίαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου, εξακολουθεί να ισχύει.

Σοβαρότητα Παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η εν λόγω παράβαση, η οποία αφορά σε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής θορύβου στο όριο του οικοπέδου, σε περιοχή που κυριαρχεί το αστικό στοιχείο (υπέρβαση κατά 14.05 dB(A), με ποσοστό υπέρβασης 28.2%, και υπέρβαση κατά 14.25 dB(A), με ποσοστό υπέρβασης 28.5%), προκαλεί ρύπανση-υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η οποία αξιολογείται ως μέτριας κατηγορίας, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Ενότητας (Δ) του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΜΕΣ»).

Επισημάνση: Βάσει της Ενότητας Δ του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, η κατηγορία σοβαρότητας μίας παράβασης καθορίζεται στην Οριστική Έκθεση Ελέγχου (ΟΕΕ) / Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) και δεν υποβαθμίζεται μέχρι το πέρας του ελέγχου.

Συνεπώς, η παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας (μέτρια παράβαση).

Ε. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Για την τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνονται υπόψη οι ελαφρυντικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες που περιλαμβάνονται στην Ενότητα (Δ) του Παραρτήματος (Ι) της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024) («ΜΕΣ»). Συνυπολογίζοντας τις παραμέτρους της ανωτέρω Ενότητας (Δ) και ειδικότερα τις εξής:

- η δραστηριότητα διαθέτει ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης (βλ. ανωτέρω εδάφιο Γ.2 της παρούσας Πράξης),
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 τΒ') ή Υ.Α. υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ Β' 2471), απαλλάσσεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και με βάση την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος (Ι) της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024) («ΜΕΣ») και επειδή η εν λόγω δραστηριότητα δεν κατατάσσεται σε περιβαλλοντική κατηγορία, θεωρείται ως Β' Κατηγορίας, (βλ. ανωτέρω εδάφιο Γ.1 της παρούσας Πράξης),
- δεν υπήρχαν ενέργειες συμμόρφωσης από τον ελεγχόμενο φορέα πριν την αυτοψία,
- κατά τη διενεργηθείσα περιβαλλοντική επιθεώρηση υπήρξε άριστη συνεργασία και συμπεριφορά του υπευθύνου της ελεγχόμενης δραστηριότητας, διευκόλυνση του έργου των ελεγκτών, διευκόλυνση πρόσβασης στους χώρους και στον εξοπλισμό της εγκατάστασης, προθυμία συμμόρφωσης με τις συστάσεις και οδηγίες εκ μέρους των ελεγκτών,

και σύμφωνα με το διάγραμμα τελικής αξιολόγησης – κατάταξης σοβαρότητας παράβασης του Σχήματος 3 της ίδιας Ενότητας Δ, καθώς και του γεγονότος ότι η σοβαρότητα της παράβασης δεν

μπορεί να υποβιβαστεί για τις παραβάσεις ρύπανσης/υποβάθμισης του περιβάλλοντος του Πίνακα 1, καθώς για τις παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, **η διαπιστωθείσα παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο σοβαρότητας.**

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν.1650/1986 (όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4014/2011)

ΣΤ1. Εισήγηση επιβολής προστίμου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), η Υπηρεσία μας, ως αρμόδια αρχή διενέργειας του περιβαλλοντικού ελέγχου, προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Ενότητα Ε του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, τα πρόστιμα επιβάλλονται για «χαμηλές» και «μέτριες» παραβάσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας, με το ΠΔΕ εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας. Τέλος, σύμφωνα με την Ενότητα Ζ.ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) συντάσσεται επίσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε ΠΔΕ που περιλαμβάνεται σε Οριστική Έκθεση Ελέγχου για «χαμηλής» ή «μέτριας» κατηγορίας σοβαρότητας παραβάσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021, εν συνεχεία με το άρθρο 9 του Ν.4964/2022 και τέλος με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023), της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, καθώς επίσης τις προβλέψεις της Ενότητας Ε του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, προβλέπεται η επιβολή προστίμου, σε περιπτώσεις «μέτριας» και «χαμηλής» σοβαρότητας παραβάσεων, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (που συνοδεύει την Οριστική Έκθεση Ελέγχου).

Το ύψος του προστίμου για τις παραβάσεις «μέτριας» και «χαμηλής» κατηγορίας, υπολογίζεται βάσει των διατάξεων της Ενότητας ΣΤ του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των παραγρ. 1α, 1γ & 1δ του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικώς με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023).

Συνεπώς:

Για την **παράβαση**, που αφορά υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου σε περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 – (Μη συμμόρφωση με το ΠΔΕ της υπ' αριθ. πρωτ.: 87950/14-10-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου) και η οποία αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας, **εισηγούμαστε την επιβολή προστίμου ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (5.541,56€).**

Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν κατατάσσεται σε κάποια περιβαλλοντική κατηγορία και, ως εκ τούτου, θεωρείται ως Β' Κατηγορίας. Περαιτέρω, η ελεγχόμενη δραστηριότητα διαθέτει ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης, δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και δεν διαπιστώθηκε συμμόρφωση με το ΠΔΕ της υπ' αριθ. πρωτ.: 87950/14-10-2025 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, δεν προκύπτει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους και δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος. Επιπλέον, δεν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις επιβαρυντικές/ελαφρυντικές περιστάσεις των παρ. 1γ και 1δ του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011.

ΣΤ2. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

Για τη διαπιστωθείσα παράβαση, της υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής θορύβου, στο όριο του οικοπέδου, σε περιοχή όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο, επιβάλλεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), που επέχει τη θέση του μέτρου της γραπτής σύστασης της περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 151 του Ν.4512/2018, σύμφωνα: α) με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 (όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 75 του

N.4843/2021, εν συνεχεία με το άρθρο 9 του N.4964/2022 και τέλος με το άρθρο 180 του N.5037/2023), β) των παρ. 11γ, 15 και 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (όπως η παρ. 11γ διαμορφώθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4843/2021 και την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022, οι παρ. 15 και 15γ διαμορφώθηκαν με το άρθρο 50 του Ν.4843/2021 και τελικώς η παρ. 15γ διαμορφώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022) και γ) της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, Παράρτημα Ι, Ενότητες Α, Ε, Ζ & Η.

Προσαρτάται Πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 (όπως διαμορφώθηκε τελικώς με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023), σύμφωνα και με την ενότητα (Η) του Παραρτήματος (Ι) της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), το οποίο ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) Συμμόρφωσης

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Κατηγορία σοβαρότητας παράβασης	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή της παρούσης Πράξης
1	1 ^η Παράβαση	Μέτρια	<p>Να ληφθούν και να εφαρμοστούν κατάλληλα ηχομονωτικά και ηχομειωτικά μέτρα επί του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της αλλαγής προσανατολισμού των εξωτερικών μονάδων, ώστε η εκπομπή θορύβου να μην κατευθύνεται προς γειτονικές ιδιοκτησίες ή ευαίσθητους αποδέκτες.</p> <p>Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω μέτρων, να διενεργηθούν μετρήσεις θορύβου από διαπιστευμένο ή αρμοδίως πιστοποιημένο φορέα, υπό αντιπροσωπευτικές συνθήκες λειτουργίας της δραστηριότητας και παρουσία ελεγκτών της Υπηρεσίας μας, στα όρια του οικοπέδου. Από τις μετρήσεις θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η στάθμη θορύβου στα όρια του οικοπέδου δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 50 dB(A).</p>	Εντός ενός (1) μηνός.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παραγρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την

επιβεβαίωση της πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (όπως έγγραφα υπηρεσιών, μελέτες, άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, παραστατικά, φωτογραφίες κλπ). Οι διορθωτικές ενέργειες μπορούν να γίνονται παράλληλα, με γνώμονα τον ελάχιστο δυνατό χρόνο υλοποίησής τους.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης, βάσει των διατάξεων της παραγρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (όπως αυτή διαμορφώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022).

Επισημαίνεται επίσης ότι, **σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της παρούσης Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, αυτός θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις, της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011** (όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 180 του Ν.5037/2023), σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 καθώς και της Ενότητας Ε του Παραρτήματος της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** το φορέα λειτουργίας της ελεγχόμενης δραστηριότητας από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και **δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, παραγρ. 15γ του Ν. 4014/2011.

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, διαβιβάζεται:

1. **Στον φορέα άσκησης της ελεγχόμενης δραστηριότητας**, ο οποίος καλείται να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση της διαπιστωθείσας παράβασης, σύμφωνα με το επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, υποβάλλοντας την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης αμέσως μετά το τέλος της τεθείσας προθεσμίας για την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών.
2. **Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας**, σε εφαρμογή της Ενότητας Ε του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024.
3. **Στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα και Αδειών Καταστημάτων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας**, ως αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση άδειας εγκατάστασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και τον έλεγχο της σύννομης λειτουργίας της.
4. **Στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου**, ως συναρμόδιες περιβαλλοντικές ελεγκτικές αρχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγρ. 3 του Ν.4014/2011, και επιπλέον η πρώτη ως Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος (οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 124 του Ν.4759/2020).
5. **Στην ενδιαφερόμενη πολίτη**, προς ενημέρωσή της ως καταγγέλλουσα.
6. **Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**, για την ανάρτηση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20, παράγρ. 15γ, εδάφιο βγ) του Ν.4014/2011.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού
α.α.**

**Γεώργιος Μαρτζούκος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α'**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. **κ. Μιχαήλ Τρύφωνα**
ιδιοκτήτη «SUPER MARKET KATERINA»
Νησάκι, θέση «ΒΟΛΤΕΣ», 490 81 Κέρκυρα
Συστημένο με αποδεικτικό επίδοσης και επιστροφή του στην Υπηρεσία μας
2. **Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας**
Κολοκοτρώνη 23B, 491 32 Κέρκυρα
e-mail: gram@eisaggeliaprotodikon-kerkyras.gov.gr
3. **Δήμο Βόρειας Κέρκυρας**
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα και Αδειών Καταστημάτων
Αχαράβη, 490 81 Κέρκυρα
adeieskat@1337.syzefxis.gov.gr
4. **Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας**
Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα Τ.Κ. 115 26
sene.tep@prv.ypeka.gr
5. **Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου**
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου
Εθν. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές, 491 00 Κέρκυρα
6. **Μαρία Τσιώλη**
Νησάκι, 490 81 Κέρκυρα
tsiolimaria12@gmail.com
elianna9621@hotmail.com
7. **Περιφέρεια Ιονίων Νήσων**
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικών & Πληροφορικής
Διεύθυνση Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Σαμάρα 13, 491 32 Κέρκυρα
e-mail: scheimarios@pin.gov.gr & galidaki@pin.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. **Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής**, e-mail: ioannou@pin.gov.gr
2. **Γραφείο Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Μεταφορών**
e-mail: giannoulis@pin.gov.gr
3. **Αρχείο Υπηρεσίας**, e-mail: dnsi_periv_xor_sched@pin.gov.gr