SPYRIDONIA OLYMPIA MILKA ARGYROU
23/12/2025 14:39

KONSTANTINOS GASTERATOS
23/12/2025 15:35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΠΤ ΟΔΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Υπολογισμός με τιμές από το δεύτερο Τρίμηνο 2017 Προσωρινό.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

---

1. Α.Τ.: 1.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Β)
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,65 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,65 + 2,85 + 0,45 = 3,95 m3

- -

2. Α.Τ.: 1.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Β)
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,50 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,50 + 2,85 + 0,45 = 10,80 m3

- -

3. Α.Τ.: 1.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Β)
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,50 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,50 + 2,85 + 0,45 = 4,80 m3

- -

4. Α.Τ.: 1.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.2.Μ-Β)
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,50 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,50 + 2,85 + 0,45 = 7,80 m3

- -

5. Α.Τ.: 1.5 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Β)
Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 24,20 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 24,20 + 2,85 = 27,05 m3

- -

6. Α.Τ.: 1.8(ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Β)
Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,10 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,10 + 2,85 = 3,95 m3

------ ------------------------------------

7. Α.Τ.: 1.10 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Α)
Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 3,70 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 3,70 + 2,85 + 0,45 = 7,00 m3

8. Α.Τ.: 1.12 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-1.Μ-Β)
Εκσκαφές χαλαρών εδαφών
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,35 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,35 + 2,85 + 0,45 = 3,65 m3

9. Α.Τ.: 1.13 (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.01.02.Μ-Β)
Εκσκαφές Τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικ΄τυων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη.
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,80 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,80 + 2,85 + 0,45 = 4,10 m3

10. Α.Τ.: 1.17 (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.03 .Μ-Β)
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 500^{ε}/ στρέμα m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km (15,00*50) * 0,19 = 142,50
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00*50 * 0,03 = 22,50

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 500 + 142,50 + 22,50 = 665,00€/στρεμμα

11. Α.Τ.: 1.18 (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.02.02.Μ-Β)
Καθαρισμοί κοιτών ποαμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,70€/ m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,70 + 2,85 + 0,45 = 4,00 m3

12. Α.Τ.: 1.20 (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.06.02.Μ-Β)
Εκβαθύνσεις διαπλατύνσεις κοιτών ποαμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,85€/ m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,85 + 2,85 + 0,45 = 4,15 m3

13. Α.Τ.: 1.21 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β4.2.Μ-Β)
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50€/ m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 2,85 + 0,45 = 13,80 m3

14. Α.Τ.: 1.31 (ΛΙΜ ΚΠΤ-2.01.Μ-Β)
Καθαρισμοί κοιτών ποαμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,70€/ m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,70 + 2,85 + 0,45 = 5,00 m3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

---

1. Α.Τ.: 2.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.1.Μ-Β)
Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,00 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,00 + 6,65 = 13,65 m3

- -

2. Α.Τ.: 2.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.2.Μ-Β)
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 6,65 = 17,15 m3

- -

3. Α.Τ.: 2.34 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-65.3.Μ-Β)
Πλήρωση φατνών
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 15,80 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 15,80 + 6,65 = 22,45 m3

- -

4. Α.Τ.: 2.46 ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-19.Μ-Β)
Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,50 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,50 + 6,65 = 14,15 m3

5. Α.Τ.: 2.64 (ΥΔΡ ΝΕΤ-8.04,03 Μ-Β)
Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λαπομείου βάρους 100-200 kgr
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 15,00 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 15 + 6,65 = 21,65 m3

6. Α.Τ.: 2.65 (ΥΔΡ ΝΕΤ-8.04,03 Μ-Β)
Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λαπομείου βάρους 200-500 kgr
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 17,00 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 23,65

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 17 + 6,65 = 27,25 m3

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

---

1. Α.Τ.: 3.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Β)
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,45 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,19 = 2,85
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 15,00 * 0,03 = 0,45

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,45 + 2,85 + 0,45 = 4,70 m3

---

2. Α.Τ.: 3.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Β)
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 6,65 = 17,15 m3

---

3. Α.Τ.: 3.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Β)
Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,50 m3
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,50 + 6,65 = 17,15 m3

---

4. Α.Τ.: 3.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Β)
Βάση πάχους 0,10 m
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,10 m2
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m2Km 35,00 * 0,19 * 0,10 = 0,66 m2

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,10 + 0,60 = 1,760 m2

---

5. Α.Τ.: 3.11(ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Β)
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 72,00 τον.
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Σύνολο κόστους μεταφορών 6,65 + 1,05 = 7,70 m3
Το 1 m3 ασφαλτομίγματος αντιστοιχεί σε 1,70 t
Οπότε ο 1 t αντιστοιχεί σε 0,59 m3
Συνεπώς τα μεταφορικά για 1 t ασφαλτομίγματος είναι 0,59 * 7,70 = 4,54 €

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 72,00 + 4,54 = 76,54 τον.

---

6. Α.Τ.: 3.12 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Β)
Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 6,50 m2
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 6,50 + (6,65 + 1,05)/20 = 6,89 m2

---

7. Α.Τ.: 3.13 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Β)
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 7,00 m2
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 7,00 + (6,65 + 1,05)/20 = 7,39 m2

---

8. Α.Τ.: 3.14 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.2.Μ-Β)
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 9,00 m2

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 9,00 + (6,65 + 1,05)/20 = 9,39 m2

- -

9. Α.Τ.: 3.15 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-9.2.Μ-Β)
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου
Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 10,00 m2
μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση > 5Km, σε οδούς καλής βατότητας
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,19 = 6,65 m3
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
ΜΕΤ m3Km 35,00 * 0,03 = 1,05 m3

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 10,00 + (6,65 + 1,05)/25 = 10,31 m2

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
	Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.ΕΠ.Ε..Κ.	
ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ	
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄	Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄	